



- 1. L'operatore socio sanitario è tenuto a comunicare le informazioni sulla patologia che affligge l'assistito quando:**
 - a. Mai
 - b. Sempre
 - c. La persona è autosufficiente
 - d. In presenza di un familiare
 - e. Nessuna delle precedenti
- 2. Al segreto professionale è tenuto :**
 - a. Chi ne ha notizia per il proprio stato, ufficio, professione o arte.
 - b. Solo il medico del pubblico servizio.
 - c. Chi ne ha notizia per il proprio ufficio o professione
 - d. Le risposte a e c sono corrette
 - e. Nessuna delle precedenti
- 3. La formazione manageriale è requisito indispensabile per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni:**
 - a. Di direzione di strutture complesse per le categorie di medici, odontoiatri e veterinai
 - b. Di direzione sanitaria aziendale
 - c. Di direzione sanitaria aziendale e di direzione di strutture complesse per le categorie di medici, odontoiatri, veterinari farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi
 - d. Solo per odontoiatri
 - e. Nessuna delle precedenti
- 4. Il dpr 14/01/1972, n. 4 ed il dpr 24/07/1977, n. 616 sono stati provvedimenti con cui:**
 - a. Sono stati definitivamente aboliti gli enti mutualistici
 - b. Si è data attuazione alla legge istitutiva del ministero della salute
 - c. Si è attuato il trasferimento di competenze in materia sanitaria dallo stato alle regioni
 - d. Le risposte a e b sono corrette
 - e. Nessuna delle precedenti
- 5. Gestalt è una parola tedesca che significa "figura-forma". Tale movimento nacque in risposta e in contrapposizione alla psicologia elementarista degli strutturalisti. Il concetto tipico della Gestalt è che:**
 - a. Il tutto è uguale alla somma delle parti
 - b. Il tutto è meno della somma delle parti
 - c. Il tutto è più della somma delle parti
 - d. Le risposte a e b sono corrette
 - e. Nessuna delle precedenti
- 6. Quale tra i seguenti costituisce un metodo d'indagine della psicologia?**
 - a. Metodo sperimentale
 - b. Metodo razionale
 - c. Metodo ipotetico-deduttivo
 - d. Metodo intuitivo
 - e. Nessuna delle precedenti



7. L'organizzazione ed il funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati:

- a. Con atto aziendale di diritto privato
- b. Con legge nazionale
- c. Con legge regionale
- d. Le risposte b e c sono corrette
- e. Nessuna delle precedenti

8. Gli standard di qualità sono :

- a. Esplicitati solamente ai familiari
- b. Dichiariati in carta dei servizi
- c. Imposti dall'azienda provinciale per i servizi sanitari
- d. Tutte le precedenti
- e. Nessuna delle precedenti

9. L'operatore socio sanitario con formazione complementare è tenuto al segreto professionale in quanto è:

- a. Esclusivamente un vincolo deontologico
- b. Esclusivamente un dovere morale
- c. Sia un vincolo deontologico che un dovere morale
- d. Un vincolo d'obbligo
- e. Nessuna delle precedenti

10. Quali tra i seguenti fenomeni contribuiscono ad aumentare le infezioni ospedaliere:

- a. Antibioticoterapia, maggior numero di pazienti suscettibili, personale non preparato
- b. Visita di parenti, ambiente umido, numerosi posti letto
- c. Terapia antiflogistica, dieta semiliquida, maggiore mobilità del paziente
- d. Antibioticoterapia, visita dei parenti, malnutrizione
- e. Nessuna delle precedenti

11. Cosa prevedono le raccomandazioni del cdc per la prevenzione delle infezioni correlate ai dispositivi intravascolari?

- a. È necessario coltivare pedissequamente le punte dei cateteri
- b. Per l'inserimento di cateteri intravascolari periferici, se un sito di accesso non viene toccato dopo l'applicazione dell'antisettico per cute, è accettabile indossare guanti puliti
- c. Utilizzare pomate o creme antibiotiche sui siti d'inserimento
- d. È indicata una sterilizzazione quotidiana del sito di inserimento del dispositivo
- e. Nessuna delle precedenti

12. L'aorta nasce:

- a. Dal ventricolo destro del cuore
- b. Dal ventricolo sinistro del cuore
- c. Dall'atrio sinistro del cuore
- d. Dall'atrio destro del cuore
- e. Dal tronco dell'arteria polmonare

13. Cos'è la pleura?

- a. Una membrana che riveste i polmoni
- b. Una membrana che riveste il fegato
- c. Una membrana che riveste la cavità addominale



- d. Una parte dell'occhio
- e. La parete interna dei polmoni

14. La speranza di vita alla nascita viene considerato dall'OMS un indicatore sanitario:

- a. Di sopravvivenza
- b. Dello stile di vita
- c. Di qualità della vita
- d. Del livello socio-economico
- e. Di riproductiveità

15. Quale delle seguenti malattie non rientra tra le vaccinazioni obbligatorie dell'infanzia ?

- a. Difterite
- b. Meningite da haemophilus influenzae
- c. Poliomielite
- d. Tetano
- e. Epatite b

16. Tra gli interventi di assistenza rivolti all'anziano affetto da stitichezza, quale tra quelli indicati è da ritenersi non corretto?

- a. Arricchire la dieta di fibre
- b. Limitare l'apporto di liquidi
- c. Favorire il movimento fisico
- d. Introdurrà nella dieta molte verdure
- e. Nessuna delle precedenti

17. La geriatria offre all'anziano un'assistenza di tipo:

- a. Esclusivamente medico(prevenzione e trattamento delle malattie)
- b. Esclusivamente psicologico
- c. Medico
- d. Medico,psicologico e socio-economico
- e. Nessuna delle precedenti

18. Una volta garantita la pervietà delle vie aeree occorre:

- a. Valutare lo stato di coscienza.
- b. Valutare la presenza da un respiro agonico.
- c. Valutare se l'attività respiratoria è presente e normale e se sono presenti segni di circolo.
- d. Contare quanti respiri effettua la vittima.
- e. Nessuna delle risposte precedenti

19. Individua l'obbligo del datore di lavoro che può essere delegato ad altro soggetto:

- a. L'elaborazione del documento di valutazione dei rischi
- b. La valutazione dei rischi
- c. La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- d. Nomina del medico competente
- e. Nessuna delle precedenti

20. Con la disinfezione si attua:

- a. Raccolta fisica e rimozione meccanica dello sporco da ambienti, superfici e oggetti
- b. Procedimento che si propone di eliminare i vettori di germi patogeni

- c. Procedimento attuo per ridurre a livello di sicurezza il numero di microrganismi patogeni
- d. Procedimento che permette di distruggere ogni organismo patogeno e non patogeno, comprese le spore
- e. Tutte le precedenti

21. Per sterilizzazione si intende:

- a. Il processo attraverso il quale vengono ridotte le infezioni ospedaliere
- b. Il risultato finale di una serie di processi chimici e/o fisici che ha come obiettivo la distruzione di ogni microrganismo vivente, sia esso patogeno o non patogeno, in fase vegetale o di spora
- c. La disinfezione di tutti gli strumenti
- d. Rimozione dello sporco
- e. Nessuna delle precedenti

22. Quale di queste strutture non è presente in un individuo di sesso maschile?

- a. Uretra
- b. Vescica
- c. Tuba di falloppio
- d. Uretere
- e. Nessuna delle precedenti

23. Quando si trasporta un assistito in barella si deve:

- a. Tenerlo coperto, manovrare dalle gambe, controllare la fleboclisi
- b. Manovrare dalla testa, parlare con la persona, farsi accompagnare dall'ausiliario
- c. Alzare i cancellini, tenerlo coperto, controllare le sue reazioni
- d. Manovrare dalle gambe, controllare le sue reazioni, parlare con la persona
- e. Alzare i cancellini, parlare con la persona se possibile, controllare le sue intenzioni

24. Prima di far camminare l'assistito col deambulatore si deve:

- a. Controllare il funzionamento dei freni
- b. Fissare gli ascellari all'altezza idonea
- c. Far svolgere una verifica al fisioterapista
- d. Verificare la prescrizione del fisiatra
- e. Ascoltare il parere del medico

25. Quali condizioni/variabili fisiologiche l'infermiere deve considerare nella rilevazione e valutazione della temperatura corporea?

- a. Sede, età, ritmo circadiano, digestione, esercizio fisico, stato di coscienza
- b. Sede, età, ritmo circadiano, presenza di infezioni, esercizio fisico, costituzione della persona
- c. Sede, età, ritmo circadiano, digestione, esercizio fisico, costituzione della persona
- d. Sede, età, ritmo circadiano, presenza di infezioni, esercizio fisico, stato di coscienza
- e. Nessuna delle precedenti

26. Quale delle seguenti è una variabile qualitativa nominale?

- a. Peso
- b. Altezza
- c. Temperatura corporea
- d. Gruppo sanguigno

- e. Peso e temperatura corporea

27. Quando la persona non è presente, il pasto:

- a. Va rimandato in cucina centrale
- b. Va lasciato sul comodino avendo cura di coprire i piatti
- c. Va conservato in cucina in contenitori coperti
- d. Va conservato in frigorifero in appositi contenitori
- e. Nessuna delle precedenti

28. Quale di questi alimenti dà un particolare apporto di glucidi ?

- a. Pesce
- b. Frattaglie fresche
- c. Pane e pasta
- d. Grassi da condimento
- e. Carne cotta alla griglia

29. Quale tra questi rifiuti non può essere riciclato con l'alluminio e l'acciaio?

- a. Lattina
- b. Foglio di alluminio da cucina
- c. Bomboletta spray
- d. Tutte le risposte proposte
- e. Nessuna delle precedenti

30. Nelle ore notturne la protesi dentaria va conservata:

- a. In una scatola o bicchiere senza acqua
- b. In una scatola o bicchiere con acqua
- c. In una scatola o bicchiere con soluzione disinfettante
- d. Sotto il cuscino
- e. Nessuna delle precedenti



- 1. L'operatore socio sanitario è tenuto a comunicare le informazioni sulla patologia che affligge l'assistito quando:**
Risposta: A
- 2. Al segreto professionale è tenuto :**
Risposta: A
- 3. La formazione manageriale è requisito indispensabile per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni:**
Risposta: C
- 4. Il dpr 14/01/1972, n. 4 ed il dpr 24/07/1977, n. 616 sono stati provvedimenti con cui:**
Risposta: C
- 5. Gestalt è una parola tedesca che significa "figura-forma". tale movimento nacque in risposta e in contrapposizione alla psicologia elementarista degli strutturalisti. il concetto tipico della gestalt è che:**
Risposta: C
- 6. Quale tra i seguenti costituisce un metodo d'indagine della psicologia?**
Risposta: A
- 7. L'organizzazione ed il funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati:**
Risposta: A
- 8. Gli standard di qualità sono :**
Risposta: B
- 9. L'operatore socio sanitario con formazione complementare è tenuto al segreto professionale in quanto è:**
Risposta: C
- 10. Quali tra i seguenti fenomeni contribuiscono ad aumentare le infezioni ospedaliere:**
Risposta: A
- 11. Cosa prevedono le raccomandazioni del cdc per la prevenzione delle infezioni correlate ai dispositivi intravascolari?**
Risposta: B
- 12. L'aorta nasce:**
Risposta: B
- 13. Cos'è la pleura?**
Risposta: A
- 14. La speranza di vita alla nascita viene considerato dall'oms un indicatore sanitario:**
Risposta: A
- 15. Quale delle seguenti malattie non rientra tra le vaccinazioni obbligatorie dell'infanzia ?**
Risposta: B
- 16. Tra gli interventi di assistenza rivolti all'anziano affetto da stitichezza, quale tra quelli indicati è da ritenersi non corretto?**
Risposta: B
- 17. La geriatria offre all'anziano un'assistenza di tipo:**
Risposta: A
- 18. Una volta garantita la pervietà delle vie aeree occorre:**
Risposta: C



19. Individua l'obbligo del datore di lavoro che può essere delegato ad altro soggetto:

Risposta: A

20. Con la disinfezione si attua:

Risposta: C

21. Per sterilizzazione si intende:

Risposta: B

22. Quale di queste strutture non è presente in un individuo di sesso maschile?

Risposta: C

23. Quando si trasporta un assistito in barella si deve:

Risposta: C

24. Prima di far camminare l'assistito col deambulatore si deve:

Risposta: B

25. Quali condizioni/variabili fisiologiche l'infermiere deve considerare nella rilevazione e valutazione della temperatura corporea?

Risposta: C

26. Quale delle seguenti è una variabile qualitativa nominale?

Risposta: D

27. Quando la persona non è presente, il pasto:

Risposta: D

28. Quale di questi alimenti dà un particolare apporto di glucidi ?

Risposta: C

29. quale tra questi rifiuti non può essere riciclato con l'alluminio e l'acciaio?

Risposta: C

30. Nelle ore notturne la protesi dentaria va conservata:

Risposta: B



- 1. In caso di iperplessia, quali interventi assistenziali sono di competenza dell'oss?**
 - a. Interventi che favoriscono la perdita di calore corporeo
 - b. Interventi di tipo farmacologico
 - c. Interventi rivolti ad agire sulla causa
 - d. Interventi rivolti ad agire sul quadro sintomatologico
 - e. Nessuna delle precedenti
- 2. L'accudimento della persona in RSA può essere affidato all'oss?**
 - a. Dopo valutazione del responsabile medico di distretto
 - b. Dopo valutazione dell'educatore professionale
 - c. Dopo valutazione della cooperativa appaltatrice
 - d. Dopo valutazione del coordinatore infermieristico/infermiere responsabile
 - e. Nessuna delle precedenti
- 3. Il consiglio superiore di sanità può esprimere pareri facoltativi?**
 - a. No, esprime solo pareri obbligatori
 - b. Si, in sede di conferenza permanente
 - c. Si, qualora il ministro ne faccia espressamente richiesta
 - d. Le risposte a-b sono corrette
 - e. Nessuna delle precedenti
- 4. Il "consenso informato" è obbligatoriamente richiesto in caso di trattamento con emoderivati?**
 - a. Sì, il consenso informato è obbligatorio e deve essere dato in forma scritta.
 - b. No, il consenso informato è facoltativo
 - c. No, il consenso informato è obbligatorio solo nel caso di trasfusione di sangue
 - d. No, il consenso informato non è obbligatorio
 - e. Nessuna delle precedenti
- 5. Nella relazione di aiuto è importante:**
 - a. Un corretto uso della comunicazione e una buona abilità relazionale
 - b. Una buona abilità relazionale e l'impiego di proprie risorse personali
 - c. Un corretto uso della comunicazione, l'impiego di proprie risorse personali e una buona abilità relazionale
 - d. Tutte le precedenti
 - e. Nessuna delle precedenti
- 6. Dare "speranza" al malato oncologico significa:**
 - a. Utilizzare tutti gli elementi positivi per mobilizzare tutte le risorse del malato
 - b. Proiettare illusioni per far emergere le potenzialità del malato
 - c. Fornire informazioni per l'autogestione della malattia
 - d. Fornire attraverso un colloquio empatico sentimenti di gioia nel malato
 - e. Nessuna delle precedenti
- 7. Il modello assistenziale caratterizzato da un team infermieristico a cui vengono assegnati un piccolo gruppo di pazienti, in cui il lavoro è basato sulla pianificazione e l'integrazione prende il nome di:**
 - a. Modello tecnico o per compiti
 - b. Modello per piccole équipe

- c. Modello primary care
 - d. Modello base
 - e. Nessuna delle precedenti
- 8. Non è un sistema di classificazione dell'assistenza infermieristica:**
- a. Il NIC
 - b. Il NOC
 - c. Il NANDA
 - d. Il DRG
 - e. Nessuna delle precedenti
- 9. Il codice deontologico dell'oss prevede:**
- a. Che l'oss agisca con imparzialità nei confronti degli assistiti
 - b. Che l'oss sia corretto nelle relazioni con gli assistiti
 - c. Che l'oss non svolga prestazioni al di fuori della propria sede di servizio
 - d. Non esiste un codice deontologico dell'oss
 - e. Che l'oss non si può sostituire all'infermiere
- 10. Una delle seguenti affermazioni relative alla disinfezione di una ferita settica è sbagliata:**
- a. Si fa lavorando prima sulla parte più contaminata verso quella meno contaminata
 - b. Si può fare con acqua ossigenata o betadine
 - c. Non bisogna passare mai sullo stesso punto più volte
 - d. Si fa procedendo dal centro alla periferia
 - e. Nessuna delle precedenti
- 11. L'acqua non è il veicolo d'infezione...**
- a. Del Clostridium Tetani
 - b. Della Shigella
 - c. Del Leptospira
 - d. Della Salmonella Typhi
 - e. Nessuna delle precedenti
- 12. Nel cuore sono presenti valvole atrio-ventricolari:**
- a. Una
 - b. Quattro
 - c. Due
 - d. Tre
 - e. Nessuna delle precedenti
- 13. Quale di questi organi non fa parte dell'apparato digerente?**
- a. Esofago
 - b. Faringe
 - c. Stomaco
 - d. Laringe
 - e. Nessuna delle precedenti
- 14. Il neonato deve urinare:**
- a. Entro 12 ore dalla nascita
 - b. Entro 48 ore dalla nascita
 - c. Entro 24 ore dalla nascita
 - d. Non è necessario annotarlo in quanto è una evenienza che non si può verificare



- e. Nessuna delle precedenti

15. La gravidanza tubarica è:

- a. Una gravidanza ectopica intrauterina
- b. Una gravidanza ectopica extrauterina
- c. Una gravidanza eterotopica
- d. Una gravidanza ovarica
- e. Nessuna delle precedenti

16. Cosa sono le abilità residue?

- a. È ciò che l'assistito è ancora in grado di fare in piena autonomia
- b. Indica se una persona è in grado di camminare o meno
- c. È lo stato di salute della persona
- d. Tutte le precedenti
- e. Nessuna delle precedenti

17. Con l'invecchiamento un anziano va incontro a:

- a. Riduzione del peso e volume degli organi parenchimali
- b. Riduzione del tessuto connettivo e aumento del contenuto idrico
- c. Aumento del peso e volume degli organi parenchimali
- d. Aumento della massa muscolare
- e. Nessuna delle precedenti

18. La tecnica di apertura delle vie aeree prevede 3 manovre:

- a. Iperestensione del capo, posizionamento della cannula faringea, sollevamento del mento.
- b. Iperestensione del capo, controllo della cavità orale, posizionamento della cannula faringea.
- c. Iperestensione del capo, sollevamento del mento, controllo della cavità orale.
- d. Sollevamento del mento, posizionamento della cannula faringea, rimozione dei corpi estranei.
- e. Nessuna delle risposte precedenti

19. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a. È un volontario
- b. È individuato dal datore di lavoro
- c. È un collaboratore del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- d. È eletto o designato dai lavoratori
- e. Nessuna delle precedenti

20. Quando si sposta nel letto una persona si devono compiere le seguenti azioni, esclusa una. quale ?

- a. Evitare trazioni alle articolazioni
- b. Tenerla coperta
- c. Evitare posizioni viziate
- d. Non trazionare drenaggi
- e. Non trazionare cateteri

21. La pulizia del cavo orale del soggetto in coma risulta più sicura ed efficace se l'assistito è collocato in posizione:

- a. Supina

- b. Semiseduta
- c. In decubito laterale, con il tronco leggermente sollevato
- d. In decubito laterale, con la testa flessa sul tronco
- e. Seduta

22. Nell'apparato respiratorio umano la trachea conduce:

- a. Ai polmoni
- b. Ai bronchi
- c. Ai bronchioli
- d. Agli alveoli
- e. Alle arterie polmonari

23. Le piaghe da decubito sono:

- a. Temibili manifestazioni che si possono verificare nel corso di patologie che obbligano il soggetto ad una immobilità
- b. Lesioni della pelle e dei tessuti sottostanti causati dalla compressione prolungata di un tessuto molle
- c. Si presentano inizialmente come aree di pelle arrossata il cui aspetto peggiora con il passare del tempo
- d. Ulcere nella pelle
- e. Tutte le precedenti

24. Considerando che ogni postura è caratterizzata da zone sottoposte a maggior pressione, quale posizione consiglierebbe ad un paziente allettato con una lesione da decubito nel sacro?

- a. Decubito supino
- b. Decubito seduto nel letto
- c. Decubito laterale destro o sinistro
- d. Tutte le precedenti
- e. Nessuna di queste opzioni

25. Quante sono le sedi più comunemente usate per la misurazione della temperatura corporea?

- a. Cinque.
- b. Sei.
- c. Due.
- d. Quattro.
- e. Nessuna delle precedenti

26. La misurazione della temperatura ascellare con il termometro clinico di vetro a mercurio richiede un tempo di mantenimento in sede dello stesso pari a circa:

- a. 1-2 minuti.
- b. 3-4 minuti.
- c. 5-7 minuti
- d. 10-15 minuti
- e. Nessuna delle precedenti

27. Quale delle seguenti è una fonte naturale di vitamina a?

- a. Aglio
- b. Cavolfiore

- c. Carote
- d. Nessuna fonte
- e. Acqua

28. La malnutrizione nell'anziano è più frequentemente:

- a. Calorica
- b. Calorico-lipidica
- c. Calorico-glucidica
- d. Calorico-proteica
- e. Nessuna delle precedenti

29. Sono "rifiuti speciali ospedalieri":

- a. Tutti i rifiuti potenzialmente infetti o venuti in contatto con secreti, escreti o sangue
- b. Tutti i rifiuti dell'ambiente ospedaliero
- c. Tutti i rifiuti solidi a eccezione dei rifiuti di tipo domestico
- d. Solo i contenitori dei farmaci usati
- e. Tutti i rifiuti dell'ambiente ospedaliero ad eccezione dei rifiuti ambulatoriali

30. I mezzi di contenzione fisica includono:

- a. Gessi ortopedici
- b. Spondine che proteggono metà o tre quarti del letto
- c. Corpetti, cinghie, spondine per il letto
- d. Bracciali che impediscono la flessione del braccio durante l'infusione
- e. Nessuna delle precedenti

- 1. In caso di iperplessia, quali interventi assistenziali sono di competenza dell'oss?**
Risposta: A
- 2. L'accudimento della persona in rsa può essere affidato all'oss?**
Risposta: D
- 3. Il consiglio superiore di sanità può esprimere pareri facoltativi?**
Risposta: C
- 4. Il "consenso informato" è obbligatoriamente richiesto in caso di trattamento con emoderivati?**
Risposta: A
- 5. Nella relazione di aiuto è importante:**
Risposta: C
- 6. Dare "speranza" al malato oncologico significa:**
Risposta: A
- 7. Il modello assistenziale caratterizzato da un team infermieristico a cui vengono assegnati un piccolo gruppo di pazienti, in cui il lavoro è basato sulla pianificazione e l'integrazione prende il nome di:**
Risposta: B
- 8. Non è un sistema di classificazione dell'assistenza infermieristica:**
Risposta: D
- 9. Il codice deontologico dell'oss prevede:**
Risposta: D
- 10. Una delle seguenti affermazioni relative alla disinfezione di una ferita settica è sbagliata:**
Risposta: A
- 11. L'acqua non è il veicolo d'infezione...**
Risposta: A
- 12. Nel cuore sono presenti valvole atrio-ventricolari:**
Risposta: C
- 13. Quale di questi organi non fa parte dell'apparato digerente?**
Risposta: D
- 14. Il neonato deve urinare:**
Risposta: C
- 15. La gravidanza tubarica è:**
Risposta: B
- 16. Cosa sono le abilità residue?**
Risposta: A
- 17. Con l'invecchiamento un anziano va incontro a:**
Risposta: A
- 18. La tecnica di apertura delle vie aeree prevede 3 manovre:**
Risposta: C
- 19. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:**
Risposta: D
- 20. Quando si sposta nel letto una persona si devono compiere le seguenti azioni, esclusa una. quale ?**



Risposta: B

21. La pulizia del cavo orale del soggetto in coma risulta più sicura ed efficace se l'assistito è collocato in posizione:

Risposta: C

22. Nell'apparato respiratorio umano la trachea conduce:

Risposta: B

23. Le piaghe da decubito sono:

Risposta: E

24. Considerando che ogni postura è caratterizzata da zone sottoposte a maggior pressione, quale posizione consiglierebbe ad un paziente allettato con una lesione da decubito nel sacro?

Risposta: C

25. Quante sono le sedi più comunemente usate per la misurazione della temperatura corporea?

Risposta: D

26. La misurazione della temperatura ascellare con il termometro clinico di vetro a mercurio richiede un tempo di mantenimento in sede dello stesso pari a circa:

Risposta: C

27. Quale delle seguenti è una fonte naturale di vitamina a?

Risposta: B

28. La malnutrizione nell'anziano è più frequentemente:

Risposta: D

29. Sono "rifiuti speciali ospedalieri":

Risposta: A

30. I mezzi di contenzione fisica includono:

Risposta: C

1. La retta di degenza:

- a. È la controprestazione dei servizi resi dall'ente che viene determinata annualmente dal direttore;
- b. È la controprestazione dei servizi resi dall'ente che viene determinata annualmente dall'organo di revisione;
- c. È la controprestazione dei servizi resi dall'ente che viene determinata annualmente dal consiglio di amministrazione con deliberazione;
- d. È la controprestazione dei servizi resi dall'ente che viene determinata annualmente dal consiglio di amministrazione e dal direttore con deliberazione.
- e. Nessuna delle precedenti

2. L'acronimo APSP significa:

- a. Azienda privata al servizio del pubblico
- b. Azienda speciale servizi pubblici
- c. Azienda pubblica di servizi alla persona
- d. Azienda provinciale di servizi pubblici
- e. Azienda pubblica di servizi provinciali

3. Quali dei seguenti, relativamente all'applicazione della legge 626 del 1994 (misura per la tutela e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro) è un obbligo dei lavoratori:

- a. Valutare i rischi lavorativi
- b. Fornire i dispositivi di protezione individuale
- c. Prendere cura della propria sicurezza e della propria salute durante il lavoro conformemente alla formazione ricevuta
- d. Elaborare il piano di sicurezza aziendale
- e. Nessuna delle precedenti

4. Con quale norma è stato istituito il servizio sanitario nazionale (s.s.n.)

- a. Il d. lgs. n° 502/92
- b. La l. n° 833/78
- c. Il d. lgs. n° 626/94
- d. La l. n° 132/68
- e. Il d. lgs. 517/93

5. Una buona comunicazione con il paziente si ottiene

- a. Usando termini difficili al fine di ottenere la fiducia mostrando competenza.
- b. Con domande brevi per guadagnare tempo.
- c. Mantenendo il contatto visivo con il paziente.
- d. Evitando di rispondere chiaramente alle sue domande.
- e. Nessuna delle precedenti

6. Indicare quale elemento tra quelli elencati non caratterizza il rapporto interpersonale nella comunicazione

- a. La comunicazione empatica
- b. Il coinvolgimento personale
- c. La distanza fisica
- d. La comunicazione affettiva
- e. Nessuna delle precedenti

7. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera è:

- a. Responsabile della gestione complessiva dell'azienda
- b. Organo della ASL
- c. Componente di diritto del collegio sindacale dell'azienda ospedaliera
- d. Responsabile della gestione della sola parte amministrativa dell'ASL.
- e. Nessuna delle precedenti

8. Un codice deontologico è un sistema normativo che si applica:

- a. A tutti i soggetti che appartengono ad un ordine religioso
- b. A tutti i soggetti che appartengono ad un ordine professionale
- c. A tutti i soggetti che appartengono ad una organizzazione.
- d. A tutti i soggetti che fanno parte di un'associazione.
- e. Nessuna delle precedenti

9. Appartengono alla categoria dei vettori:

- a. Strumentario chirurgico
- b. Alimenti
- c. Zanzare
- d. Tutte le precedenti
- e. Nessuna delle precedenti

10. Quali sono i luoghi più a rischio per la diffusione delle parassitosi:

- a. Comunità, scuole ed ospedali
- b. Luoghi marini
- c. Luoghi aperti
- d. Al domicilio
- e. Sotterranei

11. L'ossigeno nell'uomo è trasportato nel sangue:

- a. Libero e discolto, in massima parte
- b. Legato all'albumina
- c. Dentro le piastrine
- d. Dall'emoglobina
- e. Nessuna delle precedenti

12. L'organo che assicura la respirazione, la nutrizione e la protezione dell'embrione e del feto, si chiama:

- a. Duodeno
- b. Placenta
- c. Tubo neurale
- d. Cordone nefrogeno
- e. Nessuna delle precedenti

13. Nel caso di un bambino con gastroenterite acuta qual è, tra i seguenti, il provvedimento prioritario?

- a. L'esecuzione dei test allergologici
- b. La valutazione dello stato di idratazione e dell'equilibrio acido-base
- c. L'esecuzione dei test di assorbimento intestinale
- d. L'avvio dell'antibioticoterapia
- e. La ricerca degli ossiuri nelle feci

14. Quale di queste patologie genitali può essere causa di addome acuto nella bambina?

- a. Ipotrofia clitoridea
- b. Ipertrofia clitoridea
- c. Ipertrofia delle piccole labbra
- d. Ipertrofia delle grandi labbra
- e. Torsione dell'ovaio

15. Per prevenire le lesioni da decubito in pz. anziano allattato che decombe su materassino antidecubito:

- a. È necessario controllare che si alimenti e che assuma una giusta quantità di liquidi, verificare settimanalmente l'integrità della cute
- b. È importante decidere se le cure igieniche devono essere effettuate al letto del pz. con o senza cerata impermeabile o in bagno, e verificare se è indicato l'uso di pannolone
- c. Sono necessari igiene frequente e controllo integrità della cute, mobilizzazione attiva, cambi di posizione frequenti, controllo dell'alimentazione e dell'introduzione dei liquidi
- d. Lasciarlo così com'è
- e. Nessuna delle precedenti

16. Un paziente anziano può presentare una piaga da decubito perché:

- a. Tutte le risposte indicate
- b. È diabetico
- c. È malnutrito
- d. È vasculopatico
- e. È allattato

17. Nel primo soccorso è prioritario valutare:

- a. L'esistenza ed entità di una emorragia esterna
- b. La presenza dell'attività respiratoria e circolatoria
- c. L'esistenza di una frattura delle vertebre cervicali o lombari
- d. La presenza di ferite profonde sanguinanti
- e. L'esistenza ed entità di una emorragia esterna e di una frattura delle vertebre cervicali o lombari

18. Per quanto riguarda la sicurezza, sono importanti l'aspetto collettivo e partecipativo?

- a. Sì
- b. No perché la sicurezza è soggettiva
- c. No
- d. Solo nelle scuole secondarie di secondo grado
- e. Nessuna delle precedenti

19. Nel lavaggio sociale delle mani le mani vanno strofinite

- a. Per circa 10 secondi
- b. Per 30 secondi -1 minuto
- c. Per oltre 3 minuti
- d. Per circa 5 minuti
- e. Nessuna delle precedenti

20. L'applicazione di un catetere vescicale a permanenza è indicata

- a. Nel caso di ritenzione urinaria
- b. Nel caso di incontinenza urinaria
- c. Nel caso di poliuria
- d. Nel caso di minzione dolorosa
- e. Nessuna delle precedenti

21. Qual è il nome della membrana che riveste esternamente il cuore?

- a. Mitrale
- b. Pericardio
- c. Endocardio
- d. Mediastino
- e. Nessuna delle precedenti

22. La presenza di teli di scorrimento e sollevatori meccanici può essere considerata un indicatore di:

- a. Processo
- b. Struttura
- c. Esito
- d. Verifica
- e. Nessuna delle precedenti

23. Il sistema di classificazione comunemente utilizzato per le lesioni da decubito comprende:

- a. Sette stadi
- b. Tre stadi
- c. Due stadi
- d. Quattro stadi
- e. Sei stadi

24. Dovendo raccogliere un campione di urine per un esame culturale, occorre:

- a. Digiuno, pulizia dei genitali, mani lavate, contenitore sterile, urine delle 24 ore
- b. Pulizia dei genitali, digiuno, contenitore pulito, urine del mitto iniziale
- c. Pulizia dei genitali, mani lavate, contenitore sterile, urine del mitto intermedio
- d. Pulizia dei genitali, mani lavate, contenitore sterile, urine del mitto finale
- e. Pulizia dei genitali, digiuno, contenitore sterile, urine del mitto intermedio

25. Durante la rilevazione della pressione arteriosa agli arti inferiori, il fonendoscopio va posto a livello dell'arteria:

- a. Pedidia
- b. Femorale
- c. Poplitea
- d. Tutte le altre risposte sono corrette
- e. Nessuna delle precedenti

26. Gli alimenti del gruppo 4 hanno prevalentemente una funzione:

- a. Regolatrice
- b. Plastica
- c. Costruttiva e energetica
- d. Metabolica

- e. Nessuna delle precedenti

27. Per glucidi si intendono:

- a. Carboidrati o idrati di carbonio
- b. Proteine contenenti glucosio
- c. Acidi glicosilati
- d. Idrocarburi
- e. L'acqua

28. Il bruxismo è:

- a. Un muscolo appartenente alla muscolatura mimica.
- b. Un attacco di tetania localizzato.
- c. Una contrazione serrata della bocca.
- d. Un movimento ripetuto di masticazione durante il sonno.
- e. Nessuna delle precedenti

29. Quali sono le modalità di smaltimento dei rifiuti taglienti?

- a. Vanno messi nel contenitore rigido chiamato halibox, riempiti per soli $\frac{3}{4}$, chiusi ermeticamente e smaltiti nell'halipack.
- b. Vanno messi nel contenitore rigido chiamato halipack, riempiti per soli $\frac{3}{4}$, chiusi ermeticamente e smaltiti nell'halibox.
- c. Vanno messi nei contenitori dei rifiuti tossici e nocivi.
- d. Vanno messi nel contenitore rigido chiamato halibox, riempiti per soli $\frac{3}{4}$, chiusi ermeticamente e smaltiti nel sacco dei rifiuti urbani.
- e. Nessuna delle precedenti

30. Se un utente necessita di contenzione fisica, ogni quanto tempo è necessaria la sua movimentazione?

- a. Almeno una volta al giorno
- b. Non è necessaria, se l'utente non lo chiede
- c. Almeno ogni 2 ore nel tempo in cui è contenuto
- d. Secondo le indicazioni del fisioterapista
- e. Nessuna delle precedenti

- 1. La retta di degenza:**
Risposta: C
- 2. L'acronimo apsp significa:**
Risposta: C
- 3. Quali dei seguenti, relativamente all'applicazione della legge 626 del 1994 (misura per la tutela e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro) è un obbligo dei lavoratori:**
Risposta: C
- 4. Con quale norma è stato istituito il servizio sanitario nazionale (s.s.n.)**
Risposta: B
- 5. Una buona comunicazione con il paziente si ottiene**
Risposta: C
- 6. Indicare quale elemento tra quelli elencati non caratterizza il rapporto interpersonale nella comunicazione**
Risposta: C
- 7. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera è:**
Risposta: A
- 8. Un codice deontologico è un sistema normativo che si applica:**
Risposta: B
- 9. Appartengono alla categoria dei vettori:**
Risposta: C
- 10. Quali sono i luoghi più a rischio per la diffusione delle parassitosi:**
Risposta: A
- 11. L'ossigeno nell'uomo è trasportato nel sangue:**
Risposta: D
- 12. L'organo che assicura la respirazione, la nutrizione e la protezione dell'embrione e del feto, si chiama:**
Risposta: B
- 13. Nel caso di un bambino con gastroenterite acuta qual è, tra i seguenti, il provvedimento prioritario?**
Risposta: B
- 14. Quale di queste patologie genitali può essere causa di addome acuto nella bambina?**
Risposta: E
- 15. Per prevenire le lesioni da decubito in pz. anziano allettato che decombe su materassino antidecubito:**
Risposta: C
- 16. Un paziente anziano può presentare una piaga da decubito perché:**
Risposta: A
- 17. Nel primo soccorso è prioritario valutare:**
Risposta: B
- 18. Per quanto riguarda la sicurezza, sono importanti l'aspetto collettivo e partecipativo?**
Risposta: A

19. Nel lavaggio sociale delle mani le mani vanno strofinate

Risposta: B

20. L'applicazione di un catetere vescicale a permanenza è indicata

Risposta: A

21. Qual è il nome della membrana che riveste esternamente il cuore?

Risposta: B

22. La presenza di teli di scorrimento e sollevatori meccanici può essere considerata un indicatore di:

Risposta: B

23. Il sistema di classificazione comunemente utilizzato per le lesioni da decubito comprende:

Risposta: D

24. Dovendo raccogliere un campione di urine per un esame colturale, occorre:

Risposta: C

25. Durante la rilevazione della pressione arteriosa agli arti inferiori, il fonendoscopio va posto a livello dell'arteria:

Risposta: C

26. Gli alimenti del gruppo 4 hanno prevalentemente una funzione:

Risposta: C

27. Per glucidi si intendono:

Risposta: A

28. Il bruxismo è:

Risposta: D

29. Quali sono le modalità di smaltimento dei rifiuti taglienti?

Risposta: A

30. Se un utente necessita di contenzione fisica, ogni quanto tempo è necessaria la sua movimentazione?

Risposta: C



- 1. L'o.s.s. a chi può/deve segnalare le problematiche riscontrate all'utente durante l'assunzione del pasto?**
 - a. Al familiare
 - b. All'infermiere
 - c. Al direttore sanitario
 - d. Sia all'infermiere che al direttore sanitario
 - e. Nessuna delle precedenti
- 2. Qual è la figura di riferimento dell'oss in ambito sanitario?**
 - a. L'infermiere e il medico
 - b. L'infermiere e l'ostetrica
 - c. Solo l'infermiere
 - d. Solo il medico
 - e. Nessuna delle precedenti
- 3. È fatto obbligo alle aziende sanitarie di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo?**
 - a. No
 - b. Sì, ma per le AUSL è facoltativo
 - c. Sì
 - d. No annualmente ma ogni 6 mesi.
 - e. Nessuna delle precedenti
- 4. I policlinici universitari, accanto alla funzione assistenziale sanitaria, svolgono:**
 - a. Una funzione didattica e di ricerca
 - b. Una funzione preventiva
 - c. Una funzione riabilitativa
 - d. Una funzione esclusivamente di ricerca
 - e. Nessuna delle precedenti
- 5. La relazione di aiuto e la relazione sociale sono:**
 - a. Sono diverse, la relazione di aiuto è quella che suppone un'asimmetria di ruolo
 - b. Sono diverse, la relazione sociale è quella tra amici
 - c. Sono la stessa cosa
 - d. Sono diverse, la relazione sociale si basa sul passatempo
 - e. Nessuna delle precedenti
- 6. Gli elementi motivanti il comportamento altruistico sono:**
 - a. La personalità estroversa, l'identità sociale, i bisogni percepiti
 - b. L'affettività, le conseguenze esterne, le norme interiorizzate
 - c. L'emotività, la consapevolezza di sé, il contesto sociale
 - d. Le risposte a e c sono corrette
 - e. Nessuna delle precedenti
- 7. In una struttura socio sanitaria per processo si intende:**
 - a. L'assistenza diretta all'utente di cure sanitarie
 - b. L'insieme finalizzato delle attività che portano al risultato di salute del destinatario
 - c. La condizione delle attività svolte che portano al risultato di salute del destinatario
 - d. Tutte le altre risposte sono esatte

- e. Nessuna delle precedenti
- 8. L'azienda sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali?**
- a. Si, solo su delega dei singoli enti locali, con onere a totale carico degli stessi.
 - b. No, perché è vietato dalla legge.
 - c. Si, solo su delega della provincia e previa autorizzazione della giunta regionale
 - d. Si, solo su delega dei singoli enti locali, con onere a totale carico della ASL stessa.
 - e. Nessuna delle precedenti
- 9. Gli elementi fondamentali dell'etica sono:**
- a. Il divieto, la regola, la norma
 - b. Il valore, la norma e la situazione
 - c. La norma, il divieto e la trattativa
 - d. Le risposte a-c sono corrette
 - e. Nessuna delle precedenti
- 10. La sterilizzazione è:**
- a. L'eliminazione di ogni forma vivente sul materiale trattato
 - b. Una procedura fisico-chimica destinata alla distruzione di tutta la flora microbica, incluse spore batteriche
 - c. Una pratica inattiva su alcuni specifici microrganismi
 - d. Non riduce in modo consistente il numero dei microrganismi
 - e. Nessuna delle precedenti
- 11. La decontaminazione ha lo scopo di:**
- a. Eliminare i batteri presenti da un substrato, azzerando la carica batterica
 - b. Eliminare i microrganismi da un substrato, azzerando la carica microbica
 - c. Ridurre numericamente i microrganismi da un substrato, abbattendo la carica microbica
 - d. Ridurre numericamente batteri da un substrato, azzerando la carica sporigena
 - e. Nessuna delle precedenti
- 12. Sono endocrine le ghiandole:**
- a. Sudoripare
 - b. Surrenali
 - c. Salivari
 - d. Intestinali
 - e. Nessuna delle precedenti
- 13. L'espiazione è un movimento:**
- a. Attivo
 - b. Passivo
 - c. Sia attivo che passivo
 - d. Involontario
 - e. Nessuna delle precedenti

14. In cosa consiste l'onicofagia?

- a. Nel tenere il pollice in bocca
- b. Nel rosicchiarsi le unghie
- c. In un disturbo della lallazione
- d. In un'anomala perdita di peso
- e. Nessuna delle precedenti

15. Lo sviluppo delle capacità manuali nel bambino richiede l'integrazione percettiva tra quali sensi?

- a. Udito e tatto
- b. Vista e udito
- c. Vista e tatto
- d. Udito, vista, tatto
- e. Olfatto e tatto

16. Nell'igiene orale di un anziano

- a. L'oss deve indossare la cuffia
- b. L'oss non deve avere DPI
- c. L'oss deve indossare i guanti
- d. Sia la a che la b sono esatte
- e. Nessuna delle precedenti

17. La posizione in letto che più favorisce l'espansione della gabbia toracica nell'anziano

- a. Decubito laterale con sostegno di cuscini
- b. Posizione supina con gambe flesse
- c. Decubito laterale destro
- d. Posizione seduta
- e. Posizione supina con gambe diritte

18. Cosa non bisogna fare nel paziente ustionato?

- a. Raffreddare la zona ustionata irrigando abbondantemente con acqua
- b. Riscaldare il paziente dopo averlo raffreddato
- c. Rimuovere i tessuti adesi
- d. Far distendere il soggetto in posizione supina e coprirlo
- e. Coprire la zona ustionata con una garza sterile o stoffa di cotone ben pulita e bagnata, senza comprimere

19. Qual è stata la funzione del dm382/1998?

- a. Quello di individuare le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative della scuola per la corretta attuazione del dlgs.626/94
- b. Quella di essere il provvedimento precursore del d.lgs. 81/2008
- c. Quella di regolare le procedure antincendio
- d. Quella di stabilire le norme del primo soccorso
- e. Nessuna delle precedenti

20. Nel controllare la presenza degli accessori del letto, l'oss verifica che nella stanza ci siano:

- a. Comodino, campanello, archetti
- b. Spondine, archetti, staffa
- c. Sedia, schienale, campanello
- d. Tutte le risposte sono corrette
- e. Nessuna delle precedenti

21. Gli indumenti e le lenzuola monouso (già usati dai pazienti), macchiati da urina sono da considerare:

- a. Rifiuti non pericolosi assimilabili agli urbani
- b. Rifiuti pericolosi a rischio infettivo
- c. Rifiuti pericolosi non a rischio infettivo
- d. Rifiuti pericolosi che richiedono particolari modalità di smaltimento
- e. Nessuna delle precedenti

22. L'attività cardiaca è misurata tramite:

- a. I manometri
- b. L'elettroencefalogramma
- c. L'elettrocardiogramma
- d. Lo sfigmomanometro
- e. Nessuna delle precedenti

23. Quale fra le seguenti non rientra fra le misure preventive per evitare la formazione delle piaghe da decubito:

- a. Stimolare la circolazione.
- b. Decomprimere cambiando frequentemente la posizione dell'assistito.
- c. Massaggiare sulle prominenze ossee.
- d. Abbigliare il paziente con indumenti in fibre naturali.
- e. Nessuna delle precedenti

24. Quando si alza una persona per la prima volta dopo un intervento chirurgico deve essere presenti:

- a. Medico e infermiere
- b. Infermiere
- c. Dipende dal protocollo del servizio
- d. Una coppia di oss
- e. Medico

25. La ricerca del sangue occulto nelle feci rientra fra gli interventi di prevenzione ...

- a. Secondaria
- b. Primaria
- c. Terziaria
- d. Di base
- e. Nessuna delle precedenti

26. Per cosa si utilizza la tecnica epidemiologica della metanalisi?

- a. Valutare i risultati di più studi
- b. Valutare gli obiettivi di più studi
- c. Comparare gli obiettivi ed i risultati ottenuti in uno studio
- d. Stimare il rischio assoluto negli studi analizzati
- e. Nessuna delle precedenti

27. Quale principio centrale ha la dieta nei pazienti con insufficienza renale cronica?

- a. L'aumento della quota dei carboidrati, soprattutto dei disaccaridi
- b. La diminuzione delle calorie totali
- c. La riduzione della quota proteica per diminuire le tossine uremiche
- d. L'aumento delle quota proteica per compensare le perdite
- e. Nessuna delle precedenti

28. Nei soggetti con morbo di Crohn in fase di riacutizzazione la dieta deve essere:

- a. Prevalentemente lipidica
- b. Ad alto contenuto di fibre
- c. Prevalentemente liquida
- d. A basso contenuto di fibre
- e. Nessuna delle precedenti

29. I rifiuti che sono contaminati da sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile appartengono ai:

- a. Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
- b. Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo
- c. Rifiuti sanitari non pericolosi
- d. Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione
- e. Nessuna delle precedenti

30. Il sonno REM nella depressione per lo più:

- a. Aumenta
- b. Rimane invariato
- c. Diminuisce
- d. Si prolunga
- e. Si interrompe

- 1. L'o.s.s. a chi può/deve segnalare le problematiche riscontrate all'utente durante l'assunzione del pasto?**
Risposta: B
- 2. Qual è la figura di riferimento dell'oss in ambito sanitario?**
Risposta: B
- 3. E' fatto obbligo alle aziende sanitarie di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo?**
Risposta: C
- 4. I policlinici universitari, accanto alla funzione assistenziale sanitaria, svolgono:**
Risposta: A
- 5. La relazione di aiuto e la relazione sociale sono:**
Risposta: A
- 6. Gli elementi motivanti il comportamento altruistico sono:**
Risposta: B
- 7. In una struttura socio sanitaria per processo si intende:**
Risposta: B
- 8. L'azienda sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali?**
Risposta: A
- 9. Gli elementi fondamentali dell'etica sono:**
Risposta: B
- 10. La sterilizzazione è:**
Risposta: B
- 11. La decontaminazione ha lo scopo di:**
Risposta: C
- 12. Sono endocrine le ghiandole:**
Risposta: B
- 13. L'spirazione è un movimento:**
Risposta: B
- 14. In cosa consiste l'onicofagia?**
Risposta: B
- 15. Lo sviluppo delle capacità manuali nel bambino richiede l'integrazione percettiva tra quali sensi?**
Risposta: C
- 16. Nell'igiene orale di un anziano**
Risposta: C
- 17. La posizione in letto che più favorisce l'espansione della gabbia toracica nell'anziano**
Risposta: D
- 18. Cosa non bisogna fare nel paziente ustionato?**
Risposta: B
- 19. Qual è stata la funzione del dm382/1998?**
Risposta: A

- 20. Nel controllare la presenza degli accessori del letto, l'oss verifica che nella stanza ci siano:**
Risposta: B
- 21. Gli indumenti e le lenzuola monouso (già usati dai pazienti), macchiati da urina sono da considerare:**
Risposta: B
- 22. L'attività cardiaca è misurata tramite:**
Risposta: C
- 23. Quale fra le seguenti non rientra fra le misure preventive per evitare la formazione delle piaghe da decubito:**
Risposta: C
- 24. Quando si alza una persona per la prima volta dopo un intervento chirurgico deve essere presenti:**
Risposta: B
- 25. La ricerca del sangue occulto nelle feci rientra fra gli interventi di prevenzione ...**
Risposta: A
- 26. Per cosa si utilizza la tecnica epidemiologica della metanalisi?**
Risposta: A
- 27. Quale principio centrale ha la dieta nei pazienti con insufficienza renale cronica?**
Risposta: C
- 28. Nei soggetti con morbo di Crohn in fase di riacutizzazione la dieta deve essere:**
Risposta: D
- 29. I rifiuti che sono contaminati da sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile appartengono ai:**
Risposta: A
- 30. Il sonno REM nella depressione per lo più:**
Risposta: C



1. Per salvaguardare la sicurezza dell'oss, è opportuno:

- a. Indossare calzature allacciate con calzini
- b. Effettuare una doccia all'uscita dal servizio
- c. Lavare le mani all'ingresso e all'uscita dal servizio
- d. Tutte le risposte proposte (indossare calzature allacciate con calzini; effettuare una doccia all'uscita dal servizio; lavare le mani all'ingresso e all'uscita dal servizio)
- e. Nessuna delle precedenti

2. La figura dell'oss è stata istituita:

- a. Nel 1990
- b. Nel 1994
- c. Nel 1997
- d. Nel 2001
- e. Nel 2005

3. La costituzione dispone che la Repubblica tutela la salute come...

- a. Fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti
- b. Fondamentale interesse dell'individuo e della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti
- c. Fondamentale diritto dell'individuo e della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti
- d. Fondamentale interesse dell'individuo
- e. Nessuna delle precedenti

4. Il d.m. 15 dicembre 1990 (sistema informativo delle malattie infettive e diffuse si suddivide in cinque classi le malattie soggette alla denuncia/notificazione). la classe prima comprende le malattie per le quali si richiede segnalazione immediata o perché soggette al regolamento sanitario internazionale o perché rivestono particolare interesse.

Tra esse vi è....

- a. Tetano
- b. Brucellosi
- c. Lebbra
- d. Febbre gialla
- e. Nessuna delle precedenti

5. La resilienza è:

- a. La capacità di gestire positivamente il conflitto
- b. La capacità di esprimere in modo chiaro ed efficace le proprie emozioni e opinioni
- c. La capacità di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà
- d. La capacità di orientare le proprie abilità cognitive, sociali, emozionali e comportamentali in maniera efficiente per raggiungere i propri obiettivi
- e. Nessuna delle precedenti

6. La comunicazione non verbale si esprime attraverso:

- a. La postura, l'espressione del volto, lo sguardo
- b. La postura, l'espressione del volto, lo sguardo, il contatto fisico, la distanza fisica
- c. La postura, l'espressione del volto, il contatto fisico, la distanza fisica

- d. Le risposte a e b sono corrette
- e. Nessuna delle precedenti

7. L'operatore socio sanitario:

- a. Non può esercitare il potere disciplinare
- b. Può esercitare il potere disciplinare se è il più anziano in servizio anche nei confronti degli altri operatori delle professioni sanitarie
- c. Può esercitare il potere disciplinare se è il più anziano in servizio ma solo nei confronti degli altri operatori socio sanitari
- d. Può esercitare il potere legislativo, esecutivo e normativo indistintamente
- e. Nessuna delle precedenti

8. Quali sono tutte le fasi del processo assistenziale?

- a. La fase informativa e organizzativa
- b. La fase informativa, organizzativa ed esecutiva
- c. La fase informativa, organizzativa, esecutiva, valutativa
- d. La fase preliminare, informativa e alternativa
- e. Nessuna delle precedenti

9. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete:

- a. Allo stato
- b. Allo stato e alle regioni
- c. Alle regioni e agli enti territoriali
- d. Allo stato, alle regioni e agli enti locali territoriali
- e. Nessuna delle precedenti

10. Che differenza c'è tra disinfezione e sterilizzazione?

- a. Nessuna, sono sinonimi.
- b. La sterilizzazione tende ad eliminare ogni microrganismo patogeno e non patogeno (compreso le spore) dai substrati su cui agisce
- c. La disinfezione distrugge solo i protozoi.
- d. La sterilizzazione incide sulla natalità.
- e. Nessuna delle precedenti

11. Le infezioni ospedaliere:

- a. Sono quelle infezioni che si sviluppano e proliferano solo in ambienti ospedalieri
- b. Sono infezioni che il paziente ha in incubazione prima del ricovero e che si manifestano durante la degenza
- c. Sono infezioni contratte in ospedale e che si manifestano durante la degenza
- d. Sono infezioni contratte in ospedale che si manifestano durante la degenza o dopo la dimissione
- e. Nessuna delle precedenti

12. Quale di queste è la ghiandola più voluminosa nel corpo umano?

- a. Ipofisi
- b. Parotide
- c. Fegato
- d. Tiroide
- e. Nessuna delle precedenti

13. Nell'uomo il sistema cardiocircolatorio è:

- a. Asimmetrico
- b. Semplice e completo
- c. Doppio e incompleto
- d. Doppio e completo
- e. Nessuna delle precedenti

14. Nel bambino sano, il riflesso palmare compare intorno al:

- a. Al terzo mese
- b. Al sesto mese
- c. All' ottavo mese
- d. Al dodicesimo mese
- e. Al primo mese

15. Subito dopo la nascita il neonato deve essere sempre riscaldato utilizzando i mezzi di riscaldamento comunemente usati per il neonato (es: lampada, culla termica, coperte, ecc.?)

- a. Solo se la madre al momento del parto presentava una evidente forma di iperpiressia
- b. No, purchè la temperatura esterna sia uguale o superiore a 20 gradi centigradi
- c. Si, perché subito dopo la nascita la temperatura corporea del neonato può scendere anche sotto i 36 gradi
- d. Si, se le circostanze lo richiedono
- e. Nessuna delle precedenti

16. In un anziano affetto da arteriopatia agli arti inferiori l'igiene dei piedi deve essere eseguita:

- a. Lasciandoli in ammollo per almeno mezz'ora per favorire il circolo sanguigno
- b. Con acqua molto calda per prevenire la comparsa di ulcere
- c. Con acqua tiepida ed asciugandoli bene
- d. Con un asciugamano bagnato
- e. Nessuna delle precedenti

17. Con l'avanzare dell'età, nel soggetto non cardiopatico la frequenza cardiaca tende a:

- a. Aumentare durante il sonno
- b. Diminuire a riposo
- c. Aumentare a riposo
- d. Rimanere invariata a riposo
- e. Diminuire sotto sforzo

18. Di fronte a una persona apparentemente svenuta la prima cosa da fare è:

- a. Valutare la coscienza.
- b. Chiamare aiuto.
- c. Valutare la sicurezza ambientale.
- d. Valutare se respira e ha circolo.
- e. Nessuna delle risposte precedenti

19. Non può svolgere il ruolo di medico competente:

- a. Il medico con specializzazione in ortopedia e traumatologia

- b. Il docente in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni
- c. Il medico in possesso di specializzazione in medicina del lavoro
- d. Il medico con autorizzazione di cui all'art. 55 del d.lgs. 277/1991
- e. Nessuna delle precedenti

20. Il lavaggio delle mani può essere

- a. Sociale e antisettico
- b. Sociale, antisettico e chirurgico
- c. Antisettico e chirurgico
- d. Sociale e chirurgico
- e. Nessuna delle precedenti

21. Il lavaggio delle mani antisettico deve durare

- a. Almeno 20 secondi
- b. Almeno 1-2 minuti
- c. Almeno 4-5 minuti
- d. Nessuna delle risposte presenti
- e. Oltre un'ora

22. Cosa è una gastrite?

- a. Infiammazione del pancreas
- b. Infiammazione del fegato
- c. Infiammazione dell'intestino
- d. Infiammazione dello stomaco
- e. Nessuna delle precedenti

23. Posizionare il paziente nella posizione laterale di sicurezza vuole dire:

- a. Assumere la posizione supina
- b. Farlo sedere con la testa rivolta in avanti
- c. Stenderlo su un fianco con la testa leggermente rialzata
- d. Farlo sedere con la testa rivolta all'indietro
- e. Nessuna delle precedenti

24. Secondo le più recenti raccomandazioni delle linee guida per la cura della cute, quale di queste manovre, un tempo considerata utile per la guarigione delle piaghe non è più permessa?

- a. Massaggiare e frizionare in corrispondenza delle prominenze ossee
- b. Lavare la cute lesa con soluzione fisiologica
- c. Ridurre l'esposizione della cute a umidità causata da incontinenza, sudorazione, o secrezioni della ferita
- d. Idratare la pelle con prodotti idratanti
- e. Nessuna delle precedenti

25. Cosa è importante valutare nel periodo del post-partum in riferimento ai problemi collaborativi?

- a. Perdite vaginali
- b. Pressione arteriosa
- c. Eliminazione urinaria

- d. Tutte le precedenti risposte
- e. Nessuna delle precedenti

26. Cosa si intende per "eupnea"?

- a. Respiro normale, regolare
- b. Aumento della frequenza respiratoria
- c. Difficoltà respiratoria
- d. Diminuzione della frequenza respiratoria
- e. Una pausa della respirazione superiore ai 15 secondi

27. I lipidi o grassi servono:

- a. Allo sviluppo dello scheletro
- b. A costituire riserva energetica
- c. A trattenere i liquidi corporei
- d. A costituire parte delle cellule nervose
- e. Nessuna delle precedenti

28. Quale delle seguenti è una valida differenza tra pasta e riso?

- a. La pasta contiene più amido
- b. Il riso contiene meno proteine
- c. Il riso contiene molte più vitamine
- d. La pasta non contiene vitamina pp
- e. Sono alimenti identici

29. Per svuotare la sacca di raccolta delle urine:

- a. Stacco la sacca dal catetere vescicale e procedo allo svuotamento
- b. Disinfetto il rubinetto prima dell'apertura, svuoto la sacca in un contenitore monopaziente, disinfecto il rubinetto prima di chiuderlo
- c. Svuoto la sacca in un secchio
- d. Svuoto la sacca in un secchio e disinfecto il rubinetto dopo averlo chiuso
- e. Nessuna delle precedenti

30. Qual è il primo tipo di contenzione che si utilizza nel paziente maniacale?

- a. Relazionale
- b. Farmacologica
- c. Fisica
- d. Nessuna delle altre risposte indicate
- e. Tutte le risposte precedenti

- 1. Per salvaguardare la sicurezza dell'oss, è opportuno:**
Risposta: D
- 2. La figura dell'oss è stata istituita:**
Risposta: D
- 3. La costituzione dispone che la repubblica tutela la salute come...**
Risposta: A
- 4. Il d.m. 15 dicembre 1990 (sistema informativo delle malattie infettive e diffuse si suddivide in cinque classi le malattie soggette alla denuncia/notificazione). la classe prima comprende le malattie per le quali si richiede segnalazione immediata o perché soggette al regolamento sanitario internazionale o perché rivestono particolare interesse. tra esse vi è....**
Risposte: A, D
- 5. La resilienza è:**
Risposta: C
- 6. La comunicazione non verbale si esprime attraverso:**
Risposta: B
- 7. L'operatore socio sanitario:**
Risposta: A
- 8. Quali sono tutte le fasi del processo assistenziale?**
Risposta: C
- 9. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete:**
Risposta: D
- 10. Che differenza c'è tra disinfezione e sterilizzazione?**
Risposta: B
- 11. Le infezioni ospedaliere:**
Risposta: D
- 12. Quale di queste è la ghiandola più voluminosa nel corpo umano?**
Risposta: C
- 13. Nell'uomo il sistema cardiocircolatorio è:**
Risposta: D
- 14. Nel bambino sano, il riflesso palmare compare intorno al:**
Risposta: E
- 15. Subito dopo la nascita il neonato deve essere sempre riscaldato utilizzando i mezzi di riscaldamento comunemente usati per il neonato (es: lampada, culla termica, coperte, ecc.?)**
Risposta: C
- 16. In un anziano affetto da arteriopatia agli arti inferiori l'igiene dei piedi deve essere eseguita:**
Risposte: B, C
- 17. Con l'avanzare dell'età, nel soggetto non cardiopatico la frequenza cardiaca tende a:**
Risposta: D
- 18. Di fronte a una persona apparentemente svenuta la prima cosa da fare è:**
Risposta: C



19. Non può svolgere il ruolo di medico competente:

Risposta: A

20. il lavaggio delle mani può essere

Risposta: B

21. Il lavaggio delle mani antisettico deve durare

Risposta: B

22. Cosa è una gastrite?

Risposta: D

23. Posizionare il paziente nella posizione laterale di sicurezza vuole dire:

Risposta: C

24. Secondo le più recenti raccomandazioni delle linee guida per la cura della cute, quale di queste manovre, un tempo considerata utile per la guarigione delle piaghe non è più permessa?

Risposta: A

25. Cosa è importante valutare nel periodo del post-partum in riferimento ai problemi collaborativi?

Risposta: D

26. Cosa si intende per "eupnea"?

Risposta: A

27. I lipidi o grassi servono:

Risposta: B

28. Quale delle seguenti è una valida differenza tra pasta e riso?

Risposta: B

29. Per svuotare la sacca di raccolta delle urine:

Risposta: B

30. Qual è il primo tipo di contenzione che si utilizza nel paziente maniacale?

Risposta: B



- 1. Secondo l'accordo stato-regioni del 22 febbraio 2001 in quali contesti può operare l'oss?**
 - a. Sia nel settore sociale sia in quello sanitario socio assistenziale, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente
 - b. Solo nelle strutture del SSN
 - c. Nelle strutture pubbliche e nella sanità privata
 - d. Solo in ambiente ospedaliero
 - e. Nessuna delle precedenti
- 2. Il monte ore minimo per conseguire il modulo di operatore socio sanitario con formazione complementare (oss) è:**
 - a. 200
 - b. 300
 - c. 600
 - d. 800
 - e. Nessuna delle precedenti
- 3. Da quanti membri è composto il collegio sindacale di un'azienda sanitaria?**
 - a. 4
 - b. 6
 - c. 5
 - d. 3
 - e. Nessuna delle precedenti
- 4. Un'azienda ospedaliera ricompresa nel territorio di una AUSL ha lo stesso piano sanitario aziendale di quest'ultima?**
 - a. No
 - b. Si
 - c. Solo se i direttori generali sono diversi
 - d. Solo se è lo stesso direttore generale
 - e. Nessuna delle precedenti
- 5. Il primo sentimento che l'operatore sanitario deve trasmettere all'utente è:**
 - a. Fiducia
 - b. Sicurezza di se stessi
 - c. Simpatia
 - d. Amore
 - e. Nessuna delle precedenti
- 6. Nell'assistenza al morente, l'oss deve:**
 - a. Alleggerire l'ansia e il dolore del paziente aiutando i familiari a sopportarne la perdita
 - b. Sostare accanto al letto del malato in attesa del decesso
 - c. Controllare i parametri vitali del paziente ogni 30 minuti e comunicarli ai familiari
 - d. Lasciarlo in solitudine
 - e. Nessuna delle precedenti

7. Il principale vantaggio ottenibile con l'inserimento della cartella infermieristica è:

- a. Standardizzare le procedure
- b. Diminuire in modo significativo i tempi di assistenza diretta
- c. Personalizzare l'assistenza
- d. Aumentare le responsabilità
- e. Nessuna delle precedenti

8. Quale strumento garantisce il maggior livello di personalizzazione dell'assistenza infermieristica?

- a. PDTA
- b. Protocollo
- c. Consegna
- d. Cartella infermieristica
- e. Nessuna delle precedenti

9. Quale fra queste è la giusta definizione di "etica"?

- a. Quel sapere che aiuta la persona a capire quali sono i comportamenti più corretti da seguire
- b. Quel sapere che ci consente di giudicare la moralità degli altri
- c. Un orientamento religioso
- d. Un orientamento olistico
- e. Nessuna delle precedenti

10. Che cosa si intende per antisepsi?

- a. Un insieme di norme atte a impedire o rallentare la moltiplicazione dei germi patogeni e non patogeni
- b. Un insieme di norme atte a impedire la contaminazione microbica di substrati già sterili
- c. Un processo che permette l'uccisione di ogni organismo vivente (microrganismi patogeni, saprofitti, miceti, spora e virus)
- d. La detersione eseguita mediante l'uso di saponi liquidi ad alto potere detergente
- e. Nessuna delle precedenti

11. L'infezione endogena è

- a. L'infezione dovuta ad una eccessiva moltiplicazione o passaggio di un microrganismo che in genere è già presente allo stato di commensalismo in qualche distretto dell'ospite
- b. Il passaggio interno di microrganismi dalla madre al feto
- c. L'infezione contratta per trasmissione di un germe patogeno da un soggetto infetto ad uno sano
- d. La malattia silente in un soggetto asintomatico che, per condizioni di stress o deficit del sistema immunitario, si manifesta in malattia sintomatica
- e. Nessuna delle precedenti

12. Quale organo assorbe la maggior parte dei nutrienti?

- a. Stomaco
- b. Retto.
- c. Intestino tenue
- d. Intestino crasso.
- e. Nessuna delle precedenti

13. Come si chiama quel muscolo trasversale che separa gli organi contenuti nel torace (cuore e polmoni), da quelli contenuti nella cavità addominale?

- a. Pleure
- b. Diaframma
- c. Mediastino
- d. Colon traverso
- e. Nessuna delle precedenti

14. A che età il bambino inizia a riconoscere almeno un colore?

- a. Già entro il primo mese
- b. Fra il terzo e il quarto mese
- c. Intorno ai sei mesi
- d. Non prima dei diciotto mesi
- e. Nessuna delle precedenti

15. Quale anomalia dello sviluppo scheletrico infantile può essere evidenziata dalla cosiddetta manovra di ortolani?

- a. Piede torto
- b. Piede piatto
- c. Lussazione dell'anca
- d. Displasia dell'anca
- e. Nessuna delle precedenti

16. Nei rapporti con un anziano demente:

- a. È controindicato conversare perché il demente si confonde
- b. Non serve conversare perché tanto non capisce e quindi faccio le cose che devo fare e basta
- c. Serve conversare comunque
- d. Bisogna fischiare
- e. Nessuna delle precedenti

17. La sindrome da immobilizzazione si manifesta in seguito:

- a. All'invecchiamento
- b. A una patologia cronica
- c. A una patologia acuta
- d. All'allettamento prolungato
- e. All'eccessiva circolazione

18. Durante le manovre di rianimazione cardiopolmonare, per praticare le compressioni toraciche, il soccorritore deve

- a. Tenere le braccia tese
- b. Tenere i gomiti lievemente flessi e aumentare la flessione ad ogni compressione
- c. Spostare il peso alternativamente da un braccio all'altro
- d. Tenere i gomiti lievemente flessi e aumentare la forza di compressione con la mobilizzazione alternata dei polsi
- e. Nessuna delle risposte precedenti

19. Qual è il provvedimento normativo di riferimento per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro?

- a. il d. lgs. 81/2008
- b. Il d.lgs. 626/94
- c. Il d.p.r.547/55
- d. Il dm 382/1998
- e. Nessuna delle precedenti

20. Il posizionamento del paziente sul letto operatorio spetta:

- a. A tutto il personale presente in sala operatoria
- b. All'infermiere strumentista
- c. Al chirurgo
- d. Agli o.s.s. (operatori socio sanitari)
- e. Nessuna delle precedenti

21. La prevenzione della trombosi venosa si basa:

- a. Sull'osservazione quotidiana degli arti inferiori
- b. Sull'uso della compressione pneumatica intermittente
- c. Sulla lotta alla stasi venosa con la mobilizzazione, l'uso di calze elastiche ed il posizionamento declive
- d. Sulla lotta alla stasi venosa mediante movimentazione, l'uso di calze a compressione graduale e posizione di fowler a letto
- e. Nessuna delle precedenti

22. Nell'organismo umano la digestione

- a. È un processo chimico-fisico che rende un precipitato più compatto
- b. È un processo fisiologico che avviene nell'intestino crasso
- c. È un attacco enzimatico che porta allo sviluppo di gas nello stomaco
- d. Un processo catalizzato da enzimi che, soprattutto nello stomaco e nel tenue, demolisce gli alimenti
- e. Nessuna delle precedenti

23. La scala di Exton-Smith si usa per:

- a. Valutare lo stato nutrizionale
- b. Valutare il rischio di infezione di una ferita chirurgica
- c. Valutare il rischio di insorgenza di lesioni da decubito
- d. Valutare il dolore nel paziente oncologico
- e. Nessuna delle precedenti

24. Quali tra i presenti sono presidi antidecubito?

- a. Materassi a tre sezioni
- b. Talloniere
- c. Teleria in lino
- d. Materassi in lattice
- e. Nessuna delle precedenti

25. Quale fra i seguenti esami sul liquido pleurico si utilizza per comprendere se il versamento è un essudato o un trasudato?

- a. Dosaggio della concentrazione pleurica di proteine
- b. Dosaggio della concentrazione pleurica di ldh
- c. Valutazione del rapporto fra le concentrazioni di proteine nel liquido pleurico e nel sangue
- d. Tutte le altre risposte sono corrette
- e. Nessuna delle precedenti

26. Prima di effettuare una paracentesi è opportuno che il paziente:

- a. Rispetti il riposo a letto nelle 12 ore precedenti
- b. Svuoti la vescica
- c. Sia preparato con clistere di pulizia
- d. Rispetti il digiuno di almeno 48 ore
- e. Nessuna delle precedenti

27. Nei soggetti con insufficienza pancreatica la dieta deve:

- a. Essere lievemente ipocalorica per favorire una graduale perdita di peso
- b. Essere basata sull'abolizione dell'alcool e sulla restrizione dei lipidi
- c. Prevedere l'eliminazione di alimenti con elevato contenuto di purine
- d. Essere basata sull'eliminazione dei carboidrati in fase acuta perché stimolano la secrezione esocrina pancreatica
- e. Nessuna delle precedenti

28. La nutrizione enterale viene utilizzata:

- a. Quando c'è inappetenza
- b. Quando il paziente non è in grado di ingerire i cibi e quando il tratto gastrointestinale superiore è danneggiato
- c. In caso di obesità grave per cui è necessario controllare le quantità degli alimenti ingeriti ed il loro apporto energetico
- d. In caso di cachessia
- e. Nessuna delle precedenti

29. Quale tra questi rifiuti non può essere riciclato con la carta

- a. Scatola in cartone ondulato
- b. Carta plastificata
- c. Rivista
- d. Quaderni
- e. Nessuna delle precedenti

30. Quale dei seguenti disturbi del sonno ha una maggiore prevalenza nei pazienti dializzati rispetto alla popolazione generale:

- a. Sonnambulismo
- b. Disturbo comportamentale della fase REM
- c. Bruxismo
- d. Nessuna delle risposte indicate
- e. Sindrome delle gambe senza riposo

- 1. Secondo l'accordo stato-regioni del 22 febbraio 2001 in quali contesti può operare l'oss?**
Risposta: A
- 2. Il monte ore minimo per conseguire il modulo di operatore socio sanitario con formazione complementare (oss) è:**
Risposta: B
- 3. Da quanti membri è composto il collegio sindacale di un'azienda sanitaria?**
Risposta: C
- 4. Un'azienda ospedaliera ricompresa nel territorio di una ausl ha lo stesso piano sanitario aziendale di quest'ultima?**
Risposta: A
- 5. Il primo sentimento che l'operatore sanitario deve trasmettere all'utente è:**
Risposta: A
- 6. Nell'assistenza al morente, l'oss deve:**
Risposta: A
- 7. Il principale vantaggio ottenibile con l'inserimento della cartella infermieristica è:**
Risposta: C
- 8. Quale strumento garantisce il maggior livello di personalizzazione dell'assistenza infermieristica?**
Risposta: D
- 9. Quale fra queste è la giusta definizione di "etica"?**
Risposta: A
- 10. Che cosa si intende per antisepsi?**
Risposta: A
- 11. L'infezione endogena è**
Risposta: A
- 12. Quale organo assorbe la maggior parte dei nutrienti?**
Risposta: C
- 13. Come si chiama quel muscolo trasversale che separa gli organi contenuti nel torace (cuore e polmoni), da quelli contenuti nella cavità addominale?**
Risposta: B
- 14. A che età il bambino inizia a riconoscere almeno un colore?**
Risposta: C
- 15. Quale anomalia dello sviluppo scheletrico infantile può essere evidenziata dalla cosiddetta manovra di ortolani?**
Risposta: D
- 16. Nei rapporti con un anziano demente:**
Risposta: C
- 17. La sindrome da immobilizzazione si manifesta in seguito:**
Risposta: D
- 18. Durante le manovre di rianimazione cardiopolmonare, per praticare le compressioni toraciche, il soccorritore deve**
Risposta: A



- 19. Qual è il provvedimento normativo di riferimento per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro?**
Risposta: A
- 20. Il posizionamento del paziente sul letto operatorio spetta:**
Risposta: A
- 21. La prevenzione della trombosi venosa si basa:**
Risposta: C
- 22. Nell'organismo umano la digestione**
Risposta: D
- 23. La scala di Exton-Smith si usa per:**
Risposta: C
- 24. Quali tra i presenti sono presidi antidecubito?**
Risposta: A
- 25. Quale fra i seguenti esami sul liquido pleurico si utilizza per comprendere se il versamento è un essudato o un trasudato?**
Risposta: D
- 26. Prima di effettuare una paracentesi è opportuno che il paziente:**
Risposta: B
- 27. Nei soggetti con insufficienza pancreatico la dieta deve:**
Risposta: B
- 28. La nutrizione enterale viene utilizzata:**
Risposta: B
- 29. Quale tra questi rifiuti non può essere riciclato con la carta**
Risposta: B
- 30. Quale dei seguenti disturbi del sonno ha una maggiore prevalenza nei pazienti dializzati rispetto alla popolazione generale:**
Risposta: E

1. L'operatore socio sanitario è tenuto a mantenere il segreto professionale:

- a. Solo per obblighi giuridici
- b. Per acquisire la fiducia del paziente
- c. Sia per obbligo giuridico che come espressione del rapporto di fiducia creatosi con il paziente
- d. Può agire come meglio crede senza particolari obblighi
- e. Tutte le risposte sono giuste

2. Al personale di supporto e all'operatore socio sanitario è possibile:

- a. Delegare attività o compiti
- b. Attribuire compiti
- c. Delegare compiti e valutazione delle attività svolte
- d. Attribuire compiti e valutazione delle attività svolte
- e. Nessuna delle precedenti

3. Il segreto professionale a cui sono vincolati gli esercenti la professione sanitaria concerne...

- a. Ogni segreto relativo al paziente
- b. Solo le notizie di carattere sanitario
- c. Ogni genere di notizie escluse quelle di carattere sanitario
- d. Le risposte a-b sono corrette
- e. Nessuna delle precedenti

4. Il d.lgs. 196/2003 disciplina, tra l'altro, il trattamento dei c.d. "dati sensibili". Quali dei seguenti dati rientrano in tale categoria?

- a. Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
- b. Dati personali idonei a rivelare l'esistenza dei figli illegittimi
- c. Solo i dati personali idonei a rivelare la vita sessuale
- d. Solo i dati personali idonei a rivelare i malesseri quotidiani
- e. Nessuna delle precedenti

5. Ai fini di una comunicazione efficace tra operatore e utente si devono evitare:

- a. Frasi stereotipate
- b. Incongruenza tra comunicazione verbale e non verbale
- c. Eccessivo coinvolgimento emotivo
- d. Tutte le risposte proposte
- e. Nessuna delle precedenti

6. Quale delle seguenti affermazioni sulle funzioni della comunicazione interpersonale nell'assistenza è giusta:

- a. La comunicazione è cruciale per il successo del risultato dell'intervento assistenziale e di cura
- b. La comunicazione è un'attitudine personale
- c. La comunicazione è il mezzo per formulare giudizi su altre persone
- d. La comunicazione deve esprimere messaggi verbali e non verbali univoci con gli assistiti aggressivi
- e. La comunicazione verbale e non verbale può anche non giungere, l'importante è eseguire l'intervento assistenziale in maniera efficace ed appropriata

- 7. L'insieme delle abilità professionali e delle doti personali indispensabili per orientare i comportamenti organizzativi nello svolgimento delle attività di lavoro rappresentano:**
- a. Le capacità dell'individuo
 - b. Le conoscenze tecnico specialistiche dell'individuo
 - c. Le competenze dell'individuo
 - d. Le risposte b-c sono corrette
 - e. Nessuna delle precedenti
- 8. La pianificazione del lavoro serve a:**
- a. Definire le cure da dare al paziente durante il turno
 - b. Individuare le attività da mettere in atto
 - c. Definire i turni e il carico di lavoro
 - d. Definire i bisogni del paziente, gli obiettivi, le priorità, gli interventi e i risultati
 - e. Nessuna delle precedenti
- 9. Il tribunale dei diritti del malato assicura ai cittadini:**
- a. La denuncia di illegittimità subite dal paziente
 - b. La sicurezza della persona assistita dai servizi socio-sanitari
 - c. La tutela legale degli operatori e dei professionisti della sanità
 - d. La sicurezza della persona assistita nell'assistenza domiciliare
 - e. Nessuna delle precedenti
- 10. L' antisepsi prevede:**
- a. La disinfezione di tessuti viventi
 - b. Il rispetto delle norme igienico-sanitarie per lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri
 - c. La sterilizzazione dello strumentario chirurgico
 - d. La sterilizzazione della parte corporea di interesse
 - e. Nessuna delle precedenti
- 11. Cosa rappresenta il grado con cui si esprime la patogenicità di uno stipite micoblico?**
- a. Virulenza
 - b. Invasività
 - c. Contagiosità
 - d. Tipo di infezione
 - e. Nessuna delle precedenti
- 12. L'alluce valgo è un'affezione:**
- a. Che colpisce tipicamente i calciatori
 - b. Che colpisce tipicamente i tennisti
 - c. Che colpisce tipicamente chi frequenta le piscine
 - d. Che può essere favorita dall'impiego di calzature non idonee
 - e. Nessuna delle precedenti
- 13. Individuare tra quelle elencate le funzioni considerate vitali:**
- a. Funzione intestinale
 - b. Funzione respiratoria, funzione cardio-circolatoria, coscienza
 - c. Funzione renale
 - d. Funzione cerebrale
 - e. Funzione muscolare
- 14. Il periodo fetale va:**



- a. Dalla 1 alla 2 settimana di sviluppo
- b. Dalla 9 alla 38ima settimana di sviluppo
- c. Dalla 3 all' 8 settimana di sviluppo
- d. Dalla 4 alla 7 settimana di sviluppo
- e. Nessuna delle precedenti

15. Il rilievo di calo ponderale del neonato entro la quinta giornata dalla nascita è:

- a. Un evento fisiologico di seguente riscontro
- b. Un evento non grave e di seguente riscontro
- c. Un evento da segnalare tempestivamente al medico
- d. Un evento psico-motorio molto grave
- e. Nessuna delle precedenti

16. Il day hospital geriatrico è:

- a. Una forma di ospedalizzazione effettuata a casa del paziente anziano
- b. Una forma di ricovero dei pazienti anziani in casa di riposo
- c. Una forma di ospedalizzazione che richiede la degenza dei pazienti anziani
- d. Una forma di ospedalizzazione diurna che non richiede la degenza dei pazienti anziani
- e. Nessuna delle precedenti

17. Quale fra i seguenti non è un segno d'invecchiamento?

- a. Riduzione della memoria
- b. Affaticamento psico-fisico
- c. Ipotensione arteriosa
- d. Formazione di rughe sulla pelle
- e. Nessuna delle precedenti

18. Dopo aver garantito la pervietà delle vie aeree il soccorritore:

- a. Procede alla valutazione del respiro ed eventualmente procede alla ventilazione artificiale se necessario.
- b. Procede alla valutazione del respiro e dei segni di circolo (tosse, movimento, polso) ed eventualmente procede con la RCP.
- c. Procede ad iniziare il massaggio cardiaco e la ventilazione artificiale
- d. Esegue la valutazione del respiro, successivamente valuta il polso, in caso di dubbi ripete la valutazione prima di procedere alle manovre rianimatorie.
- e. Nessuna delle risposte precedenti

19. Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a. Sono applicabili le tutele previste dalla legge 300/70
- b. Spettano tutele solo se è individuato tra personale assunto a tempo determinato
- c. Spettano le tutele come ad ogni lavoratore
- d. Non necessitano particolari elementi di tutela
- e. Nessuna delle precedenti

20. Per preparare un litro di soluzione per la sanificazione di un locale alla concentrazione del 5%, quanta acqua e quanto disinfettante sono necessari?

- a. 800 ml di acqua e 200 ml di disinfettante
- b. 900 ml di acqua e 100 ml di disinfettante
- c. 950 ml di acqua e 50 ml di disinfettante
- d. 955 ml di acqua e 45 ml di disinfettante

- e. 995 ml di acqua e 5 ml di disinfettante

21. Ogni quanto tempo la padella va disinettata?

- a. Una volta alla settimana se il paziente è affetto da una malattia infettiva.
- b. In base alle indicazioni della casa costruttrice.
- c. In caso di feci infette una volta al giorno.
- d. Dopo ogni defecazione.
- e. Nessuna delle precedenti

22. Dopo l'esecuzione di un esame radiologico del digerente è opportuno che il paziente:

- a. Si sottoponga a clistere evacuativo
- b. Assuma una dieta ricca di scorie
- c. Assuma una dieta priva di scorie
- d. La a e la c possono andare bene
- e. Nessuna delle precedenti

23. Il paziente allettato, soprattutto se anziano e debole, che non viene stimolato a muoversi va incontro a una serie di complicanze riguardanti vari organi. Cosa può fare l' OSS per limitare i danni?

- a. Soddisfare il bisogno dello stimolo del momento
- b. Aumentare l'apporto di liquidi
- c. Favorire l'attività motoria
- d. Aiutare a cambiare delicatamente posizione
- e. Tutte le precedenti

24. Nella posizione laterale destra, in quale posizione bisogna sistemare il piano del letto?

- a. 90 gradi
- b. Orizzontale
- c. 45 gradi
- d. 30 gradi
- e. 75 gradi

25. In corso di ossigenoterapia:

- a. La soluzione dell'umidificatore deve essere sterile
- b. L'ossigeno va regolato fra 2 e 4 ml/orari
- c. La mascherina va sostituita quotidianamente
- d. La bombola deve essere sempre piena almeno per metà
- e. La mascherina non va sostituita quotidianamente

26. Per raccogliere un campione biologico per urinocoltura si deve:

- a. Scartare il primo getto e raccogliere il resto
- b. Raccogliere il primo getto ed eliminare il resto
- c. Dopo la pulizia dei genitali, raccogliere il getto intermedio
- d. Dopo la pulizia dei genitali, raccogliere il primo getto
- e. Raccogliere il getto intermedio ed effettuare la pulizia dei genitali

27. Rispetto al pesce, i crostacei:

- a. Non presentano alcuna differenza
- b. Sono meno ricchi di ferro
- c. Contengono colesterolo in quantità mediamente dimezzate
- d. Contengono colesterolo in quantità mediamente triple



- e. Nessuna delle precedenti

28. Indicare in quale alimento, tra quelli elencati, non è contenuta la vitamina d:

- a. Nei peperoni
- b. Nel tuorlo d'uovo
- c. Nel burro
- d. Nei formaggi
- e. Nessuna delle precedenti

29. I rifiuti che sono contaminati da sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile appartengono ai:

- a. Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
- b. Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo
- c. Rifiuti sanitari non pericolosi
- d. Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestioni
- e. Rifiuti sanitari pericolosi

30. Per quanto riguarda la contenzione fisica di un paziente, quale delle seguenti affermazioni non è corretta:

- a. Non serve per controllare l'agitazione o la confusione mentale del paziente
- b. Aumenta nel paziente la rabbia e la depressione
- c. Alleggerisce il lavoro di assistenza al paziente
- d. L'infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione sia evento straordinario, sostenuto da prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali
- e. Nessuna delle precedenti



- 1. L'operatore socio sanitario è tenuto a mantenere il segreto professionale:**
Risposta: C
- 2. Al personale di supporto e all'operatore socio sanitario è possibile:**
Risposta: B
- 3. Il segreto professionale a cui sono vincolati gli esercenti la professione sanitaria concerne...**
Risposta: A
- 4. Il d.lgs. 196/2003 disciplina, tra l'altro, il trattamento dei c.d. "dati sensibili". quali dei seguenti dati rientrano in tale categoria?**
Risposta: A
- 5. Ai fini di una comunicazione efficace tra operatore e utente si devono evitare:**
Risposta: D
- 6. Quale delle seguenti affermazioni sulle funzioni della comunicazione interpersonale nell'assistenza è giusta:**
Risposta: A
- 7. L'insieme delle abilità professionali e delle doti personali indispensabili per orientare i comportamenti organizzativi nello svolgimento delle attività di lavoro rappresentano:**
Risposta: A
- 8. La pianificazione del lavoro serve a:**
Risposta: D
- 9. Il tribunale dei diritti del malato assicura ai cittadini:**
Risposta: B
- 10. L'antisepsi prevede:**
Risposta: A
- 11. Cosa rappresenta il grado con cui si esprime la patogenicità di uno stipite microbico?**
Risposta: A
- 12. L'alluce valgo è un'affezione:**
Risposta: D
- 13. Individuare tra quelle elencate le funzioni considerate vitali:**
Risposta: B
- 14. Il periodo fetale va:**
Risposta: B
- 15. Il rilievo di calo ponderale del neonato entro la quinta giornata dalla nascita è:**
Risposta: A
- 16. Il day hospital geriatrico è:**
Risposta: D
- 17. Quale fra i seguenti non è un segno d'invecchiamento?**
Risposta: C
- 18. Dopo aver garantito la pervietà delle vie aeree il soccorritore:**
Risposta: B
- 19. Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:**
Risposta: A



20. Per preparare un litro di soluzione per la sanificazione di un locale alla concentrazione del 5%, quanta acqua e quanto disinfettante sono necessari?

Risposta: C

21. Ogni quanto tempo la padella va disinettata?

Risposta: D

22. Dopo l'esecuzione di un esame radiologico del digerente è opportuno che il paziente:

Risposta: B

23. Il paziente allettato, soprattutto se anziano e debole, che non viene stimolato a muoversi va incontro a una serie di complicanze riguardanti vari organi. cosa può fare l' oss per limitare i danni?

Risposta: E

24. Nella posizione laterale destra, in quale posizione bisogna sistemare il piano del letto?

Risposta: C

25. In corso di ossigenoterapia:

Risposta: A

26. Per raccogliere un campione biologico per urinocoltura si deve:

Risposta: C

27. Rispetto al pesce, i crostacei:

Risposta: D

28. Indicare in quale alimento, tra quelli elencati, non è contenuta la vitamina d:

Risposta: A

29. I rifiuti che sono contaminati da sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile appartengono ai:

Risposta: A

30. Per quanto riguarda la contenzione fisica di un paziente, quale delle seguenti affermazioni non è corretta:

Risposta: C

1. All'oss è assegnata:

- a. L'assistenza di tipo sociale
- b. L'assistenza di tipo sanitario
- c. L'assistenza di base
- d. L'assistenza delegata dall'infermiere
- e. Nessuna delle precedenti

2. L'oss:

- a. Svolge attività finalizzate a soddisfare i bisogni primari della persona
- b. Svolge attività finalizzate a favorire il benessere dell'assistito
- c. Svolge attività finalizzate a mantenere l'autonomia del soggetto
- d. Tutte le risposte proposte (svolge attività finalizzate a soddisfare i bisogni primari della persona; svolge attività finalizzate a favorire il benessere dell'assistito; svolge attività finalizzate a mantenere o recuperare l'autonomia del soggetto)
- e. Nessuna delle precedenti

3. Quale delle seguenti organizzazioni dell'onu si propone di promuovere la collaborazione internazionale nel settore della sanità e della ricerca farmaceutica?

- a. OMS
- b. Unesco
- c. FAO
- d. ILO
- e. IMF

4. Ai sensi del d.p.c.m. 19-5-1995, la qualità del servizio sanitario pubblico ruota intorno ad alcune dimensioni, tra cui gli aspetti legati all'informazione relativa al trattamento sanitario, come ...

- a. Solo sul comprensibilità
- b. La comodità di poter operare le richieste telefonicamente, o la facilità degli adempimenti amministrativi
- c. La tempestività (velocità del servizio, brevità delle liste e delle file di attesa, ecc.), la puntualità, la regolarità(rispetto di programmi prefissati e comunicati)
- d. Comprensibilità, chiarezza, completezza
- e. Nessuna delle precedenti

5. Nell'assistenza al paziente demente è utile:

- a. Sostituirsi al paziente nello svolgimento delle attività quotidiane
- b. Mantenere più a lungo possibile le capacità residue stimolandolo a fare da solo
- c. Dare ordini chiari al paziente sui comportamenti da adottare
- d. Lasciare che faccia ciò che si sente
- e. Insistere fino a far acquisire i comportamenti da adottare

6. Tra le fasi di elaborazione di una diagnosi di malattia grave, secondo Elisabeth Kubler-Ross, ci sono:

- a. La fase di ansia, la fase di depressione
- b. La fase di negazione, la fase di rabbia, la fase di patteggiamento
- c. La fase di depressione, la fase di riorientamento, la fase di accettazione
- d. La fase di negazione, la fase del senso di colpa, la fase del perdono

- e. Nessuna delle precedenti

7. Cosa si intende per LEA?

- a. Livelli essenziali di assistenza
- b. Lettura esami automatica
- c. Leggi elementari di autodiagnosi
- d. Liste esplicite di assenza
- e. Leggi essenziali di assistenza

8. L'operatore socio sanitario:

- a. È una figura di supporto all'assistenza sanitaria e sociale
- b. È il nuovo infermiere generico
- c. È il nuovo ausiliario socio sanitario
- d. Tutte le precedenti
- e. Nessuna delle precedenti

9. I principi generali dell'etica medica sono:

- a. Beneficenza, equità, rispetto, autonomia professionale
- b. Beneficialità, autodeterminazione, rispetto del malato, rispetto del professionista
- c. Autonomia, beneficialità, non maleficialità, giustizia
- d. Giustizia, libertà, beneficialità, rispetto
- e. Nessuna delle precedenti

10. Come si interviene per prevenire le malattie infettive(prevenzione) ?

- a. Scoprendo e rendendo inattive le sorgenti ed i serbatoi di infezione.
- b. Interrompendo le catene di trasmissione.
- c. Modificando le condizioni ambientali favorevoli alla persistenza ed alla diffusione delle infezioni.
- d. Modificando la recettività della popolazione (vaccini, educazione sanitaria...)
- e. Tutte le risposte sono esatte.

11. Che cos'è l'igiene?

- a. Una branca dell'epidemiologia che cura la pulizia del corpo.
- b. Una scelta di vita
- c. Una branca della medicina che ha come fine lo studio e la difesa della salute dei singoli e delle collettività
- d. Un farmaco
- e. Nessuna delle precedenti

12. L'aria inspirata contiene:

- a. Il 21% di ossigeno, il 78% di azoto, una piccola percentuale di anidride carbonica, altri gas
- b. Il 40% di ossigeno, il 50% di azoto, una piccola percentuale di anidride carbonica
- c. Il 60% di ossigeno, il 40% di azoto, altri gas
- d. Il 70% di ossigeno, il 25% di azoto, una piccola percentuale di anidride carbonica, altri gas
- e. Il 78% di ossigeno, il 21% di azoto, una piccola percentuale di anidride carbonica, altri gas

13. L'altro nome per indicare la cistifellea è:

- a. Cisti epatica



- b. Appendice
- c. Colecisti
- d. Cisti da echinococco
- e. Nessuna delle precedenti

14. Qual è approssimativamente l'intervallo normale della frequenza del polso in un bambino di età compresa tra 1 e 2 anni?

- a. 120-160
- b. 60-100
- c. 90-120
- d. 80-130
- e. Nessuna delle precedenti

15. Durante le manovre di rianimazione cardiopolmonare del neonato, il polso si controlla a livello di quale arteria?

- a. Radiale
- b. Carotidea
- c. Brachiale
- d. Aorta
- e. Nessuna delle precedenti

16. Come intervenire in caso di atteggiamenti aggressivi di un paziente anziano?

- a. Bloccarlo con la forza limitando i suoi spazi
- b. Contenere l'aggressività con atteggiamenti scherzosi e ironici
- c. Usare un tono autoritario e una comunicazione decisa così da intimorire il paziente
- d. Tenere un atteggiamento calmo e non nervoso, senza bloccare fisicamente la persona
- e. Nessuna delle precedenti

17. L'osteoporosi facilita nell'anziano le fratture di:

- a. Bacino
- b. Femore
- c. Tutte le risposte indicate
- d. Omero
- e. Avambraccio

18. Quale di queste affermazioni riguardanti la manovra di Heimlich è sempre falsa:

- a. Non può essere eseguita se la vittima non è cosciente.
- b. Non deve essere eseguita se la vittima è in arresto cardiaco.
- c. Facilita l'espulsione del corpo estraneo dalle vie aeree.
- d. Richiede il precedente posizionamento della cannula faringea.
- e. Nessuna delle risposte precedenti

19. Il medico competente deve essere incaricato:

- a. Quando lo decide il datore di lavoro
- b. Obbligatoriamente alla presenza di rischi che richiedono la sorveglianza sanitaria
- c. A seconda delle tipologie di istituzioni scolastiche
- d. Quando se ne ravvisi la necessità
- e. Nessuna delle precedenti

20. Il lavaggio delle mani

- a. Serve ad evitare la trasmissione di infezioni di contatto

- b. Serve a prevenire le infezioni ospedaliere
- c. È la principale manovra da mettere in pratica per prevenire le infezioni
- d. Tutte le risposte precedenti
- e. Nessuna delle precedenti

21. Il lavaggio delle mani

- a. Si può evitare se si usano i guanti
- b. Va fatto solo prima di indossare i guanti
- c. Va fatto solo all'inizio del turno di lavoro
- d. Va fatto prima e dopo di ogni attività
- e. Nessuna delle precedenti

22. Per mantenere efficiente il nostro sistema cardiocircolatorio è opportuno l'esercizio:

- a. Isocinetico
- b. Isometrico
- c. Isotonico
- d. Vanno bene tutte le risposte
- e. Nessuna delle precedenti

23. Nella prevenzione delle lesioni da decubito quale azione tra le seguenti è sconsigliata?

- a. Detergere la cute con saponi delicati, usando acqua tiepida, poi asciugare tamponando
- b. Eseguire mobilizzazione con cambi di postura personalizzati
- c. Frizionare e massaggiare il corpo con prodotti a base di alcool
- d. Applicare creme ad azione idratante e nutriente
- e. Nessuna delle precedenti

24. Ogni postura è caratterizzata da zone sottoposte a maggior pressione e quindi potenzialmente soggette a maggior rischio di lesioni da decubito. quale tra le seguenti zone è più a rischio per la formazione delle lesioni da pressione?

- a. Coscia
- b. Orecchie
- c. Scapole
- d. Sacro
- e. Petto

25. Quando si toglie la padella all'assistito allattato si deve:

- a. Osservare le feci
- b. Provvedere all'igiene della regione
- c. Riferire all'infermiere eventuali alterazioni
- d. Tutte le risposte proposte
- e. Osservare le urine

26. Aiutare la persona assistita per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso è compito:

- a. Dell'infermiere professionale
- b. Dell'infermiere professionale e/o generico
- c. Dell'o.s.s. con formazione complementare in assistenza sanitaria
- d. Dell'o.s.s.
- e. Del medico

27. La dieta iposodica è una dieta:

- a. Con ridotto apporto di sale
- b. Con aumentato apporto di sale
- c. Nessuna delle precedenti risposte
- d. La riduzione di tutti gli elementi
- e. Pane e acqua

28. Cosa si intende per inappetenza:

- a. Dolore alla deglutizione
- b. Assenza di appetito
- c. Cattiva digestione
- d. Vista doppia
- e. Sordità

29. Quali sono le modalità di smaltimento dei rifiuti taglienti?

- a. Vanno messi nel contenitore rigido chiamato halibox, riempiti per soli 3/4, chiusi ermeticamente e smaltiti nell' hallipack
- b. Vanno messi nel contenitore rigido chiamato halipack, riempiti per soli 3/4, chiusi ermeticamente e smaltiti nell'halibox
- c. Vanno messi nei contenitori dei rifiuti tossici e nocivi
- d. Vanno messi nel contenitore rigido chiamato halibox, riempiti per soli 3/4, chiusi ermeticamente e smaltiti nel sacco dei rifiuti urbani
- e. Nessuna delle precedenti

30. Tra gli interventi assistenziali rivolti all'anziano con stipsi, quale di questi è scorretto?

- a. Garantire la privacy
- b. Arricchire la dieta di fibre
- c. Contenere l'apporto di liquidi
- d. Favorire l'attività motoria
- e. Nessuna delle precedenti

- 1. All'oss è assegnata:**
Risposta: C
- 2. L'oss:**
Risposta: D
- 3. Quale delle seguenti organizzazioni dell'onu si propone di promuovere la collaborazione internazionale nel settore della sanità e della ricerca farmaceutica?**
Risposta: A
- 4. Ai sensi del d.p.c.m. 19-5-1995, la qualità del servizio sanitario pubblico ruota intorno ad alcune dimensioni, tra cui gli aspetti legati all'informazione relativa al trattamento sanitario, come ...**
Risposta: D
- 5. Nell'assistenza al paziente demente è utile:**
Risposta: B
- 6. Tra le fasi di elaborazione di una diagnosi di malattia grave, secondo elisabeth kubler-ross, ci sono:**
Risposta: B
- 7. Cosa si intende per lea?**
Risposta: A
- 8. L'operatore socio sanitario:**
Risposta: A
- 9. I principi generali dell'etica medica sono:**
Risposta: C
- 10. Come si interviene per prevenire le malattie infettive(prevenzione) ?**
Risposta: E
- 11. Che cos'è l'igiene?**
Risposta: C
- 12. L'aria inspirata contiene:**
Risposta: A
- 13. L'altro nome per indicare la cistifellea è:**
Risposta: C
- 14. Qual è approssimativamente l'intervallo normale della frequenza del polso in un bambino di età compresa tra 1 e 2 anni?**
Risposta: D
- 15. Durante le manovre di rianimazione cardiopolmonare del neonato, il polso si controlla a livello di quale arteria?**
Risposta: C
- 16. Come intervenire in caso di atteggiamenti aggressivi di un paziente anziano?**
Risposta: D
- 17. L'osteoporosi facilita nell'anziano le fratture di:**
Risposta: C
- 18. Quale di queste affermazioni riguardanti la manovra di heimlich è sempre falsa:**
Risposta: D
- 19. Il medico competente deve essere incaricato:**



Risposta: B

20. Il lavaggio delle mani

Risposta: D

21. Il lavaggio delle mani

Risposta: D

22. Per mantenere efficiente il nostro sistema cardiocircolatorio è opportuno l'esercizio:

Risposta: C

23. Nella prevenzione delle lesioni da decubito quale azione tra le seguenti è sconsigliata?

Risposta: C

24. Ogni postura è caratterizzata da zone sottoposte a maggior pressione e quindi potenzialmente soggette a maggior rischio di lesioni da decubito. quale tra le seguenti zone è più a rischio per la formazione delle lesioni da pressione?

Risposta: D

25. Quando si toglie la padella all'assistito allettato si deve:

Risposta: D

26. Aiutare la persona assistita per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso è compito:

Risposta: D

27. La dieta iposodica è una dieta:

Risposta: A

28. Cosa si intende per inappetenza:

Risposta: B

29. Quali sono le modalità di smaltimento dei rifiuti taglienti?

Risposta: A

30. Tra gli interventi assistenziali rivolti all'anziano con stipsi, quale di questi è scorretto?

Risposta: C

- 1. Quale comportamento può maggiormente aiutare il paziente ad accettare la perdita della propria indipendenza a causa di una malattia?**
 - a. Coinvolgere il paziente nella cura di sé aiutandolo a valorizzare le proprie risorse
 - b. Spingere il paziente a ricercare da solo la soluzione più adeguata ai suoi problemi
 - c. Rieducare il paziente all'indipendenza in modo graduale ma con fare determinato
 - d. Tutte le risposte precedenti sono corrette
 - e. Nessuna delle precedenti
- 2. Nel caso l'infermiere assegna all'oss l'effettuazione di un'iniezione sottocutanea, l'oss deve:**
 - a. Rifiutare la prestazione
 - b. Effettuare l'iniezione solo se è esperto di tale manovra
 - c. Chiedere all'infermiere una prescrizione scritta
 - d. Chiedere sempre conferma ad un superiore
 - e. Nessuna delle precedenti
- 3. Quante strutture di alta specialità deve possedere un ospedale per essere costituito in azienda ospedaliera di rilievo nazionale?**
 - a. Cinque
 - b. Sei
 - c. Tre
 - d. Max 4
 - e. Nessuna delle precedenti
- 4. La possibilità per i dirigenti medici di esercitare la libera professione all'interno della struttura sanitaria viene detta:**
 - a. Attività endomoenia
 - b. Attività intramoenia
 - c. Attività ultramoenia
 - d. Attività privata
 - e. Nessuna delle precedenti
- 5. Con l'espressione di uso comune "linguaggio del corpo" si intende:**
 - a. La comunicazione non verbale che comprende i gesti, gli atteggiamenti del corpo e l'espressione del volto
 - b. La comunicazione verbale che comprende la sola espressione del volto
 - c. È un sinonimo della comunicazione verbale
 - d. È un sinonimo di "valutazione corporea"
 - e. Nessuna delle precedenti
- 6. Nel determinare un buon rapporto di fiducia concorre:**
 - a. Sia buona comunicazione che disponibilità all'ascolto
 - b. Solo disponibilità all'ascolto
 - c. Solo buona comunicazione
 - d. Assecondare il paziente
 - e. Nessuna delle precedenti

7. L'organizzazione di una azienda ospedaliera è di tipo:

- a. Distrettuale
- b. Dipartimentale
- c. Circoscrizionale
- d. Le risposte a-c sono corrette
- e. Nessuna delle precedenti

8. Il modello assistenziale caratterizzato da un'organizzazione del lavoro in serie per linee di attività prende il nome di:

- a. Modello tecnico o per compiti.
- b. Modello per piccole équipe.
- c. Modello primary care.
- d. Modello per competenze.
- e. Nessuna delle precedenti

9. Ai sensi della legge n. 24/2017 in materia di sicurezza delle cure e della persona, e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, la sicurezza delle cure:

- a. Costituisce parte integrante del diritto alla conservazione della vita
- b. Costituisce parte integrante del diritto all'identità personale
- c. Costituisce parte integrante del diritto alla salute
- d. Le risposte a-b sono corrette
- e. Nessuna delle precedenti

10. Il cdc ha definito il lavaggio chirurgico delle mani come:

- a. Una preparazione irritante contenente un antisettico che è in grado di ridurre significativamente il numero di microrganismi sulla cute intatta
- b. Una preparazione non irritante contenente un antisettico che è in grado di ridurre significativamente il numero di microrganismi sulla cute intatta
- c. Una preparazione non irritante contenente un detergente che è in grado di ridurre significativamente il numero di microrganismi sulla cute intatta
- d. Una preparazione irritante contenente un detergente che è in grado di ridurre significativamente il numero di microrganismi sulla cute intatta
- e. Nessuna delle precedenti

11. Per "contaminazione della ferita" si intende generalmente la presenza ...

- a. Infezione
- b. Colonne batteriche oltre i 100.000/g di tessuto
- c. Flora batterica endogena cutanea nella sede della ferita
- d. Microrganismi non patogeni ed in fase di replicazione
- e. Nessuna delle precedenti

12. Quale organo ha il compito di secernere l'insulina?

- a. Il pancreas.
- b. Le ghiandole surrenali
- c. Il fegato.
- d. La milza.
- e. Nessuna delle precedenti



13. Quale organo ha il compito di secernere una soluzione di HCl (acido cloridrico)?

- a. L'intestino.
- b. Lo stomaco.
- c. Il fegato
- d. Il pancreas.
- e. Nessuna delle precedenti

14. Quale fra le seguenti non è una vaccinazione obbligatoria in italia?

- a. Antipertosse
- b. Antipolio
- c. Antiepatite b
- d. Antidifterica + antitetanica
- e. Nessuna delle precedenti

15. Come è denominato, nell'arco dello sviluppo evolutivo di un individuo, il periodo che va dalla nascita ai tre anni?

- a. Fanciullezza
- b. Pubertà
- c. Seconda infanzia
- d. Prima infanzia
- e. Terza infanzia

16. Per il benessere dell'anziano è necessario che l'ambiente dove soggiorna sia:

- a. Ben caldo
- b. Ben arieggiato
- c. Umidificato
- d. Tutte le precedenti
- e. Nessuna delle precedenti

17. Le conseguenze di un prolungato allettamento non si riflettono su:

- a. Stomaco
- b. Intestino
- c. Polmoni
- d. Apparato auricolare
- e. Nessuna delle precedenti

18. Secondo le linee guida per la rianimazione cardiopolmonare dell'European Resuscitation Council (ERC) del 2005, l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno nel bambino è:

- a. Sconsigliato nel bambino di età < 8 anni.
- b. Consigliato nel lattante e sconsigliato nel bambino tra 1 e 8 anni.
- c. Sconsigliato nel lattante e consigliato nel bambino tra 1 e 8 anni.
- d. Possibile solo in ambiente sanitario o in presenza di un medico.
- e. Nessuna delle risposte precedenti



19. Quale dei seguenti, relativamente all'applicazione della legge 626 del 1994 (misura per la tutela e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro) è un obbligo dei lavoratori?

- a. Valutare i rischi lavorativi
- b. Fornire i dispositivi di protezione individuale
- c. Prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute durante il lavoro conformemente alla formazione ricevuta
- d. Elaborare il piano di sicurezza aziendale
- e. Nessuna delle precedenti

20. Il lavaggio antisettico delle mani è indicato:

- a. Prima di qualsiasi azione che preveda il contatto diretto con l'utente.
- b. Prima di eseguire procedure invasive.
- c. Come preparazione alle attività di strumentazione perioperatoria
- d. Al termine delle attività di strumentazione perioperatoria.
- e. Nessuna delle precedenti

21. A cosa si riferisce il termine disinettante?

- a. Una sostanza chimica in grado di ridurre fortemente la carica batterica
- b. Una sostanza inorganica
- c. Sostanza biologica in grado di pulire anche lo sporco più difficile
- d. Le risposte b-c sono corrette
- e. Nessuna delle precedenti

22. In quale regione della colonna vertebrale cinque vertebre sono fuse insieme in un unico blocco

- a. Regione lombare
- b. Regione toracica
- c. Regione cervicale
- d. Regione sacrale
- e. Nessuna delle precedenti

23. La mobilizzazione passiva del paziente:

- a. Rientra nelle tecniche di mobilizzazione
- b. È una tecnica vaga di mobilizzazione
- c. È una tecnica inadeguata di mobilizzazione
- d. È una tecnica obsoleta
- e. Nessuna delle precedenti

24. Quale precauzione generale deve essere adottata prima di mobilizzare un paziente che ha subito un intervento chirurgico?

- a. Attendere che abbia terminato la terapia infusionale
- b. Adottare misure atte a prevenire il reflusso del liquido drenato
- c. Applicare le fasce elastiche agli arti inferiori
- d. Tutte le risposte precedenti sono corrette
- e. Nessuna delle precedenti

25. Il sistema di raccolta delle urine a circuito chiuso ha come peculiarità:

- a. Dispositivo di svuotamento, morsetto di chiusura, membrana perforabile
- b. Dispositivo di svuotamento, gocciolatore, raccordo per catetere.
- c. Dispositivo di svuotamento, valvola antireflusso, membrana perforabile.
- d. Dispositivo di svuotamento.
- e. Nessuna delle precedenti

**26. In caso di reazione avversa durante una trasfusione di globuli rossi (il paziente manifesta
brividi, cefalea, dolori, sensazione di calore) è immediatamente necessario:**

- a. Diminuire la velocità di infusione e chiamare il medico.
- b. Rimuovere la via venosa della trasfusione, chiamare il medico, avvisare il servizio di emoteca.
- c. Sospendere la trasfusione, tenere la vena pervia con soluzione fisiologica e chiamare il medico.
- d. Controllare i parametri vitali e chiamare il medico.
- e. Nessuna delle precedenti

27. Nella distribuzione dei vassoi del pasto, l'oss deve:

- a. Utilizzare il carrello economale
- b. Utilizzare il carrello dell'unità operativa
- c. Utilizzare il carrello del giro letti
- d. Le risposte b-c sono corrette
- e. Nessuna delle precedenti

28. Che dieta è consigliata a pazienti con infezione in corso?

- a. Con alto contenuto proteico e calorico
- b. A basso contenuto proteico e calorico
- c. Iperlipidica
- d. Ricca di fibre
- e. Nessuna delle precedenti

29. La confezione vuota di un detergente classificato come corrosivo va classificata come:

- a. Rifiuto sanitario pericoloso a rischio infettivo
- b. Rifiuto sanitario pericoloso a rischio non infettivo
- c. Rifiuto sanitario non pericoloso assimilato agli urbani
- d. Rifiuto sanitario che prevede particolari sistemi di gestione
- e. Nessuna delle precedenti

30. Il sonno non REM comprende 4 stadi, dopo quanto tempo si verifica il 3° stadio?

- a. 20 min circa
- b. 30 min circa
- c. 40 min circa
- d. 90-110 min circa
- e. Oltre i 110 min

- 1. Quale comportamento può maggiormente aiutare il paziente ad accettare la perdita della propria indipendenza a causa di una malattia?**
Risposta: A
- 2. Nel caso l'infermiere assegna all'oss l'effettuazione di un'iniezione sottocutanea, l'oss deve:**
Risposta: A
- 3. Quante strutture di alta specialità deve possedere un ospedale per essere costituito in azienda ospedaliera di rilievo nazionale?**
Risposta: C
- 4. La possibilità per i dirigenti medici di esercitare la libera professione all'interno della struttura sanitaria viene detta:**
Risposta: B
- 5. Con l'espressione di uso comune "linguaggio del corpo" si intende:**
Risposta: A
- 6. Nel determinare un buon rapporto di fiducia concorre:**
Risposta: A
- 7. L'organizzazione di una azienda ospedaliera è di tipo:**
Risposta: B
- 8. Il modello assistenziale caratterizzato da un'organizzazione del lavoro in serie per linee di attività prende il nome di:**
Risposta: A
- 9. Ai sensi della legge n. 24/2017 in materia di sicurezza delle cure e della persona, e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, la sicurezza delle cure:**
Risposta: C
- 10. Il cdc ha definito il lavaggio chirurgico delle mani come:**
Risposta: B
- 11. Per "contaminazione della ferita" si intende generalmente la presenza ...**
Risposta: C
- 12. Quale organo ha il compito di secernere l'insulina?**
Risposta: A
- 13. Quale organo ha il compito di secernere una soluzione di hcl (acido cloridrico)?**
Risposta: B
- 14. Quale fra le seguenti non è una vaccinazione obbligatoria in italia?**
Risposta: A
- 15. Come è denominato, nell'arco dello sviluppo evolutivo di un individuo, il periodo che va dalla nascita ai tre anni?**
Risposta: D
- 16. Per il benessere dell'anziano è necessario che l'ambiente dove soggiorna sia:**
Risposta: C
- 17. Le conseguenze di un prolungato allettamento non si riflettono su:**
Risposta: A



18. Secondo le linee guida per la rianimazione cardiopolmonare dell'European Resuscitation Council (ERC) del 2005, l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno nel bambino è:

Risposta: C

19. Quale dei seguenti, relativamente all'applicazione della legge 626 del 1994 (misura per la tutela e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro) è un obbligo dei lavoratori?

Risposta: C

20. Il lavaggio antisettico delle mani è indicato:

Risposta: B

21. A cosa si riferisce il termine disinettante?

Risposta: A

22. In quale regione della colonna vertebrale cinque vertebre sono fuse insieme in un unico blocco

Risposta: D

23. La mobilizzazione passiva del paziente:

Risposta: A

24. Quale precauzione generale deve essere adottata prima di mobilizzare un paziente che ha subito un intervento chirurgico?

Risposta: B

25. Il sistema di raccolta delle urine a circuito chiuso ha come peculiarità:

Risposta: C

26. In caso di reazione avversa durante una trasfusione di globuli rossi (il paziente manifesta brividi, cefalea, dolori, sensazione di calore) è immediatamente necessario:

Risposta: C

27. Nella distribuzione dei vassoi del pasto, l'oss deve:

Risposta: A

28. Che dieta è consigliata a pazienti con infezione in corso?

Risposta: A

29. La confezione vuota di un detergente classificato come corrosivo va classificata come:

Risposta: B

30. Il sonno non rem comprende 4 stadi, dopo quanto tempo si verifica il 3° stadio?

Risposta: B

- 1. Le mansioni dell'operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria sono definite:**
 - a. Dalle singole regioni che vi provvedono con determinazione del rispettivo assessorato alla sanità e/o assessorato alle politiche sociali
 - b. Dall'allegato a all'atto del 22 febbraio 2001 della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome
 - c. Dall'allegato a all'accordo 16 gennaio 2003 tra il ministro della salute, il ministro per la solidarietà sociale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
 - d. Dalla legge quadro sui servizi sociali, l.328/2000
 - e. Dal piano sanitario regionale in accordo con i direttori generali delle aziende ospedaliere
- 2. Cosa sono le strutture semiresidenziali nelle quali l'o.s.s. e l'o.s.s. con formazione complementare in assistenza sanitaria prestano la propria attività professionale ?**
 - a. Centri che offrono accoglienza permanente a coloro che sono bisognosi di cure e/o che non sono più in grado di vivere autonomamente presso il proprio domicilio
 - b. Centri che offrono alle persone parzialmente non autosufficienti la possibilità di un'assistenza tutelare diurna
 - c. Articolazioni organizzativo-funzionale dell'azienda USL, sul territorio
 - d. Ospedali destinati a centro di riferimento della rete di servizi di emergenza
 - e. Ospedali destinati a centro di riferimento della rete oncologica
- 3. Da chi viene approvato il bilancio di previsione di un'azienda sanitaria?**
 - a. Dalla provincia
 - b. Dalla regione
 - c. Dal ministero della salute
 - d. Sia dalla regione che dal ministero della salute
 - e. Nessuna delle precedenti
- 4. Alla dirigenza sanitaria si accede:**
 - a. Mediante assunzione diretta
 - b. Per anzianità
 - c. Mediante concorso pubblico per titoli ed esami
 - d. Mediante avanzamento di livello
 - e. Nessuna delle precedenti
- 5. La psicologia è una scienza che studia il comportamento inteso come:**
 - a. Espressione della personalità
 - b. Espressione della maturità
 - c. Espressione dei condizionamenti ambientali
 - d. Espressione di patologie
 - e. Nessuna delle precedenti
- 6. L'educazione/animazione nei servizi sociali:**
 - a. Attraverso progetti specifici mira a far emergere le potenzialità latenti di una persona, con l'obiettivo di modificare le sue condizioni di vita
 - b. È una pratica sociale che ha come obiettivo l'organizzazione di attività ludiche e ricreative, per passare il tempo



- c. È una pratica a sé, che non tiene conto della progettazione assistenziale globale del servizio
- d. È una tecnica di stimolazione cognitiva
- e. Nessuna delle precedenti

7. Per PAI si intende:

- a. Il piano assistenziale individualizzato
- b. Il progetto assistenziale informatizzato
- c. Il percorso autonomo individuale
- d. La personalizzazione attenta e informata
- e. Nessuna delle precedenti

8. Un esercizio fisico regolare aumenta:

- a. Il colesterolo LDL
- b. L'adesione piastrinica
- c. La sensibilità dell'insulina
- d. La trigliceridemia
- e. Nessuna delle precedenti

9. Qual è il primo documento ufficiale da cui risulta disciplinato l'istituto del consenso informato?

- a. La legge istitutiva del SSN
- b. La convenzione sui diritti dell'uomo e la bioetica
- c. Il codice di norimberga del 1946
- d. La Costituzione
- e. Nessuna delle precedenti

10. Cosa si intende con il termine batteriemia?

- a. Presenza di batteri nel sangue
- b. Presenza di segni e sintomi di sepsi correlata a disfunzione d'organo
- c. Presenza di batteri nelle urine
- d. Risposta sistematica ad una infezione batterica
- e. Nessuna delle precedenti

11. Le fonti di infezione in chirurgia sono:

- a. Ambiente, chirurgo, ferri chirurgici, paziente
- b. Cattiva igiene del paziente
- c. Cattiva manutenzione dei ferri chirurgici
- d. Ambiente, cattiva igiene del paziente e del chirurgo
- e. Nessuna delle precedenti

12. L'eritema è:

- a. Una condizione cutanea fisiologica
- b. Una condizione cutanea patologica
- c. Un'ustione
- d. Una patologia retinica
- e. Nessuna delle precedenti

13. Indicare qual è il significato del termine "bulimia"

- a. Disturbo dell'udito
- b. Intossicazione da cibi avariati

- c. Inserimento di pigmenti sotto l'epidermide
- d. Aumento morboso dello stimolo della fame
- e. Nessuna delle precedenti

14. Per calo fisiologico del neonato si intende:

- a. La perdita di peso che avviene nei primi giorni di vita
- b. Il taglio del cordone ombelicale
- c. La prima evacuazione del neonato
- d. La bassa frequenza di battiti cardiaci
- e. Nessuna delle precedenti

15. Si definiscono prematuri:

- a. I nati prima della 37° settimana di gestazione
- b. I nati prima della 40° settimana di gestazione
- c. I nati con peso inferiore a 2kg, indipendentemente dalla settimana di gestazione
- d. I nati con peso inferiore a 3 kg
- e. Nessuna delle precedenti

16. Quali sono i servizi territoriali all'anziano?

- a. Centri ospedalieri, ambulatori
- b. Assistenza domiciliare, residenze sanitarie(RSA), centro diurno
- c. Assistenza ospedaliera, centri ricreativi, ambulatori
- d. Solo ambulatori
- e. Nessuna delle precedenti

17. La protratta immobilizzazione del paziente anziano provoca le seguenti complicanze (indicare quella errata):

- a. Tromboembolia
- b. Encefalite
- c. Broncopolmonite
- d. Cistopielite
- e. Sono tutte corrette

18. In quanto tempo un arresto respiratorio non trattato porta ad arresto cardiocircolatorio?

- a. 30 secondi.
- b. Alcuni minuti.
- c. 10 minuti.
- d. 30 minuti.
- e. Nessuna delle risposte precedenti

19. Il lavoratore può svolgere l'incarico di responsabile del servizio di protezione e prevenzione:

- a. Sì, se vuole
- b. No mai
- c. Solo se possiede i requisiti stabiliti dalla norma
- d. Solo per certi tipi di istituzioni scolastiche
- e. Nessuna delle precedenti

20. I parametri che maggiormente influenzano la sterilizzazione a vapore sono:

- a. Vapore, temperatura, umidità

- b. Temperatura, pressione, tempo di esposizione
- c. Temperatura di esercizio, vuoto, vapore
- d. Temperatura , vapore, vuoto.
- e. Nessuna delle precedenti

21. Quale tra i seguenti è un metodo di sterilizzazione?

- a. Vapore saturo.
- b. Raggi gamma (radiazioni ionizzanti)
- c. Calore secco.
- d. Tutte le risposte sono corrette
- e. Nessuna delle precedenti

22. Quale dei seguenti organi è di natura muscolare?

- a. Polmoni
- b. Fegato
- c. Milza
- d. Utero
- e. Pene

23. Quale tra le seguenti definizioni i avvicina maggiormente alla parola "spossatezza"?

- a. Estrema forza
- b. Estrema debolezza
- c. Grande felicità
- d. Grande rancore
- e. Dispiacere

24. Per ridurre il rischio di danni alla colonna vertebrale, cosa potrebbe essere utile?

- a. Usare ausili adeguati alla mansione che si sta svolgendo
- b. Utilizzare in tutti i reparti i sollevatori
- c. Assumere personale maschile
- d. Tutte le precedenti
- e. Nessuna delle precedenti

25. La temperatura corporea segue un ritmo circadiano. Quando si registrano i valori più bassi?

- a. Tra le 8 e le 10 del mattino
- b. Tra le 4 e le 6 del mattino
- c. Tra le 15 e le 17 del pomeriggio
- d. Tra le 17 e le 20 del pomeriggio
- e. Dalle 21 alle 23 della sera

26. Se si studia la prevalenza di un fenomeno non è necessario definire ...

- a. Quando si effettua la misurazione
- b. Il numero dei casi presenti al momento della misurazione
- c. Il numero complessivo dei "casi" e "non casi" al momento della rilevazione
- d. Nessuna delle risposte
- e. Il numero dei nuovi casi in dato periodo

27. Durante il pasto una persona riferisce nausea. L'oss deve:

- a. Tenerla seduta, darle da bere, chiamare l'infermiere
- b. Sospendere il pasto, tenerla seduta, avvisare il personale infermieristico

- c. Sospendere il pasto, metterla distesa, chiamare il medico
- d. Metterla in decubito laterale, darle un sorso di acqua, chiamare il medico
- e. Sospendere il pasto, metterla distesa, avvisare il personale infermieristico

28. Quale di questi alimenti dà un particolare apporto di lipidi?

- a. Latte intero
- b. Olio di oliva e lardo
- c. Patate e fecola
- d. Pomodori
- e. Acqua

29. Come avviene lo smaltimento dei rifiuti taglienti?

- a. Vanno messi nel contenitore rigido chiamato halibox, riempiti per soli 3/4, chiusi ermeticamente e smaltiti nel sacco dei rifiuti urbani
- b. Vanno messi nei contenitori dei rifiuti tossici e nocivi
- c. Vanno messi nel contenitore rigido chiamato halibox, riempiti per solo i 3/4, chiusi ermeticamente e smaltiti nell'hallipack
- d. Vanno messi in una busta, riempita per soli 3/4, chiusa ermeticamente e smaltiti nella plastica
- e. Nessuna delle precedenti

30. Prima di effettuare la contenzione fisica su pazienti ospedalizzati, l'infermiere deve riportare sulla documentazione infermieristica che:

- a. Sono stati tentati altri interventi meno restrittivi
- b. C'è la prescrizione del medico per attuare la contenzione
- c. L'intervento è clinicamente giustificato e sono state considerate le condizioni generali del paziente
- d. Tutte le precedenti risposte sono esatte.
- e. Nessuna delle precedenti

- 1. Le mansioni dell'operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria sono definite:**
Risposta: C
- 2. Cosa sono le strutture semiresidenziali nelle quali l'o.s.s. e l'o.s.s. con formazione complementare in assistenza sanitaria prestano la propria attività professionale ?**
Risposta: B
- 3. Da chi viene approvato il bilancio di previsione di un'azienda sanitaria?**
Risposta: B
- 4. Alla dirigenza sanitaria si accede:**
Risposta: C
- 5. La psicologia è una scienza che studia il comportamento inteso come:**
Risposta: A
- 6. L'educazione/animazione nei servizi sociali:**
Risposta: A
- 7. Per pa si intende:**
Risposta: A
- 8. Un esercizio fisico regolare aumenta:**
Risposta: C
- 9. Qual è il primo documento ufficiale da cui risulta disciplinato l'istituto del consenso informato?**
Risposta: C
- 10. Cosa si intende con il termine batteriemia?**
Risposta: A
- 11. Le fonti di infezione in chirurgia sono:**
Risposta: A
- 12. L'eritema è:**
Risposta: B
- 13. Indicare qual è il significato del termine "bulimia"**
Risposta: D
- 14. Per calo fisiologico del neonato si intende:**
Risposta: A
- 15. Si definiscono prematuri:**
Risposta: A
- 16. Quali sono i servizi territoriali all'anziano?**
Risposta: B
- 17. La protratta immobilizzazione del paziente anziano provoca le seguenti complicanze (indicare quella errata):**
Risposta: B
- 18. In quanto tempo un arresto respiratorio non trattato porta ad arresto cardiocircolatorio?**
Risposta: B
- 19. Il lavoratore può svolgere l'incarico di responsabile del servizio di protezione e prevenzione:**

Risposta: C

20. I parametri che maggiormente influenzano la sterilizzazione a vapore sono:

Risposta: B

21. Quale tra i seguenti è un metodo di sterilizzazione?

Risposta: D

22. Quale dei seguenti organi è di natura muscolare?

Risposta: D

23. Quale tra le seguenti definizioni i avvicina maggiormente alla parola "spossatezza"?

Risposta: B

24. Per ridurre il rischio di danni alla colonna vertebrale, cosa potrebbe essere utile?

Risposta: A

25. La temperatura corporea segue un ritmo circadiano. quando si registrano i valori più bassi?

Risposta: B

26. Se si studia la prevalenza di un fenomeno non è necessario definire ...

Risposta: E

27. Durante il pasto una persona riferisce nausea. l'oss deve:

Risposta: B

28. Quale di questi alimenti dà un particolare apporto di lipidi?

Risposta: B

29. come avviene lo smaltimento dei rifiuti taglienti?

Risposta: C

30. Prima di effettuare la contenzione fisica su pazienti ospedalizzati, l'infermiere deve riportare sulla documentazione infermieristica che:

Risposta: D

1. Nel posizionamento di una persona allettata l'oss deve:

- a. Attuarlo in base alle condizioni individuali dell'assistito
- b. Attuarlo in base ai protocollo del servizio
- c. Attuarlo secondo le indicazioni del fisioterapista
- d. Attuarlo nel rispetto dei bisogni della persona
- e. Nessuna delle precedenti

2. Le principali funzioni dell'oss sono:

- a. Assistenza indiretta, intervento igienico e di carattere sociale, supporto gestionale, organizzativo e formativo, aiuto domestico
- b. Assistenza diretta e aiuto domestico/alberghiero, intervento igienico sanitario e di carattere sociale, supporto gestionale, organizzativo e formativo
- c. Assistenza diretta, intervento igienico, supporto gestionale, organizzativo e formativo, aiuto domestico
- d. Assistenza diretta e aiuto ospedaliero, intervento a carattere sociale e supporto terapeutico, supporto gestionale, organizzativo e formativo
- e. Nessuna delle precedenti

3. Ai sensi del d. lgs. n. 229/1999, le strutture che erogano prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario nazionale, stipulano con le regioni competenti:

- a. Accordi contrattuali
- b. Accordi di massa
- c. Accordi di programma
- d. Accordi di ristrutturazione
- e. Nessuna delle precedenti

4. Le controversie relative ai rapporti di lavoro nel comparto sanità a quale giudice vengono affidate?

- a. Al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva
- b. Al giudice ordinario per le questioni attinenti a periodi di lavoro antecedenti al 30 giugno 1998
- c. Al giudice ordinario per le questioni attinenti a periodi di lavoro successivi al 30 giugno 1998
- d. Al giudice tributario
- e. Nessuna delle precedenti

5. La scala di Likert serve a misurare:

- a. La coesione di gruppo
- b. La tipologia di leadership
- c. La presenza di pregiudizi
- d. Gli atteggiamenti sociali
- e. Nessuna delle precedenti

6. Quale tra le seguenti tipologie di gruppi è presente negli studi di sociologia?

- a. Gruppo sociale
- b. Gruppo aggregato
- c. Categoria sociale
- d. Tutte le precedenti

- e. Nessuna delle precedenti
- 7. Cosa si intende con l'espressione "organizzare il lavoro"?**
- a. Fare in modo che tutto funzioni
 - b. Distribuire lavori e compiti al personale
 - c. Definire una struttura gerarchica
 - d. Strutturare azioni che, attraverso un processo, portino ad un risultato definito e verificabile
 - e. Nessuna delle precedenti
- 8. Come viene definita la diuresi uguale o inferiore ai 400 ml/24 ore**
- a. Anuria
 - b. Poliuria
 - c. Disuria
 - d. Oliguria
 - e. Nessuna delle precedenti
- 9. Il d.lgs 196/03 all'art. 106 stabilisce che il garante promuove la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta...**
- a. Per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici
 - b. Per i soli soggetti privati, escluse le società scientifiche, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici
 - c. Per i soli soggetti pubblici, ivi comprese le società scientifiche, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici
 - d. Alle sole società scientifiche interessate al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici
 - e. Nessuna delle precedenti
- 10. Quale fra le seguenti è la misura che sensibilmente riduce l'incidenza delle infezioni nella cateterizzazione urinaria a permanenza?**
- a. Il mantenimento del sistema di drenaggio chiuso e sterile
 - b. La pulizia del meato urinario e della zona genitale del paziente quotidianamente
 - c. L'irrigazione vescicale di routine con antimicrobici
 - d. L'utilizzo di routine di una profilassi antibiotica pre e post-cateterizzazione
 - e. Nessuna delle precedenti
- 11. Quali sono le più frequenti tra le infezioni ospedaliere?**
- a. Quelle a carico del tratto urinario
 - b. Quelle a carico della ferita chirurgica
 - c. Quelle sistemiche
 - d. Quelle a carico del s.n.c
 - e. Nessuna delle precedenti
- 12. Le funzioni dell'apparato digerente sono:**
- a. Digestione
 - b. Assorbimento
 - c. Digestione e assorbimento
 - d. Solo di tipo meccanico
 - e. Nessuna delle precedenti



13. Indicare qual è il significato del termine "oncologia":

- a. Branca della neurologia
- b. Studio della circolazione arteriosa
- c. Studio dei tumori
- d. Parte della epatologia
- e. Nessuna delle precedenti

14. A quale età un bambino può stare seduto, da solo, senza appoggio:

- a. Da appena nato
- b. A 6 mesi
- c. A 1 anno
- d. A 3 anni
- e. Nessuna delle precedenti

15. Cosa sono i bilanci di salute?

- a. Visite pediatriche eseguite in ospedale
- b. Strumenti meccanici che valutano il grado di salute.
- c. Visite periodiche effettuate dal pediatra di famiglia
- d. Vaccinazioni.
- e. Nessuna delle precedenti

16. Immediatamente dopo una crisi di vomito è bene somministrare:

- a. Tè caldo
- b. Dieta solida
- c. Niente per almeno un'ora
- d. Frutta secca
- e. Nessuna delle precedenti

17. Cosa è la geriatria?

- a. Disciplina medica che studia la longevità degli anziani
- b. Disciplina medica che studia le malattie dell'anziano e le loro conseguenze disabilitanti
- c. Disciplina medica che studia la riabilitazione negli anziani
- d. Una branca della botanica
- e. Una branca della teologia

18. Quali sono i segni di allarme dell'infarto miocardio?

- a. Dolore o senso di oppressione al centro del torace o localizzato al collo, alla mandibola o in corrispondenza dello stomaco.
- b. Sudorazione fredda, nausea, sensazione di "mancanza di respiro".
- c. Dolore anche di entità modesta, riferito anche come difficoltà respiratoria, non necessariamente sotto sforzo.
- d. Tutti i precedenti.
- e. Nessuna delle risposte precedenti

19. L'RLS può accedere ai luoghi di lavoro per raccogliere informazioni?

- a. Sì
- b. Solo se autorizzato
- c. Solo in qualche caso previsto espressamente dalla norma
- d. No



- e. Nessuna delle precedenti

20. La pulizia della cute peristomale, in una persona con colostomia, di norma deve essere effettuata con:

- a. Acqua e sapone neutro
- b. Soluzione antisettica per asportare la flora batterica
- c. Esclusivamente con soluzione fisiologica sterile
- d. Sgrassando preliminarmente con etere per rimuovere residui di adesivo
- e. Acqua calda

21. Le spore si eliminano dai materiali metallici mediante:

- a. Decontaminazione
- b. Disinfezione
- c. Sterilizzazione
- d. Antisepsi
- e. Detersione

22. L'esofago mette in comunicazione:

- a. Faringe e stomaco
- b. Stomaco e duodeno
- c. Stomaco e colon
- d. Ileo e colon
- e. Laringe e stomaco

23. Il solleva pazienti può essere:

- a. Meccanico, se viene azionato manualmente tramite una manovella autobloccante
- b. Oleodinamico, se viene azionato manualmente tramite una pompa oleodinamica
- c. Elettrico, se viene azionato da un motore elettrico tramite comandi elettrici
- d. Tutte le precedenti
- e. Nessuna delle precedenti

24. Durante l'esecuzione delle manovre di movimentazione, occorre:

- a. Irrigidirsi il più possibile per evitare danni alla colonna
- b. Ricercare una base di appoggio che consente un buon equilibrio e posizionarsi il più vicino possibile al peso da sollevare
- c. Cercare di eseguire la manovra il più velocemente possibile, per non affaticare la colonna
- d. Tutte le precedenti
- e. Nessuna delle precedenti

25. Prima di procedere alla rilevazione del polso è opportuno invitare e/o aiutare il paziente ad assumere quale posizione?

- a. Supina
- b. Prona
- c. Laterale sinistra
- d. Foley alta
- e. Nessuna delle precedenti

26. Se le urine hanno l'aspetto "color lavatura di carne" si tratta probabilmente di:

- a. Ematuria
- b. Nicturia

- c. Piuria
- d. Pollacchiuria
- e. Stranguria

27. Le proteine si trovano:

- a. In alimenti di origine animale e vegetale
- b. In alcuni tipi di olio
- c. Solo nei pesci
- d. Solo negli agrumi
- e. Nell'acqua

28. In cosa consiste lo stato di malnutrizione?

- a. È un disturbo digestivo
- b. È un'alterazione dei cibi dovuta ad inquinamento micobico
- c. È lo squilibrio tra i fabbisogni dell'organismo e l'assunzione delle sostanze nutritive
- d. È l'ingestione di un cibo contaminato
- e. Nessuna delle precedenti

29. In merito all'isolamento dell'assistito come prima cosa:

- a. Allestire i sacchi per la biancheria infetta e per i rifiuti ad alto rischio biologico
- b. Allestire il carrello pulito con i dpi, la soluzione alcolica e il materiale occorrente per l'igiene
- c. Ripristinare il materiale al termine dell'isolamento
- d. Tutte le risposte proposte precedentemente
- e. Nessuna delle precedenti

30. In quale dei casi indicati di seguito può essere prescritta la contenzione fisica?

- a. Nel caso l'assistito sia privo di coscienza e nelle ore notturne
- b. Nel caso l'assistito sia privo di coscienza o abbia perso completamente la propria autonomia motoria
- c. Nel caso in cui l'assistito non sia in grado di gestire in modo autonomo la propria incolumità
- d. Sempre
- e. Nessuna delle precedenti

- 1. Nel posizionamento di una persona allettata l'oss deve:**
Risposta: B
- 2. Le principali funzioni dell'oss sono:**
Risposta: B
- 3. Ai sensi del d. lgs. n. 229/1999, le strutture che erogano prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario nazionale, stipulano con le regioni competenti:**
Risposta: A
- 4. Le controversie relative ai rapporti di lavoro nel comparto sanità a quale giudice vengono affidate?**
Risposta: C
- 5. La scala di likert serve a misurare:**
Risposta: D
- 6. Quale tra le seguenti tipologie di gruppi è presente negli studi di sociologia?**
Risposta: D
- 7. Cosa si intende con l'espressione "organizzare il lavoro"?**
Risposta: D
- 8. Come viene definita la diuresi uguale o inferiore ai 400 ml/24 ore**
Risposta: D
- 9. Il d.lgs 196/03 all'art. 106 stabilisce che il garante promuove la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta...**
Risposta: A
- 10. Quale fra le seguenti è la misura che sensibilmente riduce l'incidenza delle infezioni nella cateterizzazione urinaria a permanenza?**
Risposta: A
- 11. Quali sono le più frequenti tra le infezioni ospedaliere?**
Risposta: A
- 12. Le funzioni dell'apparato digerente sono:**
Risposta: C
- 13. Indicare qual è il significato del termine "oncologia":**
Risposta: C
- 14. A quale età un bambino può stare seduto, da solo, senza appoggio:**
Risposta: B
- 15. Cosa sono i bilanci di salute?**
Risposta: C
- 16. Immediatamente dopo una crisi di vomito è bene somministrare:**
Risposta: C
- 17. Cosa è la geriatria?**
Risposta: B
- 18. quali sono i segni di allarme dell'infarto miocardio?**
Risposta: D
- 19. L'rls può accedere ai luoghi di lavoro per raccogliere informazioni?**
Risposta: A



- 20. La pulizia della cute peristomale, in una persona con colostomia, di norma deve essere effettuata con:**
Risposta: A
- 21. Le spore si eliminano dai materiali metallici mediante:**
Risposta: C
- 22. L'esofago mette in comunicazione:**
Risposta: A
- 23. Il solleva pazienti può essere:**
Risposta: C
- 24. Durante l'esecuzione delle manovre di movimentazione, occorre:**
Risposta: B
- 25. Prima di procedere alla rilevazione del polso è opportuno invitare e/o aiutare il paziente ad assumere quale posizione?**
Risposta: A
- 26. Se le urine hanno l'aspetto "color lavatura di carne" si tratta probabilmente di:**
Risposta: A
- 27. Le proteine si trovano:**
Risposta: A
- 28. In cosa consiste lo stato di malnutrizione?**
Risposta: C
- 29. in merito all'isolamento dell'assisto come prima cosa:**
Risposta: B
- 30. In quale dei casi indicati di seguito può essere prescritta la contenzione fisica?**
Risposta: C

- 1. L'operatore socio - sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria può provvedere alla somministrazione della terapia intramuscolare o sottocutanea quando necessaria alla partoriente?**
 - a. Si, ma solo in caso di taglio cesareo
 - b. Si, ma solo in caso di parto naturale
 - c. Si, sempre, purché sotto la supervisione infermieristica e ostetrica
 - d. No, in nessuno caso
 - e. Nessuna delle precedenti
- 2. Quale, fra le seguenti attività, non è di pertinenza dell'oss?**
 - a. Collabora all'attuazione di sistemi di verifica degli interventi
 - b. Collabora all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane disponibili
 - c. Collabora alla verifica della qualità del servizio.
 - d. Assistenza diretta alla persona
 - e. Nessuna delle precedenti
- 3. Il concetto di azienda sanitaria include:**
 - a. Aziende unità sanitarie locali ed aziende ospedaliere
 - b. Solo aziende ospedaliere
 - c. Aziende unità sanitarie locali, aziende ospedaliere e presidi ospedalieri
 - d. Qualsiasi tipo di azienda sanitaria
 - e. Nessuna delle precedenti
- 4. Il presidente del consiglio superiore di sanità è nominato:**
 - a. Con decreto del presidente della repubblica
 - b. Dall'assemblea in adunanza generale
 - c. Con decreto del ministro della salute
 - d. Le risposte a-c sono corrette
 - e. Nessuna delle precedenti
- 5. Il tipo di ascolto utile nella relazione d'aiuto è:**
 - a. Critico
 - b. Attivo
 - c. Passivo
 - d. Nullo
 - e. Nessuna delle precedenti
- 6. Quando si parla di relazione supportiva a cosa si fa riferimento?**
 - a. Ad un rapporto nel quale l'operatore si prefigge come obiettivo di spingere il paziente ad accettare la somministrazione di una terapia
 - b. Ad una relazione cooperativa particolare tra una persona che è in stato di bisogno e un'altra persona che mette a sua disposizione la propria competenza professionale
 - c. Ad una relazione tra operatore e paziente basata sulla solidarietà e sull'amicizia
 - d. Le risposte a-b sono corrette
 - e. Nessuna delle precedenti

- 7. L'unità sanitaria locale all'interno delle proprie strutture di ricovero deve assicurare l'assistenza religiosa ai pazienti?**
- a. Si, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza del cittadino.
 - b. Si, ma solo quella cattolica.
 - c. Si, ma solo quelle maggiormente praticate.
 - d. No, in nessun caso.
 - e. Nessuna delle precedenti
- 8. Da chi possono farsi assistere le aziende e gli enti pubblici nella "contrattazione collettiva integrativa"?**
- a. Dall'agenzia italiana per la funzione amministrativa. (A.I.F.A.)
 - b. Dall'associazione pubblica per la tutela dei lavoratori. (A.P.L.)
 - c. Dall'azienda pubblica per la rappresentanza sindacale. (A.P.R.A.S.)
 - d. Dall'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.)
 - e. Nessuna delle precedenti
- 9. Chi fu il fondatore del primo istituto al mondo dedicato alla bioetica?**
- a. Warren Reich
 - b. Fritz Jara
 - c. André Hellegers
 - d. John Smith
 - e. Nessuna delle precedenti
- 10. La disinfezione è:**
- a. L'insieme delle misure attuate al fine di ridurre a un livello detto di sicurezza, il numero dei microrganismi presenti su una superficie capaci di provocare malattia
 - b. L'insieme delle misure attuate al fine di eliminare tutti i microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e capaci di provocare malattia
 - c. L'insieme delle misure attuate al fine di eliminare il 90% dei microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e capaci di provocare malattia
 - d. L'insieme delle misure attuate al fine di eliminare il 50% dei microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e capaci di provocare malattia
 - e. Nessuna delle precedenti
- 11. Quali dei seguenti microrganismi appartengono al gruppo dei protisti superiori?**
- a. I virus
 - b. I miceti o funghi
 - c. I batteri
 - d. Le alghe blu-verdi
 - e. Nessuna delle precedenti
- 12. Che cosa produce la tiroide?**
- a. Ormoni
 - b. Vitamine
 - c. Enzimi
 - d. Sia le vitamine che enzimi
 - e. Nessuna delle precedenti

13. Il fegato si trova:

- a. Nel lato sinistro dell'addome
- b. Al centro dell'addome
- c. Nella parte bassa dell'addome
- d. Sul lato destro dell'addome
- e. Nessuna delle precedenti

14. Come è definita la scienza che si occupa della crescita fisica dell'individuo in età evolutiva?

- a. Ergonomia
- b. Auxologia
- c. Antropometria
- d. Fisiologia
- e. Nessuna delle precedenti

15. Cos'è la cifosi?

- a. L'accentuazione a destra della colonna vertebrale
- b. L'accentuazione a sinistra della colonna vertebrale
- c. L'accentuazione in avanti della convessità della colonna vertebrale
- d. L'accentuazione all'indietro della convessità della colonna vertebrale
- e. Le risposte corrette sono b e d

16. Tra gli interventi assistenziali rivolti all'anziano con stipsi, quale di questi è scorretto ?

- a. Garantire la privacy
- b. Arricchire la dieta di fibre
- c. Contenere l'apporto di liquidi
- d. Favorire l'attività motoria
- e. Esaudire al più presto lo stimolo

17. La signora Maria ricoverata in geriatria è allettata e da tre giorni presenta eritema persistente in zona sacrale. L'operatore socio sanitario quale di questi interventi deve attuare?

- a. Lavare e asciugare accuratamente la cute, disinfeccare ed applicare una crema idratante sulla zona arrossata, coprire con garza e cerotto
- b. Igiene della cute in zona sacrale, applicare su indicazione infermieristica una medicazione idrocolloide sull'eritema, favorire il cambio di postura ogni due ore
- c. Igiene sulla cute, applicare crema idratante con massaggio profondo della zona arrossata, favorire l'idratazione
- d. Accurata pulizia della cute, massaggiare con alcool saponoso ed applicare crema all'ossido di zinco sull'eritema
- e. Nessuna delle precedenti

18. Come si valuta lo stato di coscienza

- a. Chiamando e scuotendo alle spalle
- b. Con dei colpi alla schiena
- c. Pizzicando il naso
- d. Versando dell'acqua sul paziente
- e. Nessuna delle risposte precedenti

19. Gli obblighi dei lavoratori in materia di sicurezza fanno parte del programma di informazione?

- a. Sì
- b. No sono i lavoratori che devono informarsi
- c. No
- d. Solo in qualche caso previsto espressamente dalla norma
- e. Nessuna delle precedenti

20. Uno strumento si può definire sterile quando:

- a. Esiste una probabilità su 10 che sia contaminato da agenti microbici
- b. Esiste una probabilità su 1000 che sia contaminato da agenti microbici
- c. Esiste una probabilità su 1000000 che sia contaminato da agenti microbici
- d. Esiste una probabilità su 1000000000 che sia contaminato da agenti microbici
- e. Nessuna delle precedenti

21. Quale delle seguenti affermazioni riguardo la tecnica di igiene delle mani con un prodotto a base alcolica è falsa?

- a. Il tempo minimo necessario per un prodotto a base alcolica per eliminare la maggior parte dei germi dalle mani è di 20 secondi
- b. È possibile asciugare le mani con una salvietta dopo l'uso di un prodotto a base alcolica
- c. Il prodotto a base alcolica deve coprire l'intera superficie delle mani
- d. Evitare l'uso contemporaneo di frizioni a base alcolica e sapone antisettico
- e. Nessuna delle precedenti

22. La funzione del diaframma è:

- a. Regolazione della quantità di luce che colpisce l'occhio
- b. Trasmissione delle onde sonore all'orecchio medio
- c. Protezione dei polmoni
- d. Muscolare respiratoria
- e. Nessuna delle precedenti

23. Nel trasferimento di un assistito, gli oss devono usare le seguenti precauzioni:

- a. Non inarcare mai la schiena, ma piegarsi sulle ginocchia
- b. Non ruotare solo il tronco, ma tutto il corpo in allineamento
- c. Non usare traverse per spostare l'assistito
- d. Tutte le risposte proposte (non inarcare mai la schiena, ma piegarsi sulle ginocchia; non ruotare solo il tronco, ma tutto il corpo in allineamento; non usare traverse per spostare l'assistito)
- e. Piegarsi sulle ginocchia, non ruotare il tronco

24. Nei trasferimenti di una persona emiplegica si deve evitare di:

- a. Sollevare il braccio plegico in alto
- b. Flettere l'avambraccio sul braccio
- c. Trazionare la spalla emiplegica
- d. Mobilizzare la spalla emiplegica
- e. Flettere il braccio sull'avambraccio

25. Quale delle seguenti misure assistenziali deve essere adottata nei confronti del paziente che ha eseguito una biopsia epatica percutanea?

- a. Deve essere posizionato il paziente in decubito supino per 24 ore
- b. Deve essere eseguita una medicazione compressiva con fascia elastica
- c. Deve essere posizionata una borsa del ghiaccio in sede di puntura
- d. Deve essere posizionato il paziente in decubito supino per 48 ore
- e. Nessuna delle precedenti

26. Quale additivo chimico viene utilizzato nella provetta dell'emocromo?

- a. Sodio citrato
- b. Polimero inerte
- c. Gel
- d. Edta
- e. Nessuna delle precedenti

27. La tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale è funzione del:

- a. Presidio ospedaliero
- b. Dipartimento di prevenzione
- c. Azienda ospedaliera
- d. Comune
- e. Nessuna delle precedenti

28. Dopo avere alimentato un assistito, l'oss deve riferire all'infermiere:

- a. Quantità e qualità del pasto
- b. Risultato ottenuto e/o difficoltà incontrate
- c. Necessità di una dieta speciale
- d. Presenza di protesi dentali
- e. La quantità del pasto per l'annotazione sul diario infermieristico

29. Quale tra i seguenti sono da considerarsi un rifiuto sanitario a rischio infettivo?

- a. Flaconi di medicinali.
- b. Garze e cerotto contaminate da una piaga da decubito
- c. Farmaci scaduti
- d. Avanzi di cucina.
- e. Nessuna delle precedenti

30. In quali stadi del sonno vi è produzione dell'ormone della crescita?

- a. Primo e secondo
- b. Secondo e terzo
- c. Terzo e quarto
- d. Secondo e quarto
- e. Solo nel primo

- 1. L'operatore socio - sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria può provvedere alla somministrazione della terapia intramuscolare o sottocutanea quando necessaria alla partoriente?**
Risposta: C
- 2. Quale, fra le seguenti attività, non è di pertinenza dell'oss?**
Risposta: A
- 3. Il concetto di azienda sanitaria include:**
Risposta: A
- 4. il presidente del consiglio superiore di sanità è nominato:**
Risposta: B
- 5. Il tipo di ascolto utile nella relazione d'aiuto è:**
Risposta: B
- 6. Quando si parla di relazione supportiva a cosa si fa riferimento?**
Risposta: B
- 7. L'unità sanitaria locale all'interno delle proprie strutture di ricovero deve assicurare l'assistenza religiosa ai pazienti?**
Risposta: A
- 8. Da chi possono farsi assistere le aziende e gli enti pubblici nella "contrattazione collettiva integrativa"?**
Risposta: D
- 9. Chi fu il fondatore del primo istituto al mondo dedicato alla bioetica?**
Risposta: C
- 10. la disinfezione è:**
Risposta: A
- 11. Quali dei seguenti microrganismi appartengono al gruppo dei protisti superiori?**
Risposta: B
- 12. Che cosa produce la tiroide?**
Risposta: A
- 13. Il fegato si trova:**
Risposta: D
- 14. Come è definita la scienza che si occupa della crescita fisica dell'individuo in età evolutiva?**
Risposta: B
- 15. Cos'è la cifosi?**
Risposta: D
- 16. Tra gli interventi assistenziali rivolti all'anziano con stipsi, quale di questi è scorretto ?**
Risposta: C
- 17. La signora maria ricoverata in geriatria è allettata e da tre giorni presenta eritema persistente in zona sacrale. l'operatore socio sanitario quale di questi interventi deve attuare?**
Risposta: B
- 18. Come si valuta lo stato di coscienza**
Risposta: A



19. Gli obblighi dei lavoratori in materia di sicurezza fanno parte del programma di informazione?

Risposta: A

20. Uno strumento si può definire sterile quando:

Risposta: C

21. Quale delle seguenti affermazioni riguardo la tecnica di igiene delle mani con un prodotto a base alcolica è falsa?

Risposta: B

22. La funzione del diaframma è:

Risposta: D

23. Nel trasferimento di un assistito, gli oss devono usare le seguenti precauzioni:

Risposta: D

24. Nei trasferimenti di una persona emiplegica si deve evitare di:

Risposta: C

25. Quale delle seguenti misure assistenziali deve essere adottata nei confronti del paziente che ha eseguito una biopsia epatica percutanea?

Risposta: C

26. Quale additivo chimico viene utilizzato nella provetta dell'emocromo?

Risposta: D

27. La tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale è funzione del:

Risposta: B

28. Dopo avere alimentato un assistito, l'oss deve riferire all'infermiere:

Risposta: B

29. Quale tra i seguenti sono da considerarsi un rifiuto sanitario a rischio infettivo?

Risposta: B

30. In quali stadi del sonno vi è produzione dell'ormone della crescita?

Risposta: C

1. Nell'aiuto alla vestizione e svestizione dell'utente, l' oss deve sempre:

- a. Essere veloce per non far prendere freddo al paziente
- b. Rispettare i tempi della persona
- c. Non ci sono indicazioni particolari
- d. Rispettare le tempistiche ufficiali
- e. Nessuna delle precedenti

2. Nell'occuparsi dell'igiene dei piedi di un paziente diabetico, l'oss:

- a. Dopo averli lavati, li asciugherà tamponando facendo particolare attenzione agli spazi interdigitali
- b. Dopo averli lavati, strofinerà energicamente la cute per asciugarla bene
- c. Non utilizzerà detergenti ma solo acqua calda
- d. Dopo averli lavati, utilizzare il guanto di crine per esfoliare la pelle in eccesso dei piedi
- e. Nessuna delle precedenti

3. Quale norma attribuisce alle regioni a statuto speciale una competenza legislativa in materia sanitaria?

- a. Non hanno competenza legislativa
- b. L'art. 117 della costituzione
- c. Il rispettivo statuto speciale
- d. La riforma sanitaria bis
- e. Nessuna delle precedenti

4. Per ottenere l'autorizzazione sanitaria all'apertura di un pubblico esercizio il cittadino si deve rivolgere:

- a. Al ministro della salute
- b. Al sindaco
- c. Al direttore generale dell'AUSL
- d. Al comune
- e. Nessuna delle precedenti

5. Secondo il principio di giustizia, l'oss deve:

- a. Distribuire il proprio tempo tra i pazienti in base alle reali necessità di aiuto ed assistenza
- b. Dedicarsi esclusivamente alle persone che richiedono il suo aiuto
- c. Distribuire il proprio tempo tra tutti i pazienti in parti uguali
- d. Dedicarsi esclusivamente ai pazienti più malati
- e. Nessuna delle precedenti

6. Il termine "empatia" viene usato per indicare:

- a. La capacità di immedesimarsi in un'altra persona calandosi nei suoi pensieri e stati d'animo
- b. Un comportamento conciliare nei confronti dell'interlocutore
- c. La volontà di immedesimarsi in un'altra persona calandosi nei suoi pensieri e stati d'animo
- d. Le risposte a-c sono corrette
- e. Nessuna delle precedenti

7. L'uso di protocolli assistenziali consente di:

- a. Ridurre in modo significativo i tempi di assistenza diretta
 - b. Uniformare le modalità assistenziali all'interno dell'équipe
 - c. Uniformare i piani di assistenza
 - d. Aumentare in modo significativo i tempi di assistenza diretta
 - e. Nessuna delle precedenti
- 8. Per uniformare le procedure relative ad una tecnica (es. cateterismo vescicale) all'interno dell'équipe è opportuno utilizzare:**
- a. Consegna
 - b. Cartella infermieristica
 - c. Protocolli assistenziali
 - d. Linee guida ministeriali
 - e. Nessuna delle precedenti
- 9. L'informazione al paziente ed il suo consenso quale principio etico rispettano:**
- a. Principio di giustizia
 - b. Principio di autonomia
 - c. Principio di beneficialità
 - d. Principio morale
 - e. Nessuna delle precedenti
- 10. Le infezioni ospedaliere:**
- a. Sono quelle infezioni che si sviluppano e proliferano solo in ambienti ospedalieri
 - b. Sono infezioni che il paziente ha in incubazione prima del ricovero e che si manifestano durante la degenza
 - c. Sono infezioni contratte in ospedale e che si manifestano durante la degenza
 - d. Sono infezioni contratte in ospedale che si manifestano durante la degenza o dopo la dimissione
 - e. Nessuna delle precedenti
- 11. Quale procedura è più opportuno adottare per difendere il paziente dalle infezioni?**
- a. Nebulizzazione
 - b. Lavaggio delle mani
 - c. Igiene ambientale
 - d. Igiene del paziente
 - e. Nessuna delle precedenti
- 12. In quante regioni si divide l'addome?**
- a. 3
 - b. 6
 - c. 9
 - d. 10
 - e. Nessuna delle precedenti
- 13. La secrezione gastrica è:**
- a. Acida
 - b. Alcalina
 - c. Basica
 - d. Neutra
 - e. Nessuna delle precedenti



14. L'autismo è un disturbo che si manifesta soprattutto:

- a. In età adulta
- b. Nell'embrione
- c. Al momento della nascita
- d. Nella prima infanzia
- e. In adolescenza

15. Con quale termine si indica il mancato sviluppo della statura?

- a. Infantilismo
- b. Puerismo
- c. Nanismo
- d. Ipotrofia
- e. Nessuna delle precedenti

16. Quando l'anziano tende a rifiutare il cibo, l'oss:

- a. Nel ruolo dell'oss-tutor può sollecitare i familiari dell'ospite a dimostrare il proprio affetto all'anziano anche fermandosi a mangiare insieme all'anziano o accompagnandolo a mangiare fuori
- b. Deve limitarsi a segnalare in consegna il comportamento dell'ospite
- c. Non può proporre cibi di particolare gradimento per la persona ponendo particolare attenzione alla relazione interpersonale
- d. Nel ruolo dell'oss-tutor può sollecitare i familiari dell'ospite di portare cibo di gradimento dall'esterno.
- e. Nessuna delle precedenti

17. Quale delle seguenti affermazioni è da ritenersi corretta circa gli effetti della sindrome da immobilizzazione?

- a. Essa causa principalmente danni a carico dell'apparato locomotore e muscolare e una riduzione della frequenza cardiaca
- b. Essa causa principalmente un generale indebolimento dell'apparato osteo scheletrico e dell'apparato muscolare senza significativa incidenza sul sistema cardiovascolare
- c. Essa è causa di danni a carico dell'apparato locomotore, dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio con un aumento del lavoro cardiaco e della frequenza cardiaca
- d. Sia la a che la c
- e. Nessuna delle precedenti

18. Come si procede in caso di arresto cardio-respiratorio?

- a. Iniziare subito il massaggio cardiaco con 15 compressioni toraciche
- b. Chiamata di soccorso, 30 compressioni toraciche, 2 respirazioni artificiali
- c. Praticare subito una respirazione artificiale
- d. Iniziare il massaggio cardiaco con 40 compressioni toraciche
- e. Nessuna delle risposte precedenti

19. Il decreto legislativo 81 del 2008 si applica:

- a. Solo alle strutture pubbliche
- b. Indifferentemente ad ogni settore lavorativo
- c. In nessuno dei due casi
- d. Solo alle strutture private
- e. Nessuna delle precedenti

20. Durante la pulizia degli occhi, la rimozione delle secrezioni deve essere effettuata procedendo:

- a. Dall'angolo palpebrale esterno verso quello interno
- b. Dalla palpebra superiore a quella inferiore
- c. Dall'angolo palpebrale interno verso quello esterno
- d. Tutte le risposte sono corrette
- e. Nessuna delle precedenti

21. La preparazione del materiale chirurgico e presidi medico chirurgici alla sterilizzazione consta di una serie di fasi che se non ben condotte possono inficiare l'efficacia dell'intero processo. individuare tra quelle indicate la sequenza corretta:

- a. Raccolta - pulizia - risciacquo - decontaminazione - asciugatura - selezione - controllo e manutenzione.
- b. Raccolta - pulizia - risciacquo - decontaminazione - asciugatura - selezione - controllo e manutenzione
- c. Raccolta - decontaminazione - pulizia-risciacquo - asciugatura - controllo e manutenzione - selezione
- d. Raccolta - decontaminazione - pulizia -risciacquo - asciugatura - selezione - controllo e manutenzione.
- e. Nessuna delle precedenti

22. Nel braccio si trovano:

- a. Il bicipite posteriormente e il tricipite anteriormente
- b. Due bicipiti
- c. Due tricipiti
- d. Il bicipite anteriormente e il tricipite posteriormente
- e. Nessuna delle precedenti

23. Nel posizionamento di un soggetto emiplegico, quale tra queste azioni ritieni prioritaria e specifica ?

- a. Usare una poltrona con spalliera comoda
- b. Usare un letto comodo
- c. Posizionare l'arto plegico su un cuscino
- d. Posizionare l'arto plegico su un piano rigido
- e. Usare un letto con materasso antidecubito

24. Nel posizionamento di una persona allettata l'oss deve:

- a. Attuarlo in base alle condizioni individuali dell'assistito
- b. Attuarlo in base ai protocolli del servizio
- c. Attuarlo secondo le indicazioni del fisioterapista
- d. Attuarlo nel rispetto dei bisogni della persona
- e. Attuarlo secondo le disposizioni del medico



25. In quale delle seguenti condizioni si rileva l'alternanza di battiti ampi con battiti piccoli ad intervalli regolari?

- a. Polso alternante
- b. Polso anacroto
- c. Polso dicroto
- d. Polso bigemino
- e. Nessuna delle precedenti

26. Prima di procedere alla rilevazione del polso è opportuno invitare e/o aiutare la persona assistita ad assumere la posizione supina e a posizionare l'avambraccio sul torace o lungo il fianco:

- a. Con il polso e la mano nella posizione preferita dall'assistito.
- b. Con il polso esteso ed il palmo verso l'alto
- c. Con il polso flesso e la mano chiusa.
- d. Con il polso esteso ed il palmo verso il basso.
- e. Nessuna delle precedenti

27. Per le persone che non si alimentano da sole, quale fra i seguenti è l'atteggiamento appropriato ?

- a. Informare i familiari affinché venga portato del cibo da casa
- b. Fornire alla persona incoraggiamento e sostegno
- c. Esortare con insistenza la persona ad assumere il cibo
- d. Dire alla persona che verrà informato il medico del suo rifiuto del cibo
- e. Fornire alla persona le informazioni nutrizionali del cibo che si deve assumere

28. Il soggetto con disfagia presenta:

- a. Disgusto della carne
- b. Rigurgito di succhi gastrici in esofago
- c. Difficoltà/dolore alla deglutizione
- d. Difficoltà a deglutire liquidi
- e. Dolore a deglutire liquidi

29. Quale operazione occorre effettuare, prima di allontanare i rifiuti ospedalieri potenzialmente infetti?

- a. Cernita
- b. Compattazione
- c. Disinfezione
- d. Disinfestazione
- e. Tutte le risposte precedenti

30. Quale dei seguenti ritmi biologici non esiste?

- a. Paradiano
- b. Circadiano
- c. Infradiano
- d. Ultradiano
- e. Tutti i precedenti

- 1. Nell'aiuto alla vestizione e svestizione dell'utente, l' oss deve sempre:**
Risposta: B
- 2. Nell'occuparsi dell'igiene dei piedi di un paziente diabetico, l'oss:**
Risposta: A
- 3. Quale norma attribuisce alle regioni a statuto speciale una competenza legislativa in materia sanitaria?**
Risposta: C
- 4. per ottenere l'autorizzazione sanitaria all'apertura di un pubblico esercizio il cittadino si deve rivolgere:**
Risposta: B
- 5. Secondo il principio di giustizia, l'oss deve:**
Risposta: A
- 6. Il termine "empatia" viene usato per indicare:**
Risposta: A
- 7. L'uso di protocolli assistenziali consente di:**
Risposta: B
- 8. Per uniformare le procedure relative ad una tecnica (es. cateterismo vescicale) all'interno dell'équipe è opportuno utilizzare:**
Risposta: C
- 9. L'informazione al paziente ed il suo consenso quale principio etico rispettano:**
Risposta: B
- 10. Le infezioni ospedaliere:**
Risposta: D
- 11. Quale procedura è più opportuno adottare per difendere il paziente dalle infezioni?**
Risposta: B
- 12. In quante regioni si divide l'addome?**
Risposta: C
- 13. La secrezione gastrica è:**
Risposta: A
- 14. L'autismo è un disturbo che si manifesta soprattutto:**
Risposta: D
- 15. Con quale termine si indica il mancato sviluppo della statura?**
Risposta: C
- 16. Quando l'anziano tende a rifiutare il cibo, l'oss:**
Risposta: A
- 17. Quale delle seguenti affermazioni è da ritenersi corretta circa gli effetti della sindrome da immobilizzazione?**
Risposta: C
- 18. Come si procede in caso di arresto cardio-respiratorio?**
Risposta: B
- 19. Il decreto legislativo 81 del 2008 si applica:**
Risposta: B



- 20. Durante la pulizia degli occhi, la rimozione delle secrezioni deve essere effettuata procedendo:**
Risposta: C
- 21. La preparazione del materiale chirurgico e presidi medico chirurgici alla sterilizzazione consta di una serie di fasi che se non ben condotte possono inficiare l'efficacia dell'intero processo. individuare tra quelle indicate la sequenza corretta:**
Risposta: C
- 22. Nel braccio si trovano:**
Risposta: D
- 23. Nel posizionamento di un soggetto emiplegico, quale tra queste azioni ritieni prioritaria e specifica ?**
Risposta: C
- 24. Nel posizionamento di una persona allettata l'oss deve:**
Risposta: B
- 25. In quale delle seguenti condizioni si rileva l'alternanza di battiti ampi con battiti piccoli ad intervalli regolari?**
Risposta: A
- 26. Prima di procedere alla rilevazione del polso è opportuno invitare e/o aiutare la persona assistita ad assumere la posizione supina e a posizionare l'avambraccio sul torace o lungo il fianco:**
Risposta: D
- 27. Per le persone che non si alimentano da sole, quale fra i seguenti è l'atteggiamento appropriato ?**
Risposta: B
- 28. Il soggetto con disfagia presenta:**
Risposta: C
- 29. Quale operazione occorre effettuare, prima di allontanare i rifiuti ospedalieri potenzialmente infetti?**
Risposta: C
- 30. Quale dei seguenti ritmi biologici non esiste?**
Risposta: A

- 1. Durante l'aiuto all'assunzione dei pasti a un paziente disfagico, l'oss deve prestare attenzione alla comparsa di:**
 - a. Bradicardia
 - b. Tachicardia
 - c. Tosse
 - d. Febbre
 - e. Nessuna delle precedenti
- 2. Quale intervento assistenziale è di competenza dell'oss nel caso di un paziente con colostomia?**
 - a. Applicazione della placca e del sacchetto per la raccolta delle feci
 - b. Effettua delle medicazioni all'ano artificiale con creme apposite
 - c. Sceglie la dieta ideale per il paziente, in base alle sue condizioni
 - d. Le risposte b e c sono corrette
 - e. Nessuna delle precedenti
- 3. Le prestazioni erogabili da un'azienda sanitaria sono:**
 - a. Quelle elencate e codificate dalla regione
 - b. Quelle elencate e codificate da un decreto ministeriale, ma la regione può codificarne ulteriori
 - c. Quelle elencate e codificate da un decreto ministeriale
 - d. Quelle deliberate e codificate dall'azienda stessa
 - e. Nessuna delle precedenti
- 4. Il regolamento di organizzazione dell'agenzia per i servizi sanitari regionali è approvato:**
 - a. Dalla regione territorialmente competente
 - b. Dal ministro della salute, di concerto con il ministro per la funzione pubblica e il ministro dell'economia e delle finanze
 - c. Dal consiglio dei ministri
 - d. Dal consiglio dei ministri e dalla regione territorialmente competente
 - e. Nessuna delle precedenti
- 5. Quando, fra colleghi di lavoro, si verificano differenze di opinioni in merito agli interventi che si ritengono utili con un ospite, è indispensabile:**
 - a. Saper assumere il punto di vista del familiare dell'ospite
 - b. Saper assumere il punto di vista dell'ospite
 - c. Essere capace di far valere il proprio punto di vista
 - d. Non assumersi la responsabilità
 - e. Nessuna delle precedenti
- 6. Il sistema informativo per la salute mentale è diretto:**
 - a. A realizzare direttamente un programma socio-riabilitativo
 - b. A condividere le informazioni tra aziende sanitarie, regioni e pubbliche amministrazioni
 - c. Ad attuare un rimo sostegno per i tossicodipendenti
 - d. Ad attuare un sostegno per i senzatetto
 - e. Nessuna delle precedenti

7. Definizione di capacità:

- a. Insieme di abilità professionali e doti più personali, indispensabili per orientare i comportamenti organizzativi nello svolgimento delle attività di lavoro.
- b. Conoscenze richieste per svolgere un determinato "mestiere" associato ad una specifica posizione di lavoro e che devono essere possedute dalla persona per realizzare i compiti richiesti.
- c. Patrimonio complesso di conoscenze, abilità e risorse individuali di cui un soggetto dispone per realizzare il proprio sviluppo personale, per affrontare in modo efficace l'inserimento socioculturale e lavorativo
- d. Attitudini, comportamenti, modi di essere o di affrontare la vita e le situazioni.
- e. Nessuna delle precedenti

8. Qualunque cambiamento organizzativo prevede sempre:

- a. La negoziazione delle risorse necessarie al cambiamento
- b. Il coinvolgimento di tutti gli operatori
- c. L'esecuzione degli ordini impartiti dal responsabile
- d. L'ampliamento delle proprie responsabilità
- e. La limitazione delle responsabilità

9. Cos'è la "buona pratica clinica"?

- a. È uno standard internazionale di etica e qualità scientifica per valutare le aziende ospedaliere dell'unione europea
- b. È uno standard internazionale di etica e qualità scientifica per progettare e condurre gli studi clinici che coinvolgono animali
- c. È uno standard internazionale di etica e qualità scientifica per progettare e condurre gli studi clinici che coinvolgono soggetti umani
- d. Le risposte a e b sono corrette
- e. Nessuna delle precedenti

10. Cosa sono le infezioni ospedaliere cosiddette "crociate"?

- a. Quelle che non si sviluppano mai in ospedale
- b. Quelle che si verificano in più ospedali di una stessa città contemporaneamente
- c. Quelle per combattere le quali è necessario il ricovero ospedaliero
- d. Quelle che si originano e si diffondono all'interno di un singolo ospedale
- e. Nessuna delle precedenti

11. Il lavaggio delle mani favorisce la rimozione:

- a. Della flora batterica residente
- b. della flora batterica transitoria
- c. Della flora batterica residente e transitoria
- d. Solo dai protozoi
- e. Nessuna delle precedenti

12. Il cuore:

- a. Ha la punta rivolta verso sinistra
- b. Occupa l'porzione destra del torace
- c. Ha la punta rivolta verso destra
- d. Batte 10 volte al minuto
- e. Nessuna delle precedenti



13. Il muscolo sternocleidomastoideo fa parte dei muscoli:

- a. Della faccia
- b. Dell'avambraccio
- c. Del collo
- d. Della gamba
- e. Nessuna delle precedenti

14. L'afasia, ossia l'incapacità di esprimersi verbalmente è dovuta:

- a. A cause fisiologiche
- b. A blocchi psicologici
- c. A danno cerebrale e conseguenti alterazioni organiche del linguaggio
- d. A una forma di paralisi che coinvolge l'area di broca
- e. Nessuna delle precedenti

15. Il calo fisiologico del neonato è dovuto a :

- a. Scarsa alimentazione nei primi giorni di vita.
- b. Emissione di meconio.
- c. Emissione di urina.
- d. Tutte le precedenti alternative sono corrette.
- e. Nessuna delle precedenti

16. Nell'assistenza domiciliare a un soggetto anziano disidratato, quali dei seguenti consigli può dare un oss?

- a. Mantenere la cute elastica con creme idratanti
- b. Bere regolarmente, soprattutto acqua
- c. Mangiare soprattutto verdura, pane integrale, minestrone
- d. Non può dare alcun consiglio
- e. Nessuna delle precedenti

17. Fanno obbligatoriamente parte dell'unità di valutazione geriatrica:

- a. Il geriatra, l'assistente sociale e l'infermiere
- b. Il geriatra, il fisioterapista e l'infermiere
- c. Il geriatra, il fisioterapista e il podologo
- d. Il geriatra, il dietista e l'infermiere
- e. Nessuna delle precedenti

18. La RCP si effettua con il paziente in posizione:

- a. Come si trova se si sospetta un trauma.
- b. Supina.
- c. Qualsiasi.
- d. Semi seduta.
- e. Nessuna delle risposte precedenti

19. I dispositivi di protezione individuale:

- a. Devono essere forniti quando non esistono tecniche alternative per la prevenzione o protezione collettiva, né misure organizzative sufficienti a ridurre adeguatamente il rischio
- b. Non devono essere forniti in nessun momento
- c. Devono essere forniti solo ai lavoratori assunti a tempo determinato
- d. Devono essere forniti a richiesta del lavoratore

- e. Nessuna delle precedenti

20. Il rifacimento del letto deve essere eseguito:

- a. Solo una volta al giorno
- b. Quando la persona lo richiede e quando l'operatore lo ritiene necessario.
- c. Al bisogno, secondo la disponibilità della biancheria
- d. Quotidianamente e secondo i bisogni della persona
- e. Nessuna delle precedenti

21. Il "percorso sporco" della biancheria in ambiente ospedaliero ha la seguente sequenza:

- a. Raccoglitore in reparto, letto del pz., trasporto sui carrelli alla lavanderia, lavaggio e stiratura.
- b. Raccoglitore in rep., trasporto sui carrelli alla lavanderia, lavaggio e stiratura, letto del pz
- c. Trasporto sui carrelli alla lavanderia, lavaggio e stiratura, letto del pz., raccoglitore in reparto
- d. Letto del pz., raccoglitore in rep., trasporto su carrelli alla lavanderia, lavaggio e stiratura.
- e. Lavaggio e stiratura, letto del pz., raccoglitore in reparto, trasporto su carrelli alla lavanderia

22. In media la temperatura corporea normale nell'uomo è circa gradi centigradi:

- a. 34.2
- b. 34.9
- c. 36.7
- d. 37.9
- e. Nessuna delle precedenti

23. Nell'uso del sollevatore si deve:

- a. Sistemare le fasce di sostegno sotto al paziente
- b. Fare attenzione ad utilizzarlo solo per soggetti superiori ai 120 kg
- c. Utilizzare le fasce di sostegno solo per soggetti non infetti
- d. Riportare il suo utilizzo nelle registrazioni assistenziali
- e. Fare attenzione ad utilizzarlo solo per soggetti superiori ai 100 kg

24. Dopo avere posizionato la persona si deve in primo luogo:

- a. Lavarsi le mani
- b. Annotare sulla documentazione l'ora e la posizione
- c. Assicurarsi che la posizione sia sicura e di gradimento dell'assistito
- d. Posizionare il campanello di chiamata a portata di mano
- e. Coprirla e posizionare il campanello di chiamata a portata di mano

25. Quale delle seguenti mansioni è di competenza dell'infermiere di sala operatoria?

- a. Confermare la sterilità degli strumenti, tramite il controllo e la valutazione degli indicatori di sterilità
- b. Assicurarsi che la temperatura corporea venga mantenuta costante , per ridurre le possibilità di insorgenza di infezioni
- c. Verificare che la terapia antibiotica sia stata somministrata entro 30-60 minuti prima dell'incisione
- d. Tutte le altre risposte sono corrette



- e. Le risposte corrette sono la b e la c

26. Se la temperatura corporea si abbassa e si innalza significativamente 2 o più volte al giorno di oltre 1°, senza però mai tornare a valori normali, si parla di febbre ...

- a. Intermittente
- b. Remittente
- c. Continua
- d. Ricorrente
- e. Nessuna delle precedenti

27. Indicare quale tra i seguenti presidi non è normalmente necessario per aiuto nell'assunzione del pasto un soggetto non autosufficiente:

- a. Bicchiere
- b. Tavolino servitore
- c. Posate
- d. Guanti monouso
- e. Guanciali

28. In un anziano disfagico, durante il pasto, è indicato controllare l'eventuale comparsa

- a. Tosse
- b. Voce gorgogliante
- c. Pallore
- d. Tachicardia
- e. Ipotensione

29. Quale tra le seguenti manovre non è corretta per il trasporto di un campione diagnostico ?

- a. Lasciare il materiale incustodito
- b. Usare solo gli specifici contenitori
- c. Indossare sempre i guanti
- d. Evitare cadute
- e. Evitare urti

30. Durante il sonno REM si ha:

- a. Un aumento della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa
- b. Un aumento del riflesso della tosse ed una maggiore tonicità muscolare
- c. Una diminuzione della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca
- d. Una diminuzione del consumo di ossigeno a livello cerebrale
- e. Nessuna delle precedenti



- 1. Durante l'aiuto all'assunzione dei pasti a un paziente disfagico, l'oss deve prestare attenzione alla comparsa di:**
Risposta: C
- 2. Quale intervento assistenziale è di competenza dell'oss nel caso di un paziente con colostomia?**
Risposta: A
- 3. Le prestazioni erogabili da un'azienda sanitaria sono:**
Risposta: B
- 4. Il regolamento di organizzazione dell'agenzia per i servizi sanitari regionali è approvato:**
Risposta: B
- 5. Quando, fra colleghi di lavoro, si verificano differenze di opinioni in merito agli interventi che si ritengono utili con un ospite, è indispensabile:**
Risposta: B
- 6. Il sistema informativo per la salute mentale è diretto:**
Risposta: B
- 7. Definizione di capacità:**
Risposta: B
- 8. Qualunque cambiamento organizzativo prevede sempre:**
Risposta: B
- 9. Cos'è la "buona pratica clinica"?**
Risposta: C
- 10. Cosa sono le infezioni ospedaliere cosiddette "crociate"?**
Risposta: D
- 11. Il lavaggio delle mani favorisce la rimozione:**
Risposta: B
- 12. Il cuore:**
Risposta: A
- 13. Il muscolo sternocleidomastoideo fa parte dei muscoli:**
Risposta: C
- 14. L'afasia, ossia l'incapacità di esprimersi verbalmente è dovuta:**
Risposta: C
- 15. Il calo fisiologico del neonato è dovuto a :**
Risposta: D
- 16. Nell'assistenza domiciliare a un soggetto anziano disidratato, quali dei seguenti consigli può dare un oss?**
Risposta: B
- 17. Fanno obbligatoriamente parte dell'unità di valutazione geriatrica:**
Risposta: A
- 18. La rep si effettua con il paziente in posizione:**
Risposta: B
- 19. I dispositivi di protezione individuale:**
Risposta: A
- 20. Il rifacimento del letto deve essere eseguito:**



Risposta: D

21. Il "percorso sporco" della biancheria in ambiente ospedaliero ha la seguente sequenza:

Risposta: D

22. In media la temperatura corporea normale nell'uomo è circa gradi centigradi:

Risposta: C

23. Nell'uso del sollevatore si deve:

Risposta: A

24. Dopo avere posizionato la persona si deve in primo luogo:

Risposta: C

25. Quale delle seguenti mansioni è di competenza dell'infermiere di sala operatoria?

Risposta: A

26. Se la temperatura corporea si abbassa e si innalza significativamente 2 o più volte al giorno di oltre 1°, senza però mai tornare a valori normali, si parla di febbre ...

Risposta: B

27. Indicare quale tra i seguenti presidi non è normalmente necessario per aiuto nell'assunzione del pasto un soggetto non autosufficiente:

Risposta: D

28. In un anziano disfagico, durante il pasto, è indicato controllare l'eventuale comparsa

Risposta: A

29. Quale tra le seguenti manovre non è corretta per il trasporto di un campione diagnostico ?

Risposta: A

30. Durante il sonno rem si ha:

Risposta: C