

Riepilogo delle attività di verifica amministrativa

Oggetto	Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., suddivisa in n. 9 lotti, unici ed indivisibili, volta all'affidamento di SUTURE CHIRURGICHE per la durata di anni due, oltre eventuale rinnovo di anni uno, con clausola risolutiva in caso di aggiudicazione di gare aggregata/regionale e/o attivazioni Convenzione/AQ Consip.
CIG	Lotto 1 - CIG 9921341598 Lotto 2 - CIG 9921386AB9 Lotto 3 - CIG 99214152AA Lotto 4 - CIG 9921445B69 Lotto 5 - CIG 99214943DB Lotto 6 - CIG 9921521A21 Lotto 7 - CIG 99215523B8 Lotto 8 - CIG 9921586FC3 Lotto 9 - CIG 992161360E
Atto indizione	CS 509
Data Atto indizione	23/06/2023
Criterio di Aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa
Criterio Formulazione Offerta Economica	Prezzo
Termine Presentazione Offerta	30/08/2023 12:00
Dati di Pubblicazione	
Seggio di Gara	Atto: Delibera - N° CS 509 del 23/06/2023 <ul style="list-style-type: none"> • Tania Morano - RUP • Enrica Moscatelli - Componente • Giuseppe Narduzzi - Componente

Concorrenti

Riga	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Lotti Offerti	Registro di Sistema	Stato	Data ricezione
1	Corza Medical Srl	11471750965	6	PI109903-23	Inviato	11/08/2023 15:50:51
2	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	08082461008	2,3,7	PI111377-23	Inviato	23/08/2023 15:09:26
3	GEM	01544010463	9	PI111737-23	Inviato	25/08/2023 10:36:03
4	MEDTRONIC ITALIA SPA	09238800156	1,2,3,4,6,9	PI111888-23	Inviato	25/08/2023 16:14:32

5	ID & CO	09018810151	9	PI112011-23	Inviato	28/08/2023 10:32:00
6	B.BRAUN MILANO SPA	00674840152	2,3,4,9	PI112084-23	Inviato	28/08/2023 12:28:54
7	Bio Sud Medical Systems srl	03225090723	1,2,4,5	PI112500-23	Invalidato	29/08/2023 11:57:52
8	Bio Sud Medical Systems srl	03225090723	1,2,4,5	PI112541-23	Inviato	29/08/2023 12:34:20
9	Tec Med S.r.l.	06859310580	4	PI112690-23	Inviato	29/08/2023 16:39:18
10	Bialma Systems Srl	04535791000	1,2,4	PI112812-23	Inviato	30/08/2023 10:34:18
11	ASSUT EUROPE SPA	01262470667	2,9	PI113063-23	Inviato	30/08/2023 11:35:02

Esame verifica amministrativa

Inizio	06/09/2023 09:09:30
Fine	06/09/2023 12:28:08

on seduta in modalità virtuale si procede alla verifica dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul Portale: la verifica ha esito positivo. Si dispone l'esame della documentazione amministrativa relativa alle dichiarazioni e ai documenti richiesti negli atti di gara.




segretario verbalizzante riporta il risultato delle operazioni di esame delle "Buste Documentazione" condotte dagli operatori della Direzione Gare e Contratti, il Seggi e prende atto facendone proprie le relative risultanze.

Esito Valutazione Amministrativa

Riga	Avvalimento	Ragione Sociale	Lotti Offerti	Esito
1	no	Corza Medical Srl	6	Ammessa
2	no	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2,3,7	Ammessa
3	no	GEM	9	Ammessa
4	no	MEDTRONIC ITALIA SPA	1,2,3,4,6,9	In Verifica Mancanza dell'elenco relativo alle principale forniture, dichiarato nel DGUE. Ammessa La ditta ha presentato la documentazione mancante entro i termini stabili.
5	no	ID & CO	9	Ammessa

6	no	B.BRAUN MILANO SPA	2,3,4,9	Ammessa
7	no	Bio Sud Medical Systems srl	1,2,4,5	<p>Esclusa</p> <p>La presente offerta non viene presa in considerazione ai fini della presente procedura in quanto risulta pervenuta una successiva offerta, che, ai sensi del disciplinare di gara, è considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente</p>
8	no	Bio Sud Medical Systems srl	1,2,4,5	<p>In Verifica</p> <p>Mancanza dell'elenco relativo alle principali forniture.</p> <p>Ammessa</p> <p>La ditta ha presentato la documentazione mancante entro i termini stabili</p>
9	no	Tec Med S.r.l.	4	Ammessa
10	no	Bialma Systems Srl	1,2,4	Ammessa
11	no	ASSUT EUROPE SPA	2,9	Ammessa

etto, approvato, sottoscritto.

- Tania Morano - RUP 
- Enrica Moscatelli - Componente 
- Giuseppe Narduzzi - Componente 

Riepilogo delle attività di valutazione giustificativi offerte anomale

Oggetto	Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., suddivisa in n. 9 lotti, unici ed indivisibili, volta all'affidamento di SUTURE CHIRURGICHE per la durata di anni due, oltre eventuale rinnovo di anni uno, con clausola risolutiva in caso di aggiudicazione di gare aggregata/regionale e/o attivazioni Convenzione/AQ Consip.
CIG	Lotto 1 - CIG 9921341598 Lotto 2 - CIG 9921386AB9 Lotto 9 - CIG 992161360E
Atto indizione	Delibera CS-509 RUP: Tania Morano
Data Atto indizione	23/06/2023
Criterio di Aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa
Criterio Formulazione Offerta Economica	Prezzo
Termine Presentazione Offerta	30/08/2023 12:00
Commissione Giudicatrice	<p>Atto: Delibera - N° CS-1005 del 28/09/2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paola Donati - Segretario verbalizzante • Davide Paoletti - Presidente/Soggetto Valutatore • Nicola Vaia - Componente • Anna Maria Merlini - Componente


Esame valutazione giustificativi offerte anomale

Inizio	28/11/2023 09:00
Fine	28/11/2023 09:30

Il RUP preso atto dei giustificativi dei prezzi presentati dalla ditta MEDTRONIC per il lotto 1 e il lotto 2 già presenti nell'offerta economica depositata in fase di gara e dalla ditta ASSUT EUROPE, per i lotto 9, a seguito di richiesta giustificativi prezzi trasmessa sulla piattaforma S.TEL.LA., conviene che le offerte dei concorrenti appaiono nel complesso valide ed affidabili e, pertanto, a conclusione dell'analisi effettuata ritiene tali giustificazioni congrue rispetto all'entità delle caratteristiche dell'appalto, confermando la graduatoria di gara scaturita dai lavori della Commissione giudicatrice.

Letto, approvato, sottoscritto.

- Tania Morano - RUP
- Paola Donati - Segretario verbalizzante



STELLA Sistema TElematico Acquisti Regione Lazio

ASL Viterbo

Riepilogo delle attività di approvazione graduatoria definitiva

Oggetto	Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., suddivisa in n. 9 lotti, unici ed indivisibili, volta all'affidamento di SUTURE CHIRURGICHE per la durata di anni due, oltre eventuale rinnovo di anni uno, con clausola risolutiva in caso di aggiudicazione di gare aggregata/regionale e/o attivazioni Convenzione/AQ Consip.
CIG	Lotto 1 - CIG 9921341598; Lotto 2 - CIG 9921386AB9; Lotto 3 - CIG 99214152AA; Lotto 4 - CIG 9921445B69; Lotto 5 - CIG 99214943DB; Lotto 6 - CIG 9921521A21; Lotto 7 - CIG 99215523B8; Lotto 8 - CIG 9921586FC3; Lotto 9 - CIG 992161360E
Atto indizione	Delibera CS-509
Data Atto indizione	23/06/2023
Criterio di Aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa
Criterio Formulazione Offerta Economica	Prezzo
Termine Presentazione Offerta	30/08/2023 12:00
Commissione Giudicatrice	<p align="center">Atto: Delibera - N° CS-1005 del 28/09/2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paola Donati - Segretario verbalizzante • Davide Paoletti - Presidente • Nicola Vaia - Componente • Anna Maria Merlini - Componente

Approvazione graduatoria definitiva di aggiudicazione

Inizio	28/11/2023
Fine	28/11/2023

La Commissione giudicatrice, preso atto della valutazione positiva dei giustificativi dei prezzi operata dal RUP, per quanto riguarda l'offerta della ditta Medtronic per i lotti 1 e 2 e per quanto riguarda l'offerta della ditta Assut Europe per il lotto 9, conferma la graduatoria finale di aggiudicazione come da prospetto "GRADUATORIA DEFINITIVA GARA SUTURE" allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale viene trasmesso al RUP per gli adempimenti successivi di competenza.

Letto, approvato, sottoscritto.

- Davide Paoletti - Presidente
- Nicola Vaia - Componente
- Anna Maria Merlini - Componente
- Paola Donati - Segretario verbalizzante

GRADUATORIA DEFINITIVA GARA SUTURE CHIRURGICHE

Numerico Lotto	CIG	Fornitore	Stato Offerta	Ran k	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %	Ribasso valore
1	9921341598	MEDTRONIC ITALIA SPA	Aggiudicatario proposto	1	97,45	67,45	30,00	2.754,00	3.297,60	16,48	543,60
		Bialma Systems Srl	II Classificato	2	66,58	51,95	14,63	3.247,92	3.297,60	1,51	49,68
		Bio Sud Medical Systems srl	III Classificato	3	50,45	50,45	0,00	3.297,60	3.297,60	0,00	0,00
2	9921386AB9	MEDTRONIC ITALIA SPA	Aggiudicatario proposto	1	94,60	64,60	30,00	4.608,00	6.004,80	23,26	1.396,80
		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	II Classificato	2	77,23	65,65	11,58	5.946,24	6.004,80	0,98	58,56
		Bialma Systems Srl	III Classificato	3	73,14	47,35	25,79	5.160,48	6.004,80	14,06	844,32
3	99214152AA	Bio Sud Medical Systems srl	IV Classificato	4	66,25	45,15	21,10	5.572,80	6.004,80	7,19	432,00
		B.BRAUN MILANO SPA	V Classificato	5	66,23	46,30	19,93	5.647,20	6.004,80	5,96	357,60
		ASSUT EUROPE SPA	VI Classificato	6	54,57	43,40	11,17	5.952,96	6.004,80	0,86	51,84
4	9921445B69	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Aggiudicatario proposto	1	79,50	68,20	11,30	285.868,13	288.684,00	0,98	2.815,87
		B.BRAUN MILANO SPA	II Classificato	2	76,20	46,20	30,00	215.795,03	288.684,00	25,25	72.888,97
		B.BRAUN MILANO SPA	Aggiudicatario proposto	1	82,87	59,50	23,37	3.775,10	4.104,00	8,01	328,90
5	99214943DB	Tec Med Srl	II Classificato	2	79,75	49,75	30,00	3.348,00	4.104,00	18,42	756,00
		MEDTRONIC ITALIA SPA	III Classificato	3	75,97	61,15	14,82	4.032,00	4.104,00	1,75	72,00
		Bialma Systems Srl	IV Classificato	4	73,02	49,75	23,27	3.780,00	4.104,00	7,89	324,00
6	9921521A21	Bio Sud Medical Systems srl	V Classificato	5	67,79	49,55	18,24	3.960,00	4.104,00	3,51	144,00
		Bio Sud Medical Systems srl	Aggiudicatario proposto	1	79,00	49,00	30,00	1.749,60	1.944,00	10,00	194,40
		MEDTRONIC ITALIA SPA	Aggiudicatario proposto	1	97,00	67,00	30,00	1.776,00	1.920,00	7,50	144,00
7	99215523B8	Corza Medical Srl	II Classificato	2	76,56	50,00	26,56	1.824,00	1.920,00	5,00	96,00
		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Aggiudicatario proposto	1	96,10	66,10	30,00	1.634,40	1.656,00	1,30	21,60
		ASSUT EUROPE SPA	Aggiudicatario proposto	1	87,07	57,25	29,82	3.636,00	5.400,00	32,67	1.764,00
8	9921585FC3	MEDTRONIC ITALIA SPA	II Classificato	2	86,26	67,75	18,51	5.040,00	5.400,00	6,67	360,00
		GEM	III Classificato	3	84,00	54,00	30,00	3.600,00	5.400,00	33,33	1.800,00
		ID & CO	IV Classificato	4	81,91	57,25	24,66	4.464,00	5.400,00	17,33	936,00
9	992161360E	B.BRAUN MILANO SPA	V Classificato	5	78,11	51,25	26,86	4.154,40	5.400,00	23,07	1.245,60

Riepilogo delle attività di valutazione tecnica

Oggetto	Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., suddivisa in n. 9 lotti, unici ed indivisibili, volta all'affidamento di SUTURE CHIRURGICHE per la durata di anni due, oltre eventuale rinnovo di anni uno, con clausola risolutiva in caso di aggiudicazione di gare aggregata/regionale e/o attivazioni Convenzione/AQ Consip.
CIG	Lotto 1 - CIG 9921341598; Lotto 2 - CIG 9921386AB9; Lotto 3 - CIG 99214152AA; Lotto 4 - CIG 9921445B69; Lotto 5 - CIG 99214943DB; Lotto 6 - CIG 9921521A21; Lotto 7 - CIG 99215523B8; Lotto 8 - CIG 9921586FC3; Lotto 9 - CIG 992161360E
Atto indizione	Delibera CS-509
Data Atto indizione	23/06/2023
Criterio di Aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa
Criterio Formulazione Offerta Economica	Prezzo
Termine Presentazione Offerta	30/08/2023 12:00
Commissione Giudicatrice	<p>Atto: Delibera CS-1005 del 28/09/2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Davide Paoletti - Presidente • Nicola Vaia - Componente • Anna Maria Merlini - Componente • Paola Donati - Segretario verbalizzante

Esame valutazione tecnica

Inizio	10/10/2023 09:42:42
Fine	07/11/2023 17:05:29

Preliminarmente il segretario verbalizzante e la Commissione Giudicatrice, presa visione dell'identità dei partecipanti alla procedura, dichiarano, sotto la propria personale responsabilità e consapevoli delle conseguenze penali stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e false attestazioni, che nei propri confronti non sussistono le cause di incompatibilità/astensione di cui all'art. 77 del d.lgs. 50/2016 come da dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., di ciascun membro facente parte della Commissione giudicatrice, agli atti del fascicolo di gara di cui alla presente procedura dell'UOC E-Procurement.

Si procede alla verifica dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul Portale: la verifica ha esito positivo.

La Commissione Giudicatrice, riunitasi in data 10/10/2023 per procedere, in seduta pubblica virtuale, all'apertura delle offerte tecniche, delle ditte ammesse dal seggio di gara, per tutti i lotti:

• prende atto del verbale amministrativo nel quale tutte le ditte che hanno presentato offerta per i lotti di cui alla procedura in oggetto sono state ammesse al prosieguo della procedura di gara;

• prende atto che per il lotto n. 8 non sono state presentate offerte (Lotto Deserto).

A questo punto, in seduta pubblica virtuale alle ore 9,40, la Commissione procede, all'apertura delle buste tecniche presentate dalle ditte partecipanti alla procedura in oggetto, per ciascun lotto di gara e, verificato che tutte le ditte hanno presentato la documentazione tecnica richiesta nel disciplinare di gara, chiude la seduta pubblica

virtuale alle ore 11:15 e rimanda a successive sedute le valutazioni delle offerte tecniche di ciascuna ditta.

Nella seduta del 10/10/2023 la Commissione giudicatrice, al fine di una migliore valutazione della qualità dei prodotti offerti dalle ditte partecipanti, anche in relazione ai parametri valutativi stabiliti negli atti di gara, decide di chiedere a tutte le ditte partecipanti, per ogni lotto di gara, come previsto dal disciplinare di gara, apposita campionatura da consegnare presso l'UOC E-Procurement - ASL Viterbo - Cittadella della Salute - Via E. Fermi, 15 - entro il giorno 20/10/2022 ore 12:00, per un quantitativo minimo di almeno due pezzi per calibro per lotto offerto, inviando tassativamente, uno dei codici offerti in gara.

In ottemperanza a quanto richiesto dalla Commissione giudicatrice, con comunicazione inviata, in data 10/10/2023, a tutte le ditte partecipanti, sulla piattaforma telematica regionale S.TEL.LA., di cui alla procedura in oggetto, è stato chiesto alle stesse di produrre campionatura per i lotti offerti, entro il 20/10/2023, pena esclusione.

Accertato che tutte le ditte offerenti, entro la data fissata, hanno presentato apposita campionatura come richiesto, la Commissione giudicatrice, riunitasi in seduta riservata il 30 ottobre 2023, dalle ore 14,30 alle ore 18,00, inizia i lavori di valutazione, sia della campionatura trasmessa che della documentazione tecnica presentata.


In un'ulteriore seduta riservata del 07/11/2023, dalle ore 14,30 la Commissione giudicatrice, a seguito della valutazione della campionatura presentata nonchè dell'analisi dell'offerta tecnica trasmessa da ciascun offerente, per tutti i lotti di gara, procede all'attribuzione dei giudizi, in relazione a ciascun parametro valutativo indicato nel file denominato "allegato B parametri qualità suture chirurgiche" di cui agli atti di gara pubblicati sulla piattaforma telematica S.TEL.LA.

Dall'attribuzione dei giudizi assegnati dalla Commissione giudicatrice a tutte le ditte partecipanti, per ciascun lotto di gara, scaturiscono i punteggi complessivi assegnati a ciascun offerente, dettagliatamente riportati nell'allegato al presente verbale denominato "Attribuzione Punteggi Qualità", che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonchè la motivazione dell'esclusione della ditta Medtronic Italia S.p.A. per quanto riguarda l'offerta presentata per il lotto 3.

La Commissione dichiara conclusa la valutazione delle offerte tecniche alle ore 17:00, stabilisce la data del 16/11/2023, ore 14,30 quale data per l'apertura delle buste economiche delle ditte ammesse al prosieguo della procedura e trasmette il presente verbale al RUP per i successivi adempimenti di competenza.

Letto, approvato, sottoscritto.

- Davide Paoletti - Presidente
- Nicola Vaia - Componente
- Anna Maria Merlini - Componente
- Paola Donati - Segretario verbalizzante


Davide Paoletti
Nicola Vaia
Anna Maria Merlini
Paola Donati

DITTE OFFERENTI		MEDTRONIC ITALIA S.P.A.		BIO SUD MEDICAL SYSTEMS S.R.L.		BIALMA SYSTEMS S.R.L.		
PARAMETRI/SOTTOPARAMETRI		PUNTEGGIO attribuibile (MAX)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO (70/100)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO (70/100)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO (70/100)
1) QUALITA' DELL'AGO		32 di cui						
1.1	COSTANTE FACILITA' E RAPIDITA' DI PENETRAZIONE ATTRAVERSO I TESSUTI ANCHE DOPO PASSAGGI MULTIPLI	12	1,00	12,00	0,70	8,40	0,70	8,40
1.2	CORRISPONDENZA CALIBRO AGO-FILO, ATRAUMATICITA' E TENUTA DELLA CONGIUNZIONE AGO-FILO	12	1,00	12,00	0,70	8,40	0,70	8,40
1.3	QUALITA' DEL MATERIALE E RESISTENZA ALLE DEFORMAZIONI E ALLE ROTTURE	8	0,85	6,80	0,60	4,80	0,85	6,80
2) QUALITA' DEL FILO		30 di cui						
2.1	ASPETTO DELLA SUTURA, UNIFORMITA' DI SUPERFICIE E CALIBRO, MANEGGEVOLEZZA E MORBIDEZZA	6	1,00	6,00	0,85	5,10	0,85	5,10
2.2	FACILITA' DI SCORRIMENTO E RIDOTTO COEFFICIENTE DI ATTRITO AL PASSAGGIO INTRATISSUTALE	9	1,00	9,00	0,70	6,30	0,70	6,30
2.3	FACILITA' DI ANNODAMENTO, TENUTA DEL NODO E RESISTENZA ALLA TRAZIONE	9	0,85	7,65	0,70	6,30	0,70	6,30
2.4	GRADO DI MEMORIA DEL FILO	6	1,00	6,00	0,85	5,10	0,85	5,10
3) CONFEZIONAMENTO		8 di cui						
3.1	ETICHETTATURA CHE FACILITI L'IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO	3	1,00	3,00	0,85	2,55	0,85	2,55
3.2	FACILITA' DI APERTURA DELLA BUSTA E DI ESTRAZIONE DELLA SUTURA	5	1,00	5,00	0,70	3,50	0,60	3,00
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'		70,00		67,45		50,45		51,95



LOTTO 2

Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata

DITTE OFFERENTI		MEDTRONIC ITALIA S.P.A.		BIO SUD MEDICAL SYSTEMS S.R.L.		BIALMA SYSTEMS S.R.L.		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.		B.BRAUN MILANO S.P.A.		ASSUT EUROPE S.P.A.		
PARAMETRI/SOTOPARAMETRI		PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (MAX)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO (70/100)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO (70/100)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO (70/100)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO (70/100)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO (70/100)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO (70/100)
1) QUALITA' DELL'AGO	32 di cui													
1.1 COSTANTE FACILITA' E RAPIDITA' DI PENETRAZIONE ATTRAVERSO I TESSUTI ANCHE DOPO PASSAGGI MULTIPLI	12	1,00	12,00	0,60	7,20	0,70	8,40	1,00	12,00	0,60	7,20	0,60	7,20	
1.2 CORRISPONDENZA CALIBRO AGO-FILO, ATRAUMATICITA' E TENUTA DELLA CONGIUNZIONE AGO-FILO	12	0,85	10,20	0,70	8,40	0,60	7,20	0,85	10,20	0,60	7,20	0,60	7,20	
1.3 QUALITA' DEL MATERIALE E RESISTENZA ALLE DEFORMAZIONI E ALLE ROTTURE	8	1,00	8,00	0,60	4,80	0,70	5,60	0,85	6,80	0,70	5,60	0,70	5,60	
2) QUALITA' DEL FILO	30 di cui													
2.1 ASpetto DELLA SUTURA, UNIFORMITA' DI SUPERFICIE E CALIBRO, MANEGGEVOLEZZA E MORBIDEZZA	6	0,85	5,10	0,70	4,20	0,70	4,20	1,00	6,00	0,60	3,60	0,70	4,20	
2.2 FACILITA' DI SCORRIMENTO E RIDOTTO COEFFICIENTE DI ATTRITO AL PASSAGGIO INTRATISSUTALE	9	0,85	7,65	0,60	5,40	0,70	6,30	1,00	9,00	0,60	5,40	0,60	5,40	
2.3 FACILITA' DI ANNODAMENTO, TENUTA DEL NODO E RESISTENZA ALLA TRAZIONE	9	0,85	7,65	0,60	5,40	0,60	5,40	0,85	7,65	0,70	6,30	0,60	5,40	
2.4 GRADO DI MEMORIA DEL FILO	6	1,00	6,00	0,70	4,20	0,70	4,20	1,00	6,00	0,70	4,20	0,60	3,60	
3) CONFEZIONAMENTO	8 di cui													
3.1 ETICHETTATURA CHE FACILITA L'IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO	3	1,00	3,00	0,85	2,55	0,85	2,55	1,00	3,00	0,85	2,55	0,60	1,80	
3.2 FACILITA' DI APERTURA DELLA BUSTA E DI ESTRAZIONE DELLA SUTURA	5	1,00	5,00	0,60	3,00	0,70	3,50	1,00	5,00	0,85	4,25	0,60	3,00	
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'	70,00	64,60		45,15		47,35		65,65		46,30		43,40		

LOTTO 3

Sutura sintetica assorbibile plurifilamento con antisettico ad attività antibatterica a media perdita di resistenza tensile rivestita e premontata

DITTE OFFERENTI		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.		B.BRAUN MILANO S.P.A.		MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	
PARAMETRI/SOTTOPARAMETRI	PUNTEGGIO attribuibile (MAX)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO (70/100)	GIUDIZIO	PUNTEG GIO (70/100)	GIUDIZIO	PUNTEG GIO (70/100)
1) QUALITA' DELL'AGO	28 di cui						
1.1 COSTANTE FACILITA' E RAPIDITA' DI PENETRAZIONE ATTRAVERSO I TESSUTI ANCHE DOPO PASSAGGI MULTIPLI	10	1,00	10,00	0,70	7,00		
1.2 CORRISPONDENZA CALIBRO AGO-FILO, ATRAUMATICITA' E TENUTA DELLA CONGIUNZIONE AGO-FILO	10	1,00	10,00	0,60	6,00		
1.3 QUALITA' DEL MATERIALE E RESISTENZA ALLE DEFORMAZIONI E ALLE ROTTURE	8	0,85	6,80	0,60	4,80		
2) QUALITA' DEL FILO	24 di cui						
2.1 ASpetto DELLA SUTURA, UNIFORMITA' DI SUPERFICIE E CALIBRO, MANEGGEVOLEZZA E MORBIDEZZA	4	1,00	4,00	0,70	2,80		
2.2 FACILITA' DI SCORRIMENTO E RIDOTTO COEFFICIENTE DI ATTRITO AL PASSAGGIO INTRATISSUTALE	8	1,00	8,00	0,60	4,80		
2.3 FACILITA' DI ANNODAMENTO, TENUTA DEL NODO E RESISTENZA ALLA TRAZIONE	8	1,00	8,00	0,70	5,60		
2.4 GRADO DI MEMORIA DEL FILO	4	1,00	4,00	0,60	2,40		
3) VALIDAZIONE SCIENTIFICA DEL DISPOSITIVO OFFERTO	10 di cui						
3.1 EVIDENZE CLINICHE E LETTERATURA SCIENTIFICA SUI PRODOTTI OFFERTI	6	1,00	6,00	0,60	3,60		
3.2 NUMERO DI PUBBLICAZIONI SU RIVISTE SCIENTIFICHE ACCREDITATE	4	0,85	3,40	0,60	2,40		
4) CONFEZIONAMENTO	8 di cui						
4.1 ETICHETTATURA CHE FACILITI L'IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO	3	1,00	3,00	0,85	2,55		
4.2 FACILITA' DI APERTURA DELLA BUSTA E DI ESTRAZIONE DELLA SUTURA	5	1,00	5,00	0,85	4,25		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'	70,00	68,20		46,20		0,00	

ESCLUSA per non aver offerto sutura antibatterica prevista quale caratteristica minima

LOTTO 4

Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide, premontata, per chirurgia oftalmica

DITTE OFFERENTI		MEDTRONIC ITALIA S.P.A.		BIO SUD MEDICAL SYSTEMS S.R.L.		BIALMA SYSTEMS S.R.L.		TEC MED S.R.L.		B.BRAUN MILANO S.P.A.		
PARAMETRI/SOTTOPARAMETRI		PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (MAX)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO (70/100)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO (70/100)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO (70/100)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO (70/100)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO (70/100)
1) QUALITA' DELL'AGO	32 di cui											
1.1 COSTANTE FACILITA' E RAPIDITA' DI PENETRAZIONE ATTRAVERSO I TESSUTI ANCHE DOPO PASSAGGI MULTIPLI	12	0,85	10,20	0,70	8,40	0,70	8,40	0,70	8,40	0,85	10,20	
1.2 CORRISPONDENZA CALIBRO AGO-FILO, ATRAUMATICITA' E TENUTA DELLA CONGIUNZIONE AGO-FILO	12	0,85	10,20	0,70	8,40	0,70	8,40	0,70	8,40	0,85	10,20	
1.3 QUALITA' DEL MATERIALE E RESISTENZA ALLE DEFORMAZIONI E ALLE ROTTURE	8	0,85	6,80	0,60	4,80	0,70	5,60	0,70	5,60	0,85	6,80	
2) QUALITA' DEL FILO	30 di cui											
2.1 ASPETTO DELLA SUTURA, UNIFORMITA' DI SUPERFICIE E CALIBRO, MANEGGEVOLEZZA E MORBIDEZZA	6	1,00	6,00	0,85	5,10	0,70	4,20	0,70	4,20	0,85	5,10	
2.2 FACILITA' DI SCORRIMENTO E RIDOTTO COEFFICIENTE DI ATTRITO AL PASSAGGIO INTRATISSUTALE	9	0,85	7,65	0,60	5,40	0,60	5,40	0,60	5,40	0,85	7,65	
2.3 FACILITA' DI ANNODAMENTO, TENUTA DEL NODO E RESISTENZA ALLA TRAZIONE	9	0,85	7,65	0,70	6,30	0,70	6,30	0,70	6,30	0,85	7,65	
2.4 GRADO DI MEMORIA DEL FILO	6	0,85	5,10	0,85	5,10	0,85	5,10	0,85	5,10	0,85	5,10	
3) CONFEZIONAMENTO	8 di cui											
3.1 ETICHETTATURA CHE FACILITA L'IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO	3	0,85	2,55	0,85	2,55	0,70	2,10	0,70	2,10	0,85	2,55	
3.2 FACILITA' DI APERTURA DELLA BUSTA E DI ESTRAZIONE DELLA SUTURA	5	1,00	5,00	0,70	3,50	0,85	4,25	0,85	4,25	0,85	4,25	
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'	70,00	61,15		49,55		49,75		49,75		59,50		



LOTTO 5

Sutura non assorbibile in seta premontata, per chirurgia oftalmica

DITTE OFFERENTI		BIO SUD MEDICAL SYSTEMS S.R.L.		
PARAMETRI/SOTTOPARAMETRI		PUNTEGGIO attribuibile (MAX)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO (70/100)
1) QUALITA' DELL'AGO		32 di cui		
1.1	COSTANTE FACILITA' E RAPIDITA' DI PENETRAZIONE ATTRAVERSO I TESSUTI ANCHE DOPO PASSAGGI MULTIPLI	12	0,70	8,40
1.2	CORRISPONDENZA CALIBRO AGO-FILO, ATRAUMATICITA' E TENUTA DELLA CONGIUNZIONE AGO-FILO	12	0,70	8,40
1.3	QUALITA' DEL MATERIALE E RESISTENZA ALLE DEFORMAZIONI E ALLE ROTTURE	8	0,70	5,60
2) QUALITA' DEL FILO		30 di cui		
2.1	ASPECTO DELLA SUTURA, UNIFORMITA' DI SUPERFICIE E CALIBRO, MANEGGEVOLEZZA E MORBIDEZZA	6	0,70	4,20
2.2	FACILITA' DI SCORRIMENTO E RIDOTTO COEFFICIENTE DI ATTRITO AL PASSAGGIO INTRATISSUTALE	9	0,70	6,30
2.3	FACILITA' DI ANNODAMENTO, TENUTA DEL NODO E RESISTENZA ALLA TRAZIONE	9	0,70	6,30
2.4	GRADO DI MEMORIA DEL FILO	6	0,70	4,20
3) CONFEZIONAMENTO		8 di cui		
3.1	ETICHETTATURA CHE FACILITI L'IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO	3	0,70	2,10
3.2	FACILITA' DI APERTURA DELLA BUSTA E DI ESTRAZIONE DELLA SUTURA	5	0,70	3,50
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'		70,00	49,00	

LOTTO 6

Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene od equivalente, autoancorante, con alette, premontata

DITTE OFFERENTI		MEDTRONIC ITALIA S.P.A.		CORZA MEDICAL S.R.L.		
PARAMETRI/SOTTOPARAMETRI		PUNTEGGIO attribuibile (MAX)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO (70/100)	GIUDIZIO	PUNTEGGI O (70/100)
1) QUALITA' DELL'AGO		30 di cui				
1.1	GRADO DI PENETRAZIONE AGO DOPO PASSAGGI MULTIPLI	10	1,00	10,00	0,60	6,00
1.2	MIGLIORE RATIO ATTACCO FILO (1:1)	10	1,00	10,00	0,70	7,00
1.3	QUALITA' DEL MATERIALE E RESISTENZA DELL'AGO	10	1,00	10,00	0,70	7,00
2) QUALITA' DEL FILO		20 di cui				
2.1	MANEGGEVOLEZZA E SCORREVOLEZZA DEL FILO DA ASCIUTTO E DA BAGNATO	10	1,00	10,00	0,70	7,00
2.2	GRADO DI MEMORIA MISURATO COME BASSO EFFETTO DI MEMORIA	10	0,85	8,50	0,60	6,00
3) VALIDAZIONE SCIENTIFICA DEL DISPOSITIVO OFFERTO		10 di cui				
3.1	EVIDENZE CLINICHE E LETTERATURA SCIENTIFICA SUI PRODOTTI OFFERTI	5	0,85	4,25	1,00	5,00
3.2	NUMERO DI PUBBLICAZIONI SU RIVISTE SCIENTIFICHE ACCREDITATE	5	0,85	4,25	1,00	5,00
4) CONFEZIONAMENTO		10 di cui				
4.1	ETICHETTATURA CHE FACILITI L'IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO	5	1,00	5,00	0,70	3,50
4.2	APERTURA FUNZIONALE PER IL MANTENIMENTO DELLA STERILITA'	5	1,00	5,00	0,70	3,50
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'		70,00		67,00		50,00



LOTTO 7

Sutura sintetica assorbibile monofilamento, premontata, in poliglecaprone od equivalente con antisettico ad attività antibatterica, ad elevata resistenza tensile iniziale, per sutura e legatura dei tessuti molli

DITTE OFFERENTI		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.		
PARAMETRI/SOTTOPARAMETRI		PUNTEGGIO attribuibile (MAX)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO (70/100)
1) QUALITA' DELL'AGO		32 di cui		
1.1	COSTANTE FACILITA' E RAPIDITA' DI PENETRAZIONE ATTRAVERSO I TESSUTI ANCHE DOPO PASSAGGI MULTIPLI	12	1,00	12,00
1.2	CORRISPONDENZA CALIBRO AGO-FILO, ATRAUMATICITA' E TENUTA DELLA CONGIUNZIONE AGO-FILO	12	1,00	12,00
1.3	QUALITA' DEL MATERIALE E RESISTENZA ALLE DEFORMAZIONI E ALLE ROTTURE	8	0,85	6,80
2) QUALITA' DEL FILO		30 di cui		
2.1	ASPETTO DELLA SUTURA, UNIFORMITA' DI SUPERFICIE E CALIBRO, MANEGGEVOLEZZA E MORBIDEZZA	6	1,00	6,00
2.2	FACILITA' DI SCORRIMENTO E RIDOTTO COEFFICIENTE DI ATTRITO AL PASSAGGIO INTRATISSUTALE	9	0,85	7,65
2.3	FACILITA' DI ANNODAMENTO, TENUTA DEL NODO E RESISTENZA ALLA TRAZIONE	9	0,85	7,65
2.4	GRADO DI MEMORIA DEL FILO	6	1,00	6,00
3) CONFEZIONAMENTO		8 di cui		
3.1	ETICHETTATURA CHE FACILITI L'IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO	3	1,00	3,00
3.2	FACILITA' DI APERTURA DELLA BUSTA E DI ESTRAZIONE DELLA SUTURA	5	1,00	5,00
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'		70,00	66,10	

LOTTO 8

Laccio sintetico non assorbibile in silicone per il repartamento di vasi e nervi, vari colori, diametri da 1 a 2 mm circa, lunghezza 45 cm circa

DESERTO

PARAMETRI/SOTTOPARAMETRI		PUNTEGGIO attribuibile (MAX)
1) QUALITA' DEL MATERIALE		60 di cui
1.1	MANEGGEVOLEZZA, SCORREVOLEZZA, ATRAUMATICITA'	20
1.2	RESISTENZA DEL MATERIALE	20
1.3	GAMMA MISURA DEI PRODOTTI OFFERTI	10
1.4	GRADO DI MEMORIA	10
2) CONFEZIONAMENTO		10 di cui
2.1	ETICHETTATURA CHE FACILITI L'IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO	5
2.2	FACILITA' DI APERTURA DELLA BUSTA E DI ESTRAZIONE DELLA SUTURA	5
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'		70,00

Three handwritten signatures are present in the bottom right corner of the document. The first signature is a stylized 'O'. The second is a cursive 'Mv'. The third is a large, flowing 'C'.

DITTE OFFERENTI		MEDTRONIC ITALIA S.P.A.		ASSUT EUROPE S.P.A.		GEM		ID & CO		B.BRAUN MILANO S.P.A.		
PARAMETRI/SOTTOPARAMETRI		PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (MAX)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO (70/100)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO (70/100)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO (70/100)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO (70/100)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO (70/100)
		70 di cui										
1.1	MANEGGEVOLEZZA E PRATICITA' D'USO	10	1,00	10,00	0,85	8,50	0,70	7,00	0,85	8,50	0,70	7,00
1.2	FACILITA' DI APPLICAZIONE	10	1,00	10,00	0,85	8,50	0,70	7,00	0,85	8,50	0,70	7,00
1.3	TEMPO DI POLIMERIZZAZIONE	15	1,00	15,00	0,85	12,75	0,85	12,75	0,85	12,75	0,70	10,50
1.4	FLESSIBILITA' E IMPERMEABILITA' DELLA PELLICOLA	15	0,85	12,75	0,60	9,00	0,85	12,75	0,60	9,00	0,85	12,75
1.5	MODALITA' DI CONSERVAZIONE	10	1,00	10,00	1,00	10,00	0,60	6,00	1,00	10,00	0,70	7,00
1.6	ETICHETTATURA CHE FACILITI L'IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO	10	1,00	10,00	0,85	8,50	0,85	8,50	0,85	8,50	0,70	7,00
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'		70,00	67,75		57,25		54,00		57,25		51,25	

Riepilogo delle attività di valutazione economica

Oggetto	Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., suddivisa in n. 9 lotti, unici ed indivisibili, volta all'affidamento di SUTURE CHIRURGICHE per la durata di anni due, oltre eventuale rinnovo di anni uno, con clausola risolutiva in caso di aggiudicazione di gare aggregata/regionale e/o attivazioni Convenzione/AQ Consip.
CIG	Lotto 1 - CIG 9921341598; Lotto 2 - CIG 9921386AB9; Lotto 3 - CIG 99214152AA; Lotto 4 - CIG 9921445B69; Lotto 5 - CIG 99214943DB; Lotto 6 - CIG 9921521A21; Lotto 7 - CIG 99215523B8; Lotto 8 - CIG 9921586FC3; Lotto 9 - CIG 992161360E
Atto indizione	Delibera CS-509
Data Atto indizione	23/06/2023
Criterio di Aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa
Criterio Formulazione Offerta Economica	Prezzo
Termine Presentazione Offerta	30/08/2023 12:00
Commissione Giudicatrice	<p>Atto: Delibera - N° CS-1005 del 28/09/2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Davide Paoletti - Presidente • Nicola Vaia - Componente • Anna Maria Merlini - Componente • Paola Donati - Segretario verbalizzante

Esame valutazione economica

Inizio	16/11/2023 14:45
Fine	16/11/2023 16:00

Si procede alla verifica dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul Portale: la verifica ha esito positivo.

La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica virtuale del 16/11/2023, procede all'apertura delle buste economiche delle sole ditte che hanno superato la fase tecnica, come risultante dal verbale tecnico, che qui si intende integralmente recepito ed, esaminata la documentazione economica in esse contenuta, presentata da ciascuna ditta, per ciascun lotto di gara, utilizzando la formula del calcolo economico del massimo ribasso non lineare presente in piattaforma, scelta in fase di caricamento gara, in applicazione di quanto indicato nel disciplinare di gara il sistema, sulla base del prezzo offerto da ciascuna ditta, attribuisce il relativo punteggio economico.

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione giudicatrice in fase di valutazione tecnica, a ciascuna ditta partecipante, per ciascun lotto di gara e dai punteggi economici attribuiti dal sistema sulla base del prezzo offerto, scaturisce la relativa graduatoria come da prospetto "GRADUATORIA GARA SUTURE" allegato al presente verbale a costituirla parte integrante e sostanziale.


Come si evince dal prospetto GRADUATORIA alcune offerte risultano anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, c.3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Pertanto la Commissione giudicatrice informa il RUP circa la sospetta anomalia delle offerte di alcune ditte indicate come anomale nel prospetto GRADUATORIA e

rimanda ad esso gli adempimenti successivi di competenza per la richiesta dei relativi giustificativi dei prezzi, precisando che nell'offerta economica della ditta Medtronic, risultata anomala sia per quanto riguarda il lotto 1 che per quanto riguarda il lotto 2, i giustificativi sono già contenuti nell'offerta economica presentata in fase di gara.

La commissione giudicatrice rimanda quindi al RUP la valutazione dei giustificativi delle offerte risultate anomale per l'approvazione della graduatoria definitiva di aggiudicazione.

Letto, approvato, sottoscritto.

- Davide Paoletti - Presidente
- Nicola Vaia - Componente
- Anna Maria Merlini - Componente
- Paola Donati - Segretario verbalizzante



Davide Paoletti
Nicola Vaia
Anna Maria Merlini
Paola Donati

GRADUATORIA GARA SUTURE CHIRURGICHE

Numerico Lotto	CIG	Stato Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Ran k	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %	Ribasso valore
1	9921341598	Offerta anomala	MEDTRONIC ITALIA SPA	Aggiudicatario proposto	1	97,45	67,45	30,00	2.754,00	3.297,60	16,48	543,60
			Bialma Systems Srl	II Classificato	2	66,58	51,95	14,63	3.247,92	3.297,60	1,51	49,68
			Bio Sud Medical Systems srl	III Classificato	3	50,45	50,45	0,00	3.297,60	3.297,60	0,00	0,00
2	9921386AB9	Offerta anomala	MEDTRONIC ITALIA SPA	Aggiudicatario proposto	1	94,60	64,60	30,00	4.608,00	6.004,80	23,26	1.396,80
			JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	II Classificato	2	77,23	65,65	11,58	5.946,24	6.004,80	0,98	58,56
			Bialma Systems Srl	III Classificato	3	73,14	47,35	25,79	5.160,48	6.004,80	14,06	844,32
			Bio Sud Medical Systems srl	IV Classificato	4	66,25	45,15	21,10	5.572,80	6.004,80	7,19	432,00
			B.BRAUN MILANO SPA	V Classificato	5	66,23	46,30	19,93	5.647,20	6.004,80	5,96	357,60
			ASSUT EUROPE SPA	VI Classificato	6	54,57	43,40	11,17	5.952,96	6.004,80	0,86	51,84
3	99214152AA		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Aggiudicatario proposto	1	79,50	68,20	11,30	285.868,13	288.684,00	0,98	2.815,87
			B.BRAUN MILANO SPA	II Classificato	2	76,20	46,20	30,00	215.795,03	288.684,00	25,25	72.888,97
			B.BRAUN MILANO SPA	Aggiudicatario proposto	1	82,87	59,50	23,37	3.775,10	4.104,00	8,01	328,90
			Tec Med s.r.l.	II Classificato	2	79,75	49,75	30,00	3.348,00	4.104,00	18,42	756,00
4	9921445B59		MEDTRONIC ITALIA SPA	III Classificato	3	75,97	61,15	14,82	4.032,00	4.104,00	1,75	72,00
			Bialma Systems Srl	IV Classificato	4	73,02	49,75	23,27	3.780,00	4.104,00	7,89	324,00
			Bio Sud Medical Systems srl	V Classificato	5	67,79	49,55	18,24	3.960,00	4.104,00	3,51	144,00
5	99214943DB		Bio Sud Medical Systems srl	Aggiudicatario proposto	1	79,00	49,00	30,00	1.749,60	1.944,00	10,00	194,40
6	9921521A21		MEDTRONIC ITALIA SPA	Aggiudicatario proposto	1	97,00	67,00	30,00	1.776,00	1.920,00	7,50	144,00
			Corza Medical Srl	II Classificato	2	76,56	50,00	26,56	1.824,00	1.920,00	5,00	96,00
			JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Aggiudicatario proposto	1	96,10	66,10	30,00	1.634,40	1.656,00	1,30	21,60
7	99215523B8		DESERTO	Aggiudicatario proposto	1	87,07	57,25	29,82	3.636,00	5.400,00	32,67	1.764,00
8	9921586FC3	Offerta anomala	ASSUT EUROPE SPA	Aggiudicatario proposto	1	86,26	67,75	18,51	5.040,00	5.400,00	6,67	360,00
			MEDTRONIC ITALIA SPA.	II Classificato	2	84,00	54,00	30,00	3.600,00	5.400,00	33,33	1.800,00
9	9921613B0E		GEM	III Classificato	3	81,91	57,25	24,66	4.464,00	5.400,00	17,33	936,00
			ID & CO	IV Classificato	4	78,11	51,25	26,86	4.154,40	5.400,00	23,07	1.245,60
			B.BRAUN MILANO SPA	V Classificato	5							

